



**CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 237/2022**

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de escritório, materiais escolares para reposição, materiais de artes, ofício, cursos, feiras, atividades e cursos de férias entre outros eventos de diversas Diretorias conforme tabela abaixo.

**Período para apresentação da proposta: de 18/11/2022 a 25/11/2022**

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail kimily.freitas@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

**MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS**

<b>Nome da Empresa:</b>	
<b>E-mail institucional:</b>	
<b>E-mail pessoal:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Bairro:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ Nº:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>

**2. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**2.1.** O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.

**2.2.** O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – OBJETO

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de escritório, materiais escolares para reposição, materiais de artes, ofício, cursos, feiras, atividades e cursos de férias entre outros eventos de diversas Diretorias conforme tabela abaixo.

### 2 - JUSTIFICATIVA

Necessidade de ressuprimento dos estoques do Almojarifado visando o atendimento da demanda durante o período de 12 (doze) meses.

### 3 – ESPECIFICAÇÃO

Lote 01			
Item	Quant.	Und.	Descrição
1	150	UNI	Bateria 9 volts alcalina, com pólos positivos e negativos, em sua formulação não deverá conter metais pesados, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 01 unidade
2	30	TB	Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. Embalagem: 100 unidades
3	45	TB	Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. Embalagem: 25 unidades
4	900	UNI	Cd-rw indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de 1x à 12x, com capacidade para gravação de até 80min / 700mb, podendo ser utilizado várias vezes em regravações. acondicionado, contendo 1 unidade.



5	1434	UNI	Dvd-r gravável 4.7gb , 16x, descrição: dvd de gravação única, ideal para documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de armazenamento: 120 min / 4.7gb, acondicionado, contendo 1 unidade..
6	50	TB	Dvd-r gravável 4.7gb , 16x descrição: dvd de gravação única, ideal para documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de armazenamento: 120 min / 4.7gb, embalagem: 100 unidades.
7	515	UNI	Dvd-rw regravável com capacidade de gravação de 4.7 gb, 120 minutos e velocidade 4x, acondicionado, contendo 1 unidade.
8	150	UNI	Pilha grande alcalina D, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
9	300	UNI	Pilha média alcalina C, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
10	1200	UNI	Pilha palito alcalina AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
11	1200	UNI	Pilha pequena alcalina AA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
12	70	UNI	Pistola para cola quente, bi-volt, 40 W, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, reabastecedor com visor para bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento, acondicionado individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais. Certificado pelo inmetro.
13	70	UNI	Pistola para cola quente, bi-volt, 10 W, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 2 cm, reabastecedor com visor para bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento, acondicionado individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais.
14	210	UNI	Calculadora, de bolso, visor cristal liquido c/ com 08 digitos, alimentacao pilha/energia solar calculadora, de bolso, medindo aprox. 68x106x19 mm, com as funcoes raiz quadrada, porcentagem; com as operacoes basicas soma, subtracao, divisao, multiplicacao; teclas com boa sensibilidade; com memoria e desligamento automatico; visor de cristal liquido, com no minimo 8 digitos; pesando aprox. 50g; alimentacao 01 pilha aa e celula solar; garantia minima de 03 meses, embalagem adequada para garantir o recebimento em perfeito estado



15	700	UNI	Pen drive com capacidade para 4gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
16	700	UNI	Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
17	700	UNI	Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
18	700	UNI	Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
19	700	UNI	Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.

Lote 02			
Item	Quant	Und.	Descrição
1	120	PCT	Papel cartolina na cor amarela medindo no minimo 50cm x 66 cm, gramatura minima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
2	120	PCT	Papel cartolina na cor azul medindo no minimo 50cm x 66 cm, gramatura minima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
3	200	PCT	Papel cartolina na cor branca medindo no minimo 50cm x 66 cm, gramatura minima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
4	120	PCT	Papel cartolina na cor rosa medindo no minimo 50cm x 66 cm, gramatura minima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.



5	120	PCT	Papel cartolina na cor verde medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
6	400	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 1 via 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm gramatura de 63g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 3000 folhas.
7	400	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 2 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1500 jogos..
8	400	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 3 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1000 jogos.
9	20	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, padrão transparente, 45cm x 25m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos.
10	315	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, na cor azul, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos
11	315	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, na cor vermelho, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos
12	90	PCT	Papel camurça azul marinho medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
13	90	PCT	Papel camurça branca medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
14	90	PCT	Papel camurça laranja medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
15	90	PCT	Papel camurça marrom medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
16	90	PCT	Papel camurça preto medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em



			cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
17	90	PCT	Papel camurça verde medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
18	150	PCT	Papel cartão fosco amarelo medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
19	150	PCT	Papel cartão fosco azul medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
20	150	PCT	Papel cartão fosco branco medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
21	150	PCT	Papel cartão fosco laranja medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
22	150	PCT	Papel cartão fosco preto medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
23	150	PCT	Papel cartão fosco verde medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
24	150	PCT	Papel cartão fosco vermelho medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
25	50	PCT	Papel cartolina laminado, cor amarelo, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
26	50	PCT	Papel cartolina laminado, cor azul, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco ,



			acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
27	50	PCT	Papel cartolina laminado, cor ouro, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
28	50	PCT	Papel cartolina laminado, cor prata, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
29	50	PCT	Papel cartolina laminado, cor vermelho, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
30	90	PCT	Papel celofane amarelo translúcido, medindo no mínimo 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
31	90	PCT	Papel celofane azul translúcido, medindo no mínimo 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
32	90	PCT	Papel celofane transparente, medindo no mínimo 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
33	90	PCT	Papel celofane verde translúcido, medindo no mínimo 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.
34	90	PCT	Papel celofane vermelho translúcido, medindo no mínimo 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.
35	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal amarelo, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
36	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal azul claro, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
37	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal marrom, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..



38	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal preto, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
39	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal verde, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
40	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal vermelho, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
41	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal branco, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
42	125	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal roxo, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
43	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal amarelo medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
44	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal azul medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
45	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal branco medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
46	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal preto medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
47	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal rosa medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
48	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal pink medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
49	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal verde medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
50	300	PCT	Papel crepom escolar e artesanal vermelho medindo 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado,



			contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
51	200	PCT	Papel de seda em cores variadas, medindo 48 cm x 60 cm com aproximadamente 20 g/m <sup>2</sup> , acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 200 folhas.
52	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor amarelo medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
53	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor azul medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
54	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor preto medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
55	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor rosa medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única..
56	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor verde medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única..
57	90	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor vermelho medindo no mínimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
58	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor amarelo medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
59	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor azul medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
60	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor branco medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
61	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor preto medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante



62	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor verde medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
63	350	PCT	Papel micro-ondulado, na cor vermelho medindo 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
64	1200	BOB	Papel kraft puro ( natural), medindo 60 cm x 140 m com gramatura minima de 80 g/m <sup>2</sup> .
65	1200	BOB	Papel kraft puro ( natural), medindo 1,20 cm x 200 m com gramatura de 80 g/m <sup>2</sup> .
66	36	CX	Papel sulfite multiuso formato a3, medindo 297 mm x 420 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , papel branco de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar.
67	14	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor amarela de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
68	14	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor azul de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
69	14	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor rosa de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
70	14	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor verde de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote



			contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
71	1200	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
72	610	CX	Papel sulfite 40 gramatura 120g/m <sup>2</sup> , formato a4 medindo (210x297)mm, ideal para trabalhos escolares, pintura desenho, cópia, impressão e trabalhos em geral. Pacote com 50 folhas e caixa com 50 pacotes.
73	500	CX	Papel sulfite multiuso 100% reciclado: formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , ecologicamente reciclado 100%. de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
74	48	PCT	Papel vergê 180 g, creme, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
75	48	PCT	Papel vergê 180 g, cinza, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
76	200	PCT	Papel vergê 180 g, branco, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
77	48	PCT	Papel vergê 180 g, palha, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
78	3140	PCT	Bloco criativo, 120g g, formato minimo 325mm x 235mm . O produto deverá vir em 8 cores sortidas totalizando 32 folhas. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
79	200	PCT	Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautas na cor azul ou preta, no formato aproximado de 210 mm x 280 mm, 56g, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas.
80	300	BL	Papel desenho a3 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia
81	300	BL	Papel desenho a3 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia

82	1000	BL	Papel desenho a4 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia.
83	1000	BL	Papel desenho a4 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no mínimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia.
84	100	BLC	Folha de linguagem 02 furos, no formato aproximado 200 mmx 200 mm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 folhas.
85	164	CX	Bloco para flip chart , microserrilhado nas medidas aproximadas de 60 x 8cm com gramatura aproximada de 63g, cada bloco contendo 50 folhas e cada caixa contendo 5 blocos.
86	292	CX	Papel vegetal de ótima qualidade tamanho A-3 medidas mínimas de 297MM X 420MM, gramatura 63g, para trabalhos escolares e técnicos. Bloco contendo 100 folhas
87	612	Cx	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
88	548	Cx	Papel sulfite multiuso, formato ofício 2, medindo 216 mm x 330 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
89	574	Cx	Papel sulfite multiuso, formato ofício 9, medindo 215 mm x 315 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
90	618	CX	Papel sulfite multiuso, formato carta , medindo 216 mm x 279 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em



			pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
--	--	--	---

LOTE 03			
ITEM	QUANT.	UND.	Descrição
1	400	UNI	Mapa mundi político, contém todos os países, as capitais, principais cidades e bandeiras, mapa telado escolar, possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
2	400	UNI	Mapa do Brasil regional, mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
3	400	UNI	Mapa do Brasil político, mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
4	520	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 100 folhas.
5	210	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 200 folhas.
6	210	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 50 folhas.
7	150	UNI	Livro de protocolo de correspondência com capa dura plastificada, nas medidas aproximadas 154mm x 216mm confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 56grs, com no mínimo contendo 100 folhas.
8	1000	UNI	Dicionário mini escolar língua portuguesa De acordo com a nova reforma ortográfica, com divisão silábica. Mais de 30 mil verbetes. Ideal para pesquisar e esclarecer dúvidas de vocábulos do português falado e escrito nos dias de hoje, contendo 610 páginas, nas medidas aproximadas de 17cm x 12 cm x 2.4cm.
9	1000	UNI	Dicionário mini escolar língua inglesa ideal para estudantes que precisam, a todo momento, de uma consulta rápida e eficaz sobre ortografia e significado das palavras do idioma inglês. Com tradução do inglês para o português e do português para o inglês. Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da



			Língua Portuguesa. São mais de 21.000 verbetes. contendo 448 paginas, nas medidas aproximadas de 17cm x 12 cm x 1,5cm.
10	3000	UNI	Atlas geográfico escolar deverá ser atual , medidas aproximadas 20cm x 27cm e contendo no mínimo 32 paginas, deverá conter mais recentes dados sobre os países do mundo e o brasil, seus estados e municípios
11	400	UNI	Globo terrestre politico, medindo no minimo 30cm , deverá conter informações, demográficas atualizadas sobre: centros populacionais de menos de 100.000 hab., de 100.000 a 500.000 hab. de 500.000 a 1.000.000 de hab. e mais de 1.000.000 de hab. além de ilhas, países, capitais, estados, cidades, países membros do mercosul, união europeia e membros da onu e informações geográficas de planícies, planaltos, correntes e contra correntes de ventos quentes e frios, rotas marítimas, vulcões ativos e inativos, picos elevados, pontos extremos do brasil, estações científicas além de fossas oceânicas, dorsais, bacias, golfos e muito mais.

LOTE 04			
ITEM	QUANT	UND.	DESCRIÇÃO
1	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor amarela, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não peregível , embalagem: pacote com 10 unidades.
2	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não peregível , embalagem: pacote com 10 unidades.
3	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor branca, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não peregível , embalagem: pacote com 10 unidades.
4	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor preta, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não peregível , embalagem: pacote com 10 unidades.

5	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.
6	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.
7	250	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor vermelha, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.
8	550	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) estampado, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível , embalagem: pacote com 10 unidades.
9	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
10	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, amarelo, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
11	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, vermelho, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
12	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
13	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, preto, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
14	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, prata, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
15	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter, rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
16	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
17	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.

18	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, amarelo, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
19	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, vermelho, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
20	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, preto, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
21	400	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
22	700	Conjunto	Alfabeto em eva, indicação pedagógica que promove o contato do aluno com as letras do alfabeto assim facilitando o aprendizado e estimulando a coordenação motora, nas medidas de 28cm X 28cm X 5mm, contendo 26 peças.
23	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor amarela.
24	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor azul
25	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor branco
26	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor preto
27	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor verde
28	550	Rolo	TNT liso medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor vermelho
29	200	Rolo	TNT metalizado medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor azul
30	200	Rolo	TNT metalizado medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor prata
31	200	Rolo	TNT metalizado medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor preto
32	200	Rolo	TNT metalizado medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor verde
33	200	Rolo	TNT metalizado medindo no mínimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura mínima de 40 gramas, na cor vermelho
34	330	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no mínimo 100cm x 50cm x 20mm, caixa contendo 12 placas.



35	330	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 30mm, caixa contendo 08 placas.
36	330	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 40mm, caixa contendo 06 placas.
37	330	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 50mm, caixa contendo 05 placas.

Lote 05			
ITEM	QUANT.	UND.	Descrição
1	20	CX	Alfinete para mapa com cabeça plástica colorida e corpo em aço niquelado medindo aproximadamente 2cm embalado em caixa com 50un.
2	1566	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa, contendo 100 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
3	750	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 25 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
4	500	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
5	330	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 3/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
6	370	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 6/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
7	75	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
8	800	UNI	Corretivo tipo roller em fita, medindo 5,0mm x 6m; para correção de textos, sem odor, certificado pelo inmetro.



9	2000	CX	Colchete latonado nº 4 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
10	2000	CX	Colchete latonado nº 6 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
11	2000	CX	Colchete latonado nº 7 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
12	150	CX	Colchete latonado nº 8 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
13	2000	CX	Colchete latonado nº 9 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
14	2000	CX	Colchete latonado nº 10 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
15	2000	CX	Colchete latonado nº 12 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
16	2000	CX	Colchete latonado nº 14 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
17	2000	CX	Colchete latonado nº 15 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
18	600	UNI	Corretivo líquido 18 ml, não tóxico, a base de água , aplicação: para corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros, lavavel.
19	50	UNI	Estile estreito de 9mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, cores sortidas. produto certificado pelo inmetro.
20	50	UNI	Estile largo de 18mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, cores sortidas. produto certificado pelo inmetro
21	590	UNI	Extrator de grampo niquelado.
22	400	UNI	Grampeador de mesa grande capacidade para até 240 fls. Todo em metal. Grampeador de grande capacidade em aço. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. Utiliza grampos 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 e 23/24. capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2.
23	100	UNI	Grampeador de mesa capacidade para até 50 fls. Todo em metal. Grampeador de grande capacidade em aço. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática.
24	200	PÇ	Grampeador, de mesa, profissional; estrutura metálica pintada; base emborrachada; na cor preta; com capacidade para grampear ate 100 folhas (papel 75g/m2); embalado em caixa.



25	1298	PÇ	Grampeador de mesa, formato anatômico, sendo base e corpo metal e plástico preto e trilho em metal. Medindo aproximadamente 155 mm x 40 mm x 45 mm (cxlxa). Indicado para grampear até 25 folhas. Acondicionado individualmente em caixa. Embalado em caixa
26	2000	CX	Grampo trançado nº1, medindo no mínimo 6,5cm x 4,5cm, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 12 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.
27	2000	CX	Grampo trançado nº2, medindo no mínimo 4cm x 3cm, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 50 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.
28	76	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/8, caixa com 5000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
29	25	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/10 - 3/8" , caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
30	1000	CX	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, . O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.
31	2	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/6, caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
32	200	PCT	Grampo trilho plástico; grampo plástico tipo trilho injetado em polipropileno branco para arquivar documentos. Cor: branco, pacote com 50 unidades.
33	120	CX	Grampos trilho para pastas, descrição: grampos trilho, metálico, 80mm, para pastas, caixas, etc. Devera constar na embalagem; marca e dados de identificação do fabricante. Embalagem: 50 unidades.
34	145	UNI	Lâmina para estilete larga 18mm, acondicionado em estojo plástico resistente com 10 unidades.
35	25	CX	Percevejo latonados, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades.

36	310	PÇ	Perfurador de papel 20 folhas, todo em aço, pintado, perfura a 80 mm, resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confete.
37	200	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 165 x 180mm, abertura 10mm, capacidade de perfuração 60 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
38	700	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 240 x 260mm, abertura 13mm, capacidade de perfuração 100 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
39	700	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 115 x 115mm, abertura 5mm, capacidade de perfuração 30 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
40	10	PÇ	Suporte para rolo de fita adesiva com diâmetro de 12 x 30 mm, fabricado em plástico resistente.
41	60	PÇ	Porta caneta / papel / clips, na cor fumê, acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. O produto deverá seguir a seguinte dimensão aproximadas da base medindo 220 mm de comprimento x 60 mm de largura.
42	5	UNI	Prancheta portátil tamanho ofício na cor cristal, confeccionada em em poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou metal.
43	200	UNI	Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em em poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou metal.
44	100	PCT	Capa de plástico para encadernação, cores diversas, produzida em material resistente tipo pvc, no tamanho a4 (210 mm x 297 mm), acondicionada em pacote plástico transparente lacrado, contendo 50 unidades.
45	500	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 17 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.
46	500	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 33 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.



47	500	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 9 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.
48	87	PÇ	Molha dedo em pasta molha dedo não tóxico, não contém glicerina composto acido graxo , glicóis e essência aromática, com 12g
49	360	PC	Apagador de giz,em madeira, medindo aproximadamente 150x70mm, com porta giz. Apagador com suporte para giz - apagador de madeira; medindo aproximadamente (150 compr. X 50 larg.)Mm; estojo de madeira; medindo aproximadamente (160 compr. X 58 larg.).
50	280	PC	Apagador para quadro branco, composição em Resinas termoplásticas e feltro nas medidas aproximadas 55x140x4mm.
51	420	RL	Barbante de algodão cru, confeccionado com no minimo 85% algodão, com 8 fios, com aproximadamente 185 metros. O produto deverá ser embalado individualmente. Em sua embalagem deverá conter dados de identificação do fabricante
52	134	PCT	Elástico nº 18 pacote com 1000 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural.
53	558	CX	Elástico nº 18 pacote com 25 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural.
54	100	FR	Liquido limpador quadro branco tirar 60ml
55	10	PÇ	Porta carimbos, com capacidade para 6 lugares, na cor fumê. O produto deverá ser produzido em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas.
56	200	PÇ	Tesoura para picotar medindo aproximadamente 21cm , composição em resina termoplástica e aço inoxidável, cabo na cor preta ou azul , com rebite ou parafuso para fixação, lamina em aço inox. O produto acondicionado em blister
57	300	PÇ	Tesoura multiuso, medindo 21 cm de comprimento, lâmina em aço inoxidável, afixada através de parafuso ou rebite. Cabo anatômico em resina termoplástica,. Composição, cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. O produto acondicionado em blister
58	400	UND	Porta chaves para acondicionamento de no minimo 16 chaves, nas dimensões aproximadas de 145 (L) x 70 (P) x 250 (A), fabricado em chapa de aço, fechamento com chave.



Lote 06			
ITEM	QUANT.	UND.	Descrição
1	400	CX	Glitter, 3 gramas, partícula em pvc metalizadas de 0,015 micras. O produto não deverá ser solúvel em água. contendo 12 tubos Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
2	300	CX	Lápis carvão vegetal médio, acondicionado em caixa de papelão, contendo 05 unidades. O produto deverá ser atóxico, não perecível e ser utilizado em desenhos manuais. Composição: produto de origem vegetal. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.
3	300	UNI	Óleo de linhaça, diluente natural da tinta a óleo, que proporcione mais brilho à pintura, aumenta o tempo de secagem, dá mais transparência e facilita a aplicação da tinta. Acondicionado em frasco contendo 100 ml.
4	100	PCT	Pincel chato nº 0, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
5	100	PCT	Pincel chato nº 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
6	100	PCT	Pincel chato nº 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
7	100	PCT	Pincel chato nº 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
8	100	PCT	Pincel chato nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
9	100	PCT	Pincel chato nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
10	100	PCT	Pincel chato nº 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
11	100	PCT	Pincel redondo nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.

12	100	PCT	Pincel redondo nº 20, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
13	100	PCT	Pincel redondo nº 4, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
14	100	PCT	Pincel redondo nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
15	100	PCT	Pincel redondo nº 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
16	100	PCT	Pincel redondo nº 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
17	100	PCT	Pincel redondo nº 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
18	100	PCT	Pincel redondo nº 14, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
19	100	PCT	Pincel redondo nº 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
20	100	PCT	Pincel redondo nº 18, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
21	960	UNI	Pincel tipo rolinho de espuma com 9cm para pintura, ideal para latex, pva e acrílica.
22	1200	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 15cm x 15 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
23	1200	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 18cm x 24 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.

24	1200	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 30cm x 40 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
25	1200	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 50cm x 70 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
26	1200	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 60cm x 90 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
27	800	FR	Tinta guache, azul, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
28	800	FR	Tinta guache, branco, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
29	800	FR	Tinta guache, laranja, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
30	800	FR	Tinta guache, magenta, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
31	800	FR	Tinta guache, marrom, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
32	800	FR	Tinta guache, preto, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro

33	800	FR	Tinta guache, verde, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
34	800	FR	Tinta guache, vermelho, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
35	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor azul
36	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor amarelo
37	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor verde
38	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor vermelho
39	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor preto
40	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor branco



41	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor marrom
42	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor rosa
43	600	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor laranja

Lote 07			
ITEM	QUANT.	UND.	Descrição
1	1200	UNI	Apontador duplo oval com depósito apontador fabricado Corpo Em Resina Termoplástica E Lâmina Em Aço Inoxidável Temperado. Produto Certificado Inmetro.
2	210	PCT	Bastão de cola quente, com espessura grossa de aproximadamente 11,1 mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.
3	210	PCT	Bastão de cola quente, com espessura fina de aproximadamente 7,2 mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.
4	2000	UNI	Borracha macia retangular, indicada para apagar escritas a lápis, medindo aproximadamente 40 X 28 X 10 Mm. Gravada no próprio produto, a marca e código de barras, composição Resinas Sintéticas E Óleos Especiais, atóxico. Produto Certificado Inmetro
5	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas,

			não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
6	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfíxiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
7	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor vermelha, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfíxiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
8	220	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa, ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico, na cor azul.
9	220	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa, ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico, na cor preta.
10	100	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa, ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico, na cor vermelha.
11	15000	FR	Cola branca com 1000g lavável, para uso escolar, composição: resina de pva, produto atóxico; frasco leitoso, bico aplicador econômico. Produto certificado pelo inmetro.
12	700	CXS	Cola branca líquida 90g, Composição: acetato de polivinila, com trava de proteção e espátula espalhadora. Produto atóxico e lavável. Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades
13	1504	TB	Cola bastão 10g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.



14	1700	TB	Cola bastão 20g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.
15	1850	UNI	Cola bastão 40g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.
16	3000	CX	Cola líquida colorida com gliter para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de pva, gliter e conservantes; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco com bico econômico; pesando 23 gr, cada frasco; nas cores azul, vermelha, verde, ouro, prata e cristal; em caixa com 6 frasco. Certificação do inmetro .
17	10000	CX	Cola líquida colorida com gliter 12 cores, para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de pva, gliter e conservantes; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco com bico econômico; pesando 23 gr, cada frasco. produto certificado pelo inmetro.
18	150	FR	Cola instantânea - aplicação recomendado para: porcelana, metal, borracha, couro, madeira, e alguns tipos de plástico, bico antientupimento, bisnaga com 3g.
19	3000	CX	Giz escolar; na cor colorido; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos
20	3000	CX	Giz escolar; na cor branco; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos
21	60	CX	Lápis de cor, 24 cores, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, mina macia Corpo medindo no mínimo 175mm .Embalagem em papel cartão contendo dados do fabricante, composição, tabela de cores, produto atóxico. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor.
22	15000	UNI	Lápis preto hb nº2, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, com borracha, mina macia de no mínimo 2mm. Corpo medindo no mínimo 175mm contendo. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
23	12000	UNI	Lápis preto 2b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor

24	12000	UNI	Lápis preto 4b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
25	12000	UNI	Lápis preto 6b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
26	120	EST	Caneta marcador para cd e dvd, na cores diversas, ponta 2mm de largura com precisão e secagem rápida, tampa com haste para fixação, conter em seu corpo marca do produto.
27	1964	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor azul.
28	1860	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor preto.
29	1892	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor vermelho.
30	12000	UND	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor azul.
31	12000	UNI	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor preta.
32	12000	UNI	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor vermelha.
33	350	TB	Grafite para lapiseira 0.5 mm, medindo 60 mm, Acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.
34	350	TB	Grafite para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.
35	350	UNI	Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite de 0,5mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e escrita em geral.
36	350	UNI	Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite de 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e escrita em geral.
37	2000	UNI	Caneta marca texto, amarela , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de



			água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
38	2000	UNI	Caneta marca texto, azul , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
39	2000	UNI	Caneta marca texto, laranja , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
40	2000	UNI	Caneta marca texto, verde , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro

Lote 08

ITEM	QUANT.	UND	Descrição
1	95	CX	Envelope branco modelo comercial em off-set produzido em papel pesando 63g/m2; sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, medindo aproximadamente 114mm x 162mm. caixa de papelão, contendo 1000 unidade.
2	110	CX	Envelope de papelaria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
3	60	CX	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
4	7	CX	Envelope de papelaria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 125 mm de altura x 176 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.

5	55	CX	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 162 mm de altura x 229 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
6	17	CX	Envelope branco, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e 63 gramas. Acondicionado em caixa de papelão contendo 1000 unidades.
7	17000	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura.
8	22	CX	Envelope para cd/ dvd branco ou colorido, no formato aproximado de 125x125mm, produzido em papel off- set 75 g/m <sup>2</sup> , com filme de janela em acetato ou bopp/bops. Cx com 250 unid.
9	280	CX	Envelope plástico grosso ofício transparente com 4 furos, espessura 0,15, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm. Acondicionado em caixa de papelão com 400 unidades. Deverá conter na embalagem: código de barras e dados do fabricante.
10	2100	UNI	Envelope porta documento em pvc com aba medindo aproximadamente 100mm x 75mm.
11	5250	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 110 mm de altura x 170 mm de largura.
12	22250	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 260 mm de largura.
13	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 32,0 mm x 90,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 8 etiquetas por folha e totalizando 96 etiquetas por caixa.
14	100	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 33,9 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1.400 etiquetas por caixa.

15	10	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.
16	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 50,8 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 10 etiquetas por folha e totalizando 100 etiquetas por caixa.
17	120	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 138,11 mm de comprimento x 212,73 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 2 etiquetas por folha e totalizando 50 etiquetas por caixa.
18	93	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 84,6 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 06 etiquetas por folha e totalizando 600 etiquetas por caixa.
19	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 25,4 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 20 etiquetas por folha e totalizando 500 etiquetas por caixa.
20	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 12,0 mm x 50,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 27 etiquetas por folha e totalizando 324 etiquetas por caixa.
21	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 67,7 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 08 etiquetas por folhas e totalizando em 800 etiquetas por caixa
22	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 288,5 mm de comprimento x 200

			mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 25 etiquetas por caixa
23	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 21,2 mm de comprimento x 38,2 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 65 etiquetas por folhas e totalizando em 6500 etiquetas por caixa
24	66	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 16,93 mm de comprimento x 44,45 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 60 etiquetas por folhas e totalizando em 600 etiquetas por caixa
25	12	CXS	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 33,9 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 16 etiquetas por folhas e totalizando em 1600 etiquetas por caixa
26	35	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 38,1 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1400 etiquetas por caixa
27	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 25,4 mm de comprimento x 66,7 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 3000 etiquetas por caixa
28	300	PCT	Etiquetas adesivas para uso especiais, em folhas formato carta, para impressão em ink-jet/ laser, tamanho 25,4 x 66,7 mm, cantos arredondados, cor amarela fluorescente, acondicionada em caixa de papelão, contendo 5 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 150 etiquetas por caixa
29	29000	UNI	Envelope plástico medio offico transparente com 4 furos, espessura 0,10, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm.
30	4	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100

			folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.
31	2400	RL	Fita adesiva colorida azul 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
32	1500	RL	Fita adesiva colorida amarelo 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
33	1500	RL	Fita adesiva colorida preta 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
34	900	RL	Fita adesiva colorida verde 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
35	2400	RL	Fita adesiva colorida vermelho 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
36	250	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 12mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
37	2100	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 18mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
38	220	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 24mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
39	600	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 48mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
40	700	RL	Fita adesiva marrom na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,

41	1200	RL	Fita adesiva transparente na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
42	704	RL	Fita adesiva transparente, medindo 12 mm x 65 m, produzida em Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo em Acrílico à base de água.
43	1200	RL	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 18mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
44	878	RL	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 24mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
45	2000	RL	Fita crepe adesiva, medindo no mínimo 18 mm x 50 m, produzida em Papel Crepado saturado com solução que o torna resistente e impermeável, adesivo em Borracha Natural e Resinas Sintéticas. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
46	20	RL	Fita mágica invisível, super adesiva, medindo 19mm x 33m, apresentando corte fácil e grande resistência.
47	70	RL	Fita plástica zebra em Filme de Polietileno. na cor amarela e preta, medindo 70 mm de largura x 200 m de comprimento.
48	55	RL	Fitolho em rolo de aproximadamente 1kg, produzido em plástico reciclável, com boa resistência mecânica, de fácil manipulação. Produto ideal para proteger caixas e objetos em seu transporte.
49	600	PCT	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 4 blocos com 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.
50	600	UNI	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.
51	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 36,5 x 81,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 16.000 etiquetas.
52	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 36,5 x 88,9, acondicionada em caixa de papelão contendo 8.000 etiquetas.
53	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 23,8 x 70,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 12.000 etiquetas.
54	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 15,34 x 50,8 , acondicionada em caixa de papelão contendo 36.000 etiquetas.



55	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 3 carreiras medindo 23,8 x 88,9, acondicionada em caixa de papelão contendo 18.000 etiquetas.
56	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 1 carreiras 49,2 x 148,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 3.000 etiquetas.
57	400	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras 36,5 x 106,68, acondicionada em caixa de papelão contendo 8.000 etiquetas.

Lote 09

ITEM	QTD	UND.	Descrição
1	8000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor azul.
2	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor amarelo.
3	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor preto.
4	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor verde.
5	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor vermelho.
6	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm, na cor azul
7	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm, na cor amarelo
8	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm, na cor verde
9	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm, na cor vermelho
10	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm, na cor azul
11	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm, na cor amarelo
12	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm, na cor verde
13	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm, na cor vermelho
14	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm, na cor azul



15	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor amarelo
16	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor verde
17	5000	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor vermelho
18	5000	Und	Pasta plástica meio ofício com aba, medindo aproximadamente 245mm x 183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor fume.
19	5000	Und	Pasta plástica meio ofício com aba, medindo aproximadamente 245mm x 183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor cristal.
20	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.
21	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor amarelo.
22	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor branca.
23	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor preta.
24	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor vermelha.
25	5000	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde.
26	5000	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor cristal.
27	5000	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor fume.
28	5000	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.
29	5000	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde.
30	1200	Und	Pasta arquivo registrador de a a/z ofício larga, medindo aproximadamente 345 mm de altura x 280mm de largura x 80 mm de lombada, confeccionada em papel cartão com espessura de 2mm, o produto deverá vir com gancho interno de alta qualidade, trava abre e fecha e protetor para as folhas de plástico resistente.
31	6600	Und	Pasta suspensa kraft completa, gramatura aproximada 200g. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas.
32	100	Cxs	Visor e etiqueta para pasta suspensa produzidas em cartolina 120 g/m2 branca e visor de pvc. Com 50 unidades.



33	500	UND	Pasta catálogo com 100 envelopes. Espessura de 0,10, revestida com pvc preto 0,20, contendo 04 colchete ou parafuso, com visor em cristal, nas medidas aproximadas 243mm x 333mm.
34	30	Und	Caixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cm x 26 cm x 10 cm.
35	200	Und	Caixa fichário para fichas padronizadas 5 X 8 sem índice, com base metálica e tampa em acrílico na cor fumê. Acondicionado em caixa de papelão contendo informações do produto.
36	150	Und	Pasta plástica a4 ou ofício com 31 divisórias , na cor cristal ou fumê, tipo sanfonada, produzida em material plástico de alta qualidade, medindo aproximadamente 335 mm x 235 mm, com elásticos para fechamento.

#### 4 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO

Dispositivo legal: Art.3º, I, da Lei 10.520/02

As solicitações dos produtos serão feitas pela divisão de compras mediante o Pedido de Fornecimento e/ou pela Diretoria/Divisão interessada;

É necessário o prévio agendamento das entregas junto à Divisão vinculada ao Pedido de Fornecimento (PF) e/ou Contrato onde constarão os dados para contato e entrega;

Suas embalagens deverão apresentar rotulagem onde constem:

Nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e nome do responsável técnico;

Instruções de uso (quando for o caso);

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;

Número de telefone para atendimento ao consumidor;

O rótulo não pode estar rasgado, descolado, manchado ou ilegível.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco onde a DENTENTORA possui conta

Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;



Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização do documento fiscal;

#### **5 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Praça José Rodrigues do Nascimento, No. 30 – Agua Fria - Cajamar/SP | Fone: 11 4446-7699

#### **6 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura e em prazo de máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do Pedido de Fornecimento – PF e/ou Ordem de serviço, conforme contrato;

Vigência da Ata de Registro de preço 12 meses

#### **7 – VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS**

- Os produtos que apresentarem vida útil mensurável, deverão ter validade de 12 (doze) meses a partir da data do envaze/empacotamento, devendo ser entregue a Administração com validade de consumo de no mínimo 03 (três) meses
- Constadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
  - Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder a especificações do edital, determinando a sua substituição;
  - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidade;
  - As Irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contatos do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

#### **8 – AMOSTRA DOS PRODUTOS**

A empresa vencedora deverá apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora de um dos lotes do certame, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do



próximo dia útil do encerramento da sessão, 01 (uma) amostra de todos os itens que compõe o Lote, conforme Termo de Referência

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora do certame, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, a documentação técnica indicada no Termo de Referência.

Será desclassificada a proposta da licitante que não apresentar as amostras e/ou documentação, que não apresentar a amostra de todas os itens que compõe o lote e/ou em caso das amostras e/ou não serem aprovados. Nessa hipótese, haverá a convocação das demais propostas das licitantes classificadas, para nova sessão pública, ocasião em que se reabrirá a negociação, respeitada a ordem de classificação, devendo, no entanto, todas as licitantes classificadas apresentarem na data designada para a realização da sessão as suas amostras e independentemente de sua classificação

#### **9- OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE**

- a) Obrigações da Contratada:
- b) A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:
- c) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.
- d) Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência.
- e) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;
- f) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;
- g) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do contrato.
- h) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
- i) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.
- j) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.
- k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.
- l) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas complementares.
- m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato



exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

n) Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

o) Obrigações da Contratante:

p) Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº.10.520/2002

q) Disponibilizar para a realização dos serviços contratados, profissional específico, indicado pelo CONTRATANTE, para acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

#### **10 – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Farão parte da dotação orçamentária, todas as secretarias que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Cajamar, cujo recursos serão disponibilizados em ficha orçamentaria específica.

#### **11 – FISCAL DO CONTRATO**

Fica designado como fiscal do contrato a servidora Vanusa Alexandre da Silva

#### **12 – DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

1. Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto do presente certame, indicando quantidades de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades de cada item licitado e ofertado, conforme estipulado pela Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE.