

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 241/2022

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Registro de preços para aquisição dos materiais de higiene, descartáveis e limpeza, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

Período para apresentação da proposta: de 18/11/2022 a 23/11/2022

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail kimily.freitas@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	
E-mail institucional:	
E-mail pessoal:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:
CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:
Fone:	Fax:

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:

2.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.

2.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Registro de preços para aquisição dos materiais de higiene, descartáveis e limpeza, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA

Necessidade de ressuprimento dos estoques do Almoxarifado visando o atendimento da demanda durante o período de 12 (doze) meses.

3 – ESPECIFICAÇÃO

LOTE 01			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	7.160	GL	Acabamento acrílico 2 em 1, que proporciona ao piso brilho duradouro, filme transparente resistente ao tráfego e a lavagem, poder antiderrapante. Produto indicado para pisos frios como: ardósia, granilite, paviflex, plurigoma, cerâmica não vitrificada, mantas e pisos vinílicos em geral, etc. Composto de resinas acrílicas, plastificantes, coalescentes, agentes niveladores, emulsões de polietileno e polipropileno, conservante, fragrância de lavanda e água. Embalado em galão plástico contendo 5 litros devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras FISPQ, ficha técnica do produto e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 7,5 e 9,5 e determinação de teor de não voláteis entre 12 e 14%.
2	24.230	FR	Água sanitária, composta por hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5%, embalados em frasco plástico branco, contendo 1 litros de solução, com tampa de rosca, indicado para uso de limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, etc) e lavagem de roupas. Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue com no máximo 20 (vinte) dias da sua data de fabricação. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica, FISPQ laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a eficácia do produto frente as bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis, teor de cloro ativo maior que 2,0% e PH entre 10,0 e 14,00.
3	12.110	GL	Água sanitária, composta por hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5%, embalados em frasco plástico branco, contendo 5 litros de solução, com

			tampa de rosca, indicado para uso de limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, etc) e lavagem de roupas. Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue com no máximo 20 (vinte) dias da sua data de fabricação. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica, FISPQ laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a eficácia do produto frente as bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis, teor de cloro ativo maior que 2,0% e PH entre 10,0 e 14,00.
4	2.133	FR	Álcool em gel para limpeza de ambientes, graduação alcoólica de 46° INPM com eficácia bactericida. Embalagem plástica transparente contendo 500ml, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica e FISPQ.
5	3.390	FR	Álcool em gel para limpeza e desinfecção de ambientes, graduação alcoólica de 65° INPM. Embalagem plástica transparente contendo 500ml, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo.
6	2.920	FR	Álcool para limpeza de ambientes, graduação alcoólica de 46° INPM. Embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras FISPQ e boletim técnico.
7	3.910	FR	Álcool para limpeza e desinfecção de ambientes, graduação alcoólica de 70° INPM com eficácia bactericida. Embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra laudo de ensaio físico da determinação de álcool por densidade relativa em conformidade com a RDC nº 59/2010 e laudo que comprove o teor de PH entre 7 - 9, além da FISPQ e boletim técnico do produto.
8	1.226	GL	Álcool para limpeza e desinfecção de ambientes, graduação alcoólica de 70° INPM com eficácia bactericida. Embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 5 litros, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra laudo de ensaio físico da determinação de álcool por densidade relativa em conformidade com a RDC nº 59/2010 e laudo que comprove o teor de PH entre 7 - 9, além da FISPQ e boletim técnico do produto.

9	6.310	FR	Álcool para limpeza, graduação alcoólica de 92,8° INPM. Embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro, as informações do produto tais como, modo de uso, composição, precauções, entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra laudo de ensaio físico da determinação de álcool por densidade relativa em conformidade com a RDC nº 59/2010, além da FISPQ e boletim técnico do produto.
10	1.390	FR	Desencrustrante alcalino para remoção de gorduras em fornos, chapas e grelhas de ferro. Composto de hidróxido de sódio, espessante e veículo. Produto embalado em frasco plástico contendo 250g, com informações sobre o produto e fabricante.
11	2.610	FR	Desentupidor de pias e ralos a base de hidróxido de sódio, coadjuvantes, aditivo, espessante e corante. Produto embalado em frasco plástico de 300g contendo informações sobre o produto e fabricante.
12	180	FR	Desinfetante de uso geral, desenvolvido para ambientes domésticos. Formulado com um eficaz tensoativo que desinfeta as superfícies, deixando uma suave fragrância no ambiente. Com ampla ação bactericida e bacteriostática ontra as bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Produto embalado em frasco plástico de 500ml contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora de vera apresentar ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto.
13	844	GL	Desinfetante e limpador, com ação bactericida e bacteriostática. Ideal para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, metais, louças sanitárias, etc. Produto embalado em galão plástico contendo 05 litros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. Com princípio ativo de cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio e cloreto de didecil dimetil amônio a 4,2%. PH entre 10 - 12. Produto concentrado com diluição de até 1:100. A empresa vencedora deverá apresentar junto com a amostra laudo de ensaio físico que comprove o teor de cloro conforme a RDC nº 59/2010, além de FISPQ e ficha técnica do produto.
14	648	GL	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, artigos não críticos e lactários, à base de Hipoclorito de Sódio, com 2% de cloro ativo, agindo com eficácia sobre um amplo espectro de bactérias gram positivas e gram negativas. Composto por água, hipoclorito de sódio, estabilizante e hidróxido de sódio. Teor de ativo de 2,5%. Diluição de até 1:40. PH entre 12 e 14. Embalado em galão plástico contendo 5 litros. A empresa vencedora de vera apresentar, ficha de segurança e ficha técnica do produto.
15	14.120	GL	Desinfetante limpador para uso geral, embalado em galão plástico contendo 05 litros. Composto por cloreto de alquil dimetil benzil amônio, nonil fenol etoxilado, essência, corante, adjuvante e veículo. Fragrâncias diversas.

16	2.140	FR	Desodorizador de ar, fragrancias diversas, composto de água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, preservante, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Embalado em lata metalica contendo 360ml com informações do produto e fabricante.
17	4.610	GL	Detergente alcalino desengordurante clorado em gel, eficiente limpeza em pisos, bancadas, mesas, tábuas de corte, equipamentos, panelas, formas e demais utensílios de cozinhas. A base de amina oxida, álcalis e água. Produto embalado em galão plástico contendo 05 litros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar junto com a amostra laudo de ensaio físico que comprove o teor de cloro conforme a RDC nº 59/2010, além de FISPQ e ficha técnica do produto.
18	526	FR	Detergente antiferruginoso para tecidos e roupas. Composto de amina graxa etoxilada, acidificantes, coadjuvante, alcalinizante, solvente, atenuador de espuma e veículo. Produto embalado em frasco plástico contendo 50ml com informações sobre o produto e fabricante.
19	1.228	GL	Detergente desengraxante super concentrado, com diluição de até 1:400, indicado para limpeza e remoção de fuligem, óleos, graxas e gorduras. Contém tensoativos biodegradáveis. Composto por veículo, sequestrante, alcalinizante, neutralizantes, ácido linear alquil benzeno sulfônico, produto de polimerização do óxido de propileno e óxido de etileno, atenuador de espuma, conservante, fragrância e corante. Produto embalado em galão plástico contendo 05 litros devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 6 e 8 e determinação de não voláteis entre 35 - 38%, ficha técnica e FISPQ do produto.
20	3.140	FR	Detergente desincrustante de base ácida, indicado para remoção de incrustações de sais de urina, depósitos orgânicos e marcas de ferrugem. Composto de água, tensoativo não iônico, com componente ativo de ácido clorídrico, com ingrediente ativo bactericida de cloreto de n-aquil dimetil benzil amônio a 0,3% e teor de acidez de 18%. Produto embalado em frasco plástico de 1 litro contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica, FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH inferior a 1,5% e determinação do índice de acidez - OECD 122 entre 20 a 23,5%.
21	144	BB	Detergente lava louças alcalino, sem cloro, de baixíssima espumação, indicado para lavagem mecânica de pratos, talheres, copos de vidro, taças de cristais, utensílios delicados, xícaras, pires, utensílios de cerâmica, porcelana, vidro e metal, bandejas e caixas, que geralmente passam por etapa de secagem a frio em máquinas de lavar automáticas. Produto concentrado com diluição de 5ml por litro de água. PH entre 12,0 e 14,0. Produto embalado em bombona plástica contendo 20 litros, devidamente rotulada com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá

			apresentar FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH e determinação de não voláteis entre 10 - 12%.
22	1.490	FR	Detergente líquido neutro, embalado em frasco plástico de 500ml, com tampa push-pull, com princípio ativo de linear alquil benzeno sulfonato de sódio, e com tensoativo biodegradável. Embalagem contendo informações do produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras registro e/ou notificação do produto, autorização de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA e laudo de ensaio físico realizado por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove o teor de tensoativos aniônicos superior a 7,0%, determinação de PH entre 6 e 8, e controle microbiológico conforme a RDC 481/99 da ANVISA.
23	745	GL	Detergente neutro concentrado, para lavagem manual de louças e utensílios de cozinha, tais como, bandejas de inox, cristais, travessas, etc. Produto com selo de qualidade ABNT ambiental. A base de água, sequestrante, alcalinizante, coadjuvante, ácido sulfônico linear, ácido graxo de coco, lauril éter sulfato de sódio e corante. PH entre 7 - 9. Produto concentrado com diluição de até 1:100. Produto embalado em galão plástico contendo 05 litros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar junto com a amostra de FISPQ e ficha técnica do produto.
24	48	GL	Detergente para lavagem de veículos concentrado com diluição de até 1:1000, podendo ser utilizado tanto na lavagem manual quanto na lavagem com auxílio de máquinas. Composto por água, sequestrante, alcalinizante, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, espessante, fragrância, conservante e corantes CI 45170 e CI 19140. Produto líquido viscoso transparente de coloração rosa, com odor de citronela, PH entre 6,0 - 10,0, peso específico entre 0,900 - 1,100 g/cm ³ , viscosidade de 300 - 1000 cts e teor de ativos entre 10 - 15%. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, com escala de medição lateral. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica, FISPQ do produto para comprovação das especificações e laudo de ensaio físico que comprove o teor PH e teor de tensoativos aniônicos entre 5,50 e 7,50%.
25	8.110	GL	Detergente para uso geral, embalado em galão plástico contendo 05 litros devidamente identificado. Composto por dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, amida de ácido graxo, adjuvante, corante e veículo. Detergente neutro.
26	9.936	GL	Hipoclorito de sódio com ação bactericida e desinfectante, composto de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e veículo, com teor ativo de hipoclorito de sódio à 5% com variação de 0,05 para mais ou para menos. Produto embalado em galão plástico contendo 05 litros, com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a eficácia do produto frente as bactérias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis, teor de cloro ativo entre 4,5% a 5,5% e PH entre 10,0 e 14,00.



27	16.790	FR	Impermeabilizante incolor autobrilho com ação antiderrapante e secagem rápida. Indicado para pisos como paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilites, cimento queimado e concreto. Composto por atenuador de espuma, plastificantes, conservante, agente formador de filme, agente nivelador e veículo. Produto embalado em frasco plástico contendo 750ml devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 7,0 - 9,0 e determinação de não voláteis entre 22 e 24%.
28	1.918	FR	Inseticida aerossol, frasco contendo no mínimo 270ml, composto de ingredientes ativos (transflutrina, imiprotrina e cipemetrina), solvente e demais substâncias permitidas. Eficaz contra diversos insetos, inclusive o mosquito da dengue e da zika.
29	1.886	FR	Limpa alumínio a base de Tensoativo Aniônico (Linear Alquil Benzeno Sulfônico), Acidificante (Ácido Clorídrico), Aditivo, Espessante, Conservante, Corantes e Veículo. Produto embalado em frasco plástico contendo 500ml devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ do produto e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 2 e 4.
30	1.467	FR	Limpa pedras indicado para limpeza e remoção de manchas e sujeiras impregnadas em pedras e pisos rústicos (não esmaltados). Composto por ácido sulfônico, HCl, aditivo, espessante, conservante, corante e veículo. Diluição de até 1:10. Produto embalado em galão plástico contendo 2litros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ do produto.
31	2.140	FR	Limpa Vidros 3 em 1 (limpa, desembaça e desengordura), indicado para vidros, vitrines, espelhos, para-brisas, vidraças, aço inoxidável, superfícies cromadas, acrílicos e fórmicas. Composto por dodecil benzeno sulfonato de sódio, alcalinizantes, sequestrante, solvente, corante e veículo. PH entre 8,5 e 10,5. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra boletim técnico e FISPQ, além de relatório de ensaio físico que comprove o teor de PH do produto e a determinação do índice de alcalinidade conforme RDC nº 59/2010.
32	8.122	PT	Limpador clorado para desinfecção de verduras, frutas e legumes, com teor de cloro ativo a 15%. Produto concentrado, com diluição de 1 grama do produto para 1 litro de água. Embalado em pote plástico contendo 500g. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto.
33	4.210	FR	Limpador concentrado multiuso, para limpeza de superfícies em geral. Composto de água, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, sequestrante, alcalinizante, solvente, dispersante, fragrância, conservante e corante. Diluição de até 1:20. Embalado em frasco plástico contendo 1 litros. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de

			ensaio físico que comprove o teor de PH acima de 9% e teor de tensoativo aniônico conforme RDC nº 59/2010, ficha de segurança e ficha técnica do produto.
34	1.010	FR	Limpador de uso geral em spray espuma, com fragrância de limão, sem CFC, composto de veículo, propelente, coadjuvante, álcoois láuricos, alcalinizante e solvente. Embalado em frasco spray contendo 360ml de produto. PH entre 7,0 - 9,0. Produto indicado para aumentar a capacidade de remover e ter pó em mops secos, panos e espanadores ou para remoção de poeira de pares, podendo ser utilizado em superfícies como granito, cerâmica, mármore, pisos e móveis de madeira, superfícies de inox ou pintadas. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto para comprovação das especificações.
35	101	BB	Limpador desengraxante com alta concentração de solventes, tensoativos e agentes alcalinos, sem adição de solventes clorados ou abrasivos. Produto biodegradável e não inflamável. Composto por água, sequestrante, trietanolamina, hidróxido de potássio, adjuvante, tensoativo não iônico, 2-buoxietanol, emulsificante, tensoativo aniônico, hidrótipo e corante CI 19140 + reactive blue 41. Produto de coloração verde, com PH entre 11,0 - 14,0, peso específico entre 1,000 - 1,100 g/cm ³ , viscosidade entre 1,0 - 12,0 cps e teor de ativos entre 20,0 - 25,0%. Embalado em bombona plástico contendo 20 litros. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica, FISPQ do produto para comprovação das especificações e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 13 - 15 e determinação do índice de alcalinidade conforme RDC nº 59/2010.
36	806	FR	Limpador desincrustante para fornos, grelhas, coifas, chapas, churrasqueiras, exaustores, frigideiras, etc. Composto por água, alcalinizantes, sequestrante, hidrótipo, solvente e tensoativo não iônico. Produto concentrado, com diluição de até 1:100. Embalado em galão plástico contendo 5 litros devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar boletim técnico e FISPQ, além de laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 12 e 14 e comprove a determinação do índice de alcalinidade - OECD 122 entre 4,30 e 5,26%.
37	2.040	GL	Limpador geral concentrado, com diluição de até 1:100, a base de tensoativos aniônicos, tensoativo não iônico, solvente, espessante, fragrância cítrica, corante e água. Embalado em galão plástico contendo 5 litros devidamente identificado com informações sobre o produto. A empresa vencedora deverá apresentar boletim técnico, FISPQ e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 6 e 8 e teor de tensoativo aniônico conforme RDC nº 59/2010.
38	3.070	GL	Limpador multiuso concentrado, com diluição de até 1:20, composto de tensoativos aniônicos, tensoativo não iônico, solvente, espessante, fragrância cítrica, corante e água. Embalado em frasco plástico contendo 5 litros devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica e FISPQ do produto, além de laudo de

			ensaio físico que comprove o teor de PH superior a 9 - 12 e teor de tensoativo catiônico conforme RDC nº 59/2010.
39	6.600	FR	Limpador multiuso, sem enxágue, aspecto líquido transparente/incolor, fragrância suave, produto 4 em 1: limpa, perfuma, higieniza e desengordura. Frasco plástico resistente com 500ml e tampa flip-top. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica, FISPQ e laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove teor de tensoativo aniônico entre 0,05% e 0,1% e determinação de PH entre 7,0 e 10,0.
40	6.818	FR	Lustra móveis de 200ml, indicado para moveis, formicas e superfícies esmaltadas, produto que proporciona brilho e proteção, fragrâncias diversas. Embalado em frasco plástico contendo 200ml devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica e FISPQ do produto.
41	2.100	UND	Pedra sanitaria com no mínimo 22g. Paradiclorobenzeno, corante e essência. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante com suporte plástico para fixação no vaso sanitário.
42	420	FR	Polidor de metais a base de querosene, álcool, oleina, bentonita, quartzo e amônia. Produto embalado em frasco plástico contendo 200ml, com informações sobre o produto e fabricante..
43	120	FR	Removedor aerosol, indicado para remoção de gomas de mascar, ceras e outras substâncias aderidas em estofados, tapetes, carpetes, plástico ou vinil. Produto a base de propelente e sem CFC. Embalado em frasco contendo no mínimo 350ml, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica, FISPQ e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH entre 6 - 8.
44	347	GL	Removedor de alta performance, incolor, baixa espumação, apropriado para remoção de ceras comuns e impermeabilizantes. Composto de Nonilfenol etoxilado, solventes inodoros, neutralizante, sequestrante, solubilizante e água. Embalado em galão plástico contendo 5 litros devidamente identificado com informações sobre o produto. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto.
45	110	GL	Removedor de manchas em carpetes, tapetes e estofados. Indicado para a remoção de oleosidade, gordura, café, suco e manchas em geral. Produto composto de água, dispersante, solvente, conservante e corante CI19140. PH entre 8,5 e 10,5. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, com escala de medição lateral. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto para comprovação das especificações.
46	620	FR	Removedor perfumado para limpeza em geral. Composto de butilglicol, nonilfenol etoxilado, tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água, com componente ativo a base de butilglicol. Produto embalado em frasco plástico contendo 1 litro, com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar

			laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH entre 6 - 8 e determinação de teor de não voláteis entre 2 - 4%.
47	1.900	PCT	Sabão em barra de coco. A base de óleo de coco, vegetal, alcalinizante, coadjuvantes, sequestrante, agente oxidante, branqueador optico e água. Embalados em pacotes plásticos contendo 05 unidades, sendo que cada unidade deve pesar no mínimo 180g. Pacote devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico realizado por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a determinação de PH em solução 1% entre 9 e 12 e determinação do índice de alcalinidade entre 3,5 e 5,5%.
48	770	PCT	Sabão em barra neutro glicerinado, a base de sabão de ácidos graxos de coco/babaçu e sabão de ácidos graxos de sebo e de soja. Embalados em pacotes plásticos contendo 05 unidades, sendo que cada unidade deve pesar no mínimo 180g. Pacote devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico realizado por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a determinação de PH em solução 1% entre 9 e 12, e controle microbiológico conforme a RDC 481/99 da ANVISA.
49	7.030	PCT	Sabão em pó com enzimas, multiação, para lavagem de roupas brancas e coloridas, com tensoativos biodegradáveis, embalados em saco plástico contendo 1kg, as informações sobre o produto e fabricante deverão ser gravadas na embalagem. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico realizado por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove o teor de tensoativos aniônicos superior a 7,5%, determinação de PH em solução 1% entre 9 e 12, e controle microbiológico conforme a RDC 481/99 da ANVISA.
50	2.420	FR	Saponáceo cremoso para limpeza mais difíceis, fragrâncias diversas, indicado para a limpeza de superfícies esmaltadas, cromadas, aço inox, porcelanas, louças, azulejos, banheiros, cozinhas, fôrnicas, painéis e superfícies que exigem abrasividade. Embalado em frasco plástico contendo 300ml devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove a determinação de PH entre 7,0 e 9,0 e teor de tensoativo aniônico mínimo de 1%.
51	144	BB	Secante para máquinas de lavar louças, indicado para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas. Seca totalmente as louças, evitando a formação de manchas d'água. Produto concentrado com diluição de 1ml por litro de água. PH entre 2,0 e 4,0. Composto por veículo, solvente, dispersante, tensoativo não iônico, acidificante, atenuador de espuma e corante CI52015. Produto embalado em bombona plástica contendo 20 litros, devidamente rotulada com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ, boletim técnico

		e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH e determinação de não voláteis entre 2 - 4%.
--	--	---

LOTE 02			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	6.680	FR	Álcool gel para higienização das mãos, composto de álcool etílico. Produto acondicionado em frasco plástico com tampa flip-top contendo no mínimo 86g, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com as amostras ficha técnica e FISPQ do produto.
2	1.490	RF	Álcool spray 70° INPM com proteção antisséptica, indicado para higienização das mãos sem enxague. Produto embalado em refil plástico contendo no mínimo 400ml. Devidamente identificado com rótulo contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar boletim técnico e FISPQ do produto.
3	5.190	FR	Condicionador infantil para todos os tipos de cabelos, testado dermatologicamente, com aroma suave, embalado em frasco plástico com no mínimo 480ml com tampa tipo flip-top, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
4	1.247	GL	Condicionador para todos os tipos de cabelo. Produto com Aloe Vera e D-Pantenol. Testado dermatologicamente. Embalado em galão plástico contendo 2 litros, contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto.
5	2.144	UND	Antisséptico bucal sem flúor, elimina 99% dos germes causadores da cárie, gengivite e mau hálito. Frasco de 250ml. Sabor menta. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
6	8.547	UND	Gel dental infantil com baixa abrasividade e proteção anticáries, contendo 50g, com fluorfosfato de sódio (1100 ppm Flúor). Sabor morango, uva ou tuti-fruti. Embalado conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico que o teor de PH entre 5,50 e 7,0 e laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais,

			Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
7	13.896	UND	Creme dental com flúor e cálcio, contendo 70g, com fluorfosfato de sódio (1500 ppm Flúor). Embalado conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico que o teor de PH entre 7,0 e 10,0 e laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
8	6.479	UND	Creme dental com flúor, contendo 180g, com fluorfosfato de sódio (1450 ppm Flúor). Embalado conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico que o teor de PH entre 7,0 e 10,0.
9	1.442	PCT	Hastes flexíveis com pontas de 100% algodão, antigerme, embalado em caixa de papelão contendo no mínimo 75 unidades.
10	4.410	UND	Fio dental encerado extrafino, com no mínimo 100m. Utilizado para remoção de placa bacteriana. Embalagem pocket com tampa inteligente.
11	2.046	FR	Gel antisséptico 70% para higienização das mãos, com aloe vera e glicerina. Eficaz contra pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli e salmonella chileraesuis. Produto embalado em frasco plástico contendo no mínimo 400ml com tampa pump, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
12	3.469	PT	Sabonete desengraxante à base de D'Limoneno, sem ação abrasiva, com alto poder de remoção de graxa, oleosidade e sujeira pesada que estejam aderidas nas mãos, deixando-as limpas, sem a presença de odores desagradáveis de solventes derivados de petróleo. Fragrância de Tutti Frutti; PH: 7,0 - 8,0; Teor de ativos: 35,0 - 45,0%. Embalado em pote contendo 755g, contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto.
13	4.160	UND	Sabonete em barra infantil, peso mínimo de 80g. Fragrância de camomila. Na embalagem deverá constar informações sobre produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar amostra laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
14	6.330	UND	Sabonete em barra, peso mínimo de 80g. Na embalagem deverá constar informações sobre produto e fabricante.
15	3.047	RF	Sabonete espuma para limpeza das mãos ou rosto. Produto com PH fisiológico. Produto embalado em refil plástico contendo no mínimo 700ml. Devidamente

			identificado com rótulo contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar boletim técnico e FISPQ do produto.
16	2.049	GL	Sabonete líquido à base de D'Limoneno, que deixa uma película, evitando o ressecamento das mãos em produtos formulados à base de solventes derivados de petróleo. Sua ação abrasiva, não prejudica a epiderme e não ocasiona entupimentos. Produto com teor de ativos de 9,0 - 13,0 %, com 1% de microesferas de polietileno. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto.
17	1.470	FR	Sabonete líquido cremoso para assepsia das mãos, com ingrediente ativo de triclosan a 0,2%. Elimina germes e bactérias. Indicado para utilização por profissionais da saúde (exceto áreas críticas), na manipulação de alimentos, e para cuidados com bebês ou onde houver a necessidade de higienização das mãos. Embalados em frasco plástico contendo 1 litro de solução com válvula pump, contendo informações necessárias sobre o produto e fabricante.
18	2.120	FR	Sabonete líquido infantil, suave, glicerinado, testado dermatologicamente, acondicionado em frasco plástico contendo 200 ml com tampa tipo flip-top, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
19	160	GL	Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com no mínimo 5 litros, fragrância de erva-doce, embalado em galão plástico. A empresa vencedora deverá apresentar amostra laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
20	2.090	FR	Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com no mínimo 800ml, fragrância de erva-doce, embalados individualmente em bag plástica com bico dosador. A empresa vencedora deverá apresentar amostra laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
21	2.610	FR	Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com no mínimo 700ml, fragrância de erva-doce, embalados individualmente em bag plástica com bico dosador.
22	1.600	FR	Shampoo infantil para todos os tipos de cabelos, testado dermatologicamente, com aroma suave, embalado em frasco plástico com no mínimo 480ml com tampa tipo flip-top, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar amostra laudo de ensaio físico conforme RDC 630 para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas

			aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbio.
23	1.874	GL	Shampoo para todos os tipos de cabelo e corpo. Produto com D-Pantenol e glicerina. Testado dermatologicamente. Embalado em galão plástico contendo 5 litros, contendo informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto.

LOTE 03			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	144	UND	Balde plástico, confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente, não reciclado, atóxico, capacidade para 15 litros, diversas cores, deve ser em material plástico reforçado, com alça em metal galvanizado. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.
2	11	UND	Carro cuba com capacidade mínima de 400 litros, confeccionado em polipropileno de média densidade com tampa, rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central, permitindo realizar manobras com facilidade, produto de tonalidades escuras (preto, cinza ou azul escuro). Dimensões aproximadas do carro: 110cm comprimento x 80cm de largura x 85cm de altura; dimensões aproximadas da tampa: 110cm comprimento x 80cm de largura x 30cm de altura. Produto embalado conforme praxe do fabricante.
3	87	CJ	Conjunto MOP pó 60cm, composto de 01 cabo de alumínio de 140cm com ponteira plástica, 01 armação em polipropileno de alta resistência com estrutura em aço galvanizado no tamanho de 60cm, projetada para refis de até 15cm de largura e 01 refil MOP pó, tamanho 60cm x 15cm, composto por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural, com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
4	87	CJ	Conjunto MOP pó 80cm, composto de 01 cabo de alumínio de 140cm com ponteira plástica, 01 armação em polipropileno de alta resistência com estrutura em aço galvanizado no tamanho de 80cm, projetada para refis de até 15cm de largura e 01 refil MOP pó, tamanho 80cm x 15cm, composto por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural, com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
5	3.478	UND	Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, de primeira qualidade, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote.

6	2.978	UND	Esponja dupla face multiuso, composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difíceis, medidas aproximadamente 110mm x 75mm x 20mm, Com ação antibactérias que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja, embalada em pacote plástico contendo até 10 unidades, na embalagem devera ser gravado na informações sobre o produto e fabricante.
7	245	UND	Filme de PVC medindo 28cm x 15m, atóxico, inodoro, embalado individualmente em caixa de papelão com informações sobre o produto e fabricante.
8	341	UND	Filme de PVC medindo 28cm x 30m, atóxico, inodoro, embalado individualmente em caixa de papelão com informações sobre o produto e fabricante.
9	274	UND	Filme de PVC medindo 45cm x 100m, atóxico, inodoro, embalado individualmente conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto e fabricante.
10	1.876	UND	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60cm. Embaladas conforme praxe do fabricante, com identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.
11	2.978	CX	Invólucro para descarte de absorvente feminino, composto de polietileno de baixa densidade, medindo aproximadamente 200mm de comprimento x 140mm de largura e espessura de 0,07. Embalado em caixa de papelão contendo 25 unidades, com destaque frontal para retirada do produto, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante.
12	549	PAR	Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde, amarela, azul ou laranja, comprimento mínimo de 30cm e espessura de 0,38mm, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, a empresa vencedora deverá apresentar registro no C.A. Junto ao ministério do trabalho do produto. Nos tamanhos G.
13	2.074	PAR	Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde, amarela, azul ou laranja, comprimento mínimo de 30cm e espessura de 0,38mm, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, a empresa vencedora deverá apresentar registro no C.A. Junto ao ministério do trabalho do produto. Nos tamanhos M.
14	569	PAR	Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde, amarela, azul ou laranja, comprimento mínimo de 30cm e espessura de 0,38mm, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, a empresa vencedora deverá apresentar registro no C.A. Junto ao ministério do trabalho do produto. Nos tamanhos P.

15	345	UND	Pá para lixo com base plástica resistente, medindo 20cm x 20cm aproximadamente, cabo de madeira revestido de plástico medindo aproximadamente 60cm. Produto de boa qualidade, devidamente identificado com etiqueta do fabricante.
16	145	CX	Palito de fósforo composto por clorato de potássio e aglutinantes. Maço contendo 10 caixinhas com 40 palitos cada.
17	1.574	UND	Pano de copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado 60 x 40cm, com acabamento em overlock, produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante.
18	756	PCT	Fibra para multiuso para limpeza, medindo no mínimo 250mm x 100mm x 15mm, embalado em pacote com 10 unidades conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
19	876	PCT	Fibra para multiuso para limpeza, medindo 125mm x 87mm, embalado em pacote com 10 unidades conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
20	1.876	RL	Pano multiuso para limpeza em geral, nas cores verde, azul ou laranja, fabricante com fibras de poliéster e viscose, resistentes e que não soltam fiapos. Produto acondicionado em rolos medindo no mínimo 28cm x 25m, embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
21	746	RL	Pano multiuso para limpeza em geral, nas cores verde, azul ou laranja, fabricante com fibras de poliéster e viscose, resistentes e que não soltam fiapos. Produto acondicionado em rolos medindo no mínimo 28cm x 300m, embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico para os testes de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias, Contagem de Bolors e Leveduras, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa,

			Pesquisa de Coliformes Totais, Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes e Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios.
22	7.658	UND	Pano para limpeza, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado 75 x 45cm, costurado/fechado tipo saco, produto com etiqueta de identificação com informações do produto e fabricante.
23	298	UND	Papel alumínio tamanho 30cm x 100M, embalado individualmente em caixa de papelão com informações sobre o produto e fabricante.
24	246	UND	Papel alumínio tamanho 30cm x 4m, embalado individualmente conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto e fabricante.
25	347	UND	Papel alumínio tamanho 30cm x 7,5m, embalado individualmente conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto e fabricante.
26	310	UND	Papel alumínio tamanho 45cm x 65m, embalado individualmente conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto e fabricante.
27	408	CX	Protetor de assento sanitário, folha simples, composição de 100% Fibras de celulose, gramatura da toalha de 18 g/m². Protetor medindo aproximadamente 37cm de largura x 45cm de comprimento, sendo compatível com qualquer tipo de vaso sanitário. Embalado em caixa de papelão do tipo refil contendo 120 folhas de protetores e reembalado em caixa master com 05 refis devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
28	178	UND	Refil MOP pó, tamanho de 25cm, composto por fios 100% sintética que permitem uma estática natural, com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
29	87	UND	Refil MOP pó, tamanho de 40cm x 15cm, composto por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural, com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
30	87	UND	Refil MOP pó, tamanho de 40cm x 15cm, composto por fios 100% algodão e com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
31	87	UND	Refil MOP pó, tamanho de 40cm, composto por fios 100% microfibra, com sistema de fios tramados que não soltam fiapos, proporcionando alto poder de retenção e abrasividade na limpeza. Sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
32	157	UND	Refil MOP pó, tamanho de 40cm, composto por fios 100% microfibra, com sistema de fios tramados que não soltam fiapos, proporcionando alto poder de retenção e abrasividade na limpeza. Sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.

33	147	UND	Refil MOP pó, tamanho de 60cm x 15cm, composto por fios 100% poliamida que proporciona alto poder de estática, com sistema de fechamento por laço. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
34	305	UND	Refil MOP umido com loop, composto por fios 100% algodão, na cor amarelo. Indicado para limpeza em geral. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
35	127	UND	Refil MOP umido com loop, composto por fios 100% algodão, na cor azul. Indicado para limpeza em geral. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
36	244	UND	Refil MOP umido com loop, composto por fios 100% algodão, na cor verde. Indicado para limpeza em geral. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
37	210	UND	Refil MOP umido com loop, composto por fios 100% algodão, na cor vermelho. Indicado para limpeza em geral. Produto embalado conforme praxe do fabricante, devidamente identificado com informações sobre o produto.
38	197	UND	Rodo de alumínio para limpeza, com base medindo 40cm, com lâmina de EVA ou borracha dupla, cabo de alumínio medindo aproximadamente 1,10 metros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
39	124	UND	Rodo de alumínio para limpeza, com base medindo 60cm, com lâmina de EVA ou borracha dupla, cabo de alumínio medindo aproximadamente 1,10 metros, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
40	55	UND	Rodo plástico confeccionado em polipropileno, injetado em uma única peça, com rosca para encaixe do cabo de alumínio, medindo no mínimo 62cm com borracha dupla de EVA. Cabo de alumínio medindo 1,40m com ponteira plástica na ponta superior e rosca plástica na ponta inferior para conexão no rodo. Produto embalado conforme praxe do fabricante com informações sobre o produto e fabricante.
41	4.098	UND	Tela filtrante para mictório confeccionadas em PVC injetado, criando uma barreira de retenção de sólidos, evitando assim o entupimento das tubulações dos sanitários. Compatível com qualquer tipo de mictório. Fragrância com ação duradoura. Formato oval, medindo aproximadamente 14cm de diâmetro. Embalado individualmente em saco plástico com informações sobre o produto e fabricante.
42	1.098	UND	Vassoura de nylon de uso geral, com base plástica medindo aproximadamente 21cm com capa plástica, cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura, fixadas bem firmes junto a base, cabo de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a vassoura, produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.
43	2.074	UND	Vassoura de palha reforçada, cerdas naturais, com leque aproximado de 35cm, com amarração reforçada de nylon ou arame, com cabo plastificado.

44	1.476	UND	Vassoura de pêlo sintético, com base plástica ou de madeira medindo aproximadamente 40cm, cerdas de pêlo sintético com aproximadamente 10cm de altura, fixadas bem firmes junto a base, cabo de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a vassoura, produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.
45	876	UND	Vassoura de pêlo sintético, com base plástica ou de madeira medindo aproximadamente 60cm, cerdas de pêlo sintético com aproximadamente 10cm de altura, fixadas bem firmes junto a base, cabo de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a vassoura, produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.
46	157	UND	Vassoura higiênica para limpeza de vaso sanitário, cerdas sintéticas com fixação firme e resistente junto ao cabo, confeccionado em plástico, com cabo de aproximadamente 18cm, com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica.
47	1.679	UND	Vassourão para uso geral, com base plástica ou de madeira medindo aproximadamente 60cm, cerdas de nylon ou piaçava fixadas bem firmes junto a base, cabo de madeira revestido com plástico, com ponteira na ponta para pendurar a vassoura, produto devidamente identificado através de etiqueta do fabricante.

LOTE 04			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	464	PCT	Saco de lixo amarelo medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
2	568	PCT	Saco de lixo amarelo medindo 92x90, suportando 27 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 90 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com

			os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
3	641	PCT	Saco de lixo amarelo medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
4	464	PCT	Saco de lixo azul medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
5	568	PCT	Saco de lixo azul medindo 92x90, suportando 27 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 90 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar



			laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
6	641	PCT	Saco de lixo azul medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
7	641	PCT	Saco de lixo marron medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
8	985	PCT	Saco de lixo preto medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto

			está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
9	940	PCT	Saco de lixo preto medindo 92x90, suportando 27 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 90 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
10	869	PCT	Saco de lixo preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
11	641	PCT	Saco de lixo verde medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido

			laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
12	641	PCT	Saco de lixo verde medindo 92x90, suportando 27 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 90 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
13	468	PCT	Saco de lixo verde medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
14	431	PCT	Saco de lixo vermelho medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura

			da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
15	641	PCT	Saco de lixo vermelho medindo 92x90, suportando 27 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 90 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.
16	641	PCT	Saco de lixo vermelho medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, com impressão em um dos lados do saco para lixo conforme arte a ser fornecida pela Administração. Produto embalado conforme praxe do fabricante em pacotes com 100 unidades, de acordo com os requisitos indicados na NBR 9191/2008. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio realizado em laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 18 meses da data da abertura da proposta e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.

LOTE 05			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	876	UND	Filtro de papel para café, tamanho nº 103, produzido em material 100% fibras celulósicas, na cor branca, com microfuros e costura dupla o que torna o filtro mais resistente. Embalado em caixa de papelão contendo 30 unidades, a embalagem deve conter informações sobre o produto, instruções de uso e demais informações.

2	187	PCT	Guardanapo de papel, folha dupla, produzido com 100% de fibras celulósicas virgens, nas medidas mínimas de 21cm x 22cm, embalado em pacotes com 50 unidades, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
3	3.469	PCT	Guardanapo de papel, folha dupla, produzido com 100% de fibras celulósicas virgens, nas medidas mínimas de 30cm x 31cm, embalado em pacotes com 50 unidades, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.
4	28.649	RL	Papel higiênico folha dupla, de cor branca, gofrado, picotado, conforme ABNT NBR 15464-1, classe 01, medindo no mínimo 10 cm x 30 M, 100% celulose virgem descrito na embalagem. Acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, fabricante, composição, selo do FSC e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4). A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
5	27.658	RL	Papel higiênico folha simples, de cor branca, gofrado, picotado, conforme ABNT NBR 15464-1, classe 01, medindo no mínimo 10 cm x 30 M, 100% celulose virgem descrito na embalagem. Acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, fabricante, composição, selo do FSC e demais informações, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4). A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
6	8.964	RL	Papel higiênico institucional folha dupla em rolo, de cor branca, gofrado, conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas classe 01 conf. ABNT NBR 15464-10, medindo no mínimo 10 cm x 250 metros, 100% celulose virgem expresso na embalagem. Acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, número de lote, fabricante, composição, selo do FSC e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo

			IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
7	6.497	RL	Papel higiênico institucional folha simples em rolo, de cor branca, gofrado, CLASSE 1 conf. ABNT NBR 15464-9, medida de 10 cm x 800 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, fabricante, composição e demais informações. Contendo: 8 rolos. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
8	11.097	RL	Papel higiênico institucional folha simples em rolo, de cor branca, gofrado, CLASSE 1 conf. ABNT NBR 15464-9, medindo no mínimo de 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem. Acondicionado em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, fabricante, composição, selo do FSC e demais informações. Contendo: 8 rolos. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
9	8.097	RL	Papel toalha bobina, folha simples, branco, gofrado, CLASSE 01, medindo no mínimo 20cm x 200m, 100% celulose virgem (expresso na embalagem). Embalado em caixa de papelão contendo 6 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto e fabricante, com classificação do produto de acordo com a norma da ABNT impressos na embalagem. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e

			relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
10	4.879	FD	Papel toalha interfolhas, folha simples interfolhada institucional, 02 duas dobras, gofrado, classe 1 conf. ABNT NBR 15464-7, medindo no mínimo 22 cm x 20 cm, 100% celulose virgem expresso na embalagem. Com: 1.000 folhas. Acondicionado em caixa de papelão, devidamente identificado com: marca, tamanho, numero de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral picotada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
11	3.947	FD	Papel toalha interfolhas, folha simples, branco, gofrado, 3 dobras, CLASSE 01, medindo no mínimo 20,5x23,5cm e máxima de 23x27cm, 100% celulose virgem (expresso na embalagem). Embalado em fardo plástico ou caixa de papelão contendo 1.250 folhas, devidamente identificados com informações sobre o produto e fabricante, com classificação do produto de acordo com a norma da ABNT e selo do FSC impressos na embalagem. A empresa vencedora deverá apresentar, laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017, laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove que o papel é CLASSE 01, laudo de composição fibrosa e relatórios de estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada/ Sensibilização (HRIPT) e estudo de irritação dérmica primária, conforme ABNT 15134. A empresa deverá apresentar comprovação da Certificação Florestal da Cadeia de Custódia (CoC) desde o local de origem até a organização que realiza a venda ao consumidor final, dentro da validade (referencia: FSC, Cerflor).
12	2.679	PCT	Papel toalha multiuso, folha dupla, picotada, gofrada, na cor branca, tamanho 20cmx22cm. Embalado em pacotes com 2 rolos, contendo 120 toalhas, que permita a visualização do produto, devidamente identificados com informações sobre o produto e fabricante, de acordo com a norma da ABNT 15464-5. A empresa deverá apresentar

		laudo de ensaios físicos expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove que o produto é Classe 01.
--	--	---

LOTE 06			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	94	BB	Amaciante de tecidos, com a propriedade de restaurar e desembaraçar as fibras, deixando-as macias e perfumadas. Diluição de até 8ml/kg de roupa seca. PH entre 3 e 5. Composto por água, conservante, sal de quartenário de amônio e fragrância. Produto embalado em bombona plástica contendo 50 litros, devidamente rotulada com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove o teor de PH.
2	109	BB	Detergente para lavar roupas com alta concentração de branqueador óptico. Indicado na umectação, pré-lavagem e lavagem de roupas. A base de veículo, dispersante, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante e branqueador óptico. Diluição de 7ml/kg de roupa seca. PH entre 7,0 - 9,0. Produto embalado em bombona plástica contendo 20 litros, devidamente rotulada com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH e determinação de não voláteis entre 2 - 4%.
3	3.160	FR	Limpador com ação bactericida, destinado à higienização de sanitários, vestiários, ralos, compactadores de lixo, lixeiras, etc. Não contém matérias-primas cáusticas, ácidas ou abrasivas, por essa razão, pode ser utilizado em quaisquer superfícies laváveis, como porcelanatos, cerâmicas e metais sanitários. PH entre 6,0 - 8,0. Produto concentrado com diluição de até 1:100. Produto embalado em galão com dosador contendo 1 litro. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH.
4	2.144	FR	Solidificador e secante instantâneo, sem odor, indicado para absorção de pequenos derrames de fluidos e secreções, tais como: sangue, urina, fezes, vômito, produtos químicos, medicamentos na forma líquida, etc., especialmente em áreas de saúde. Composto por Polímero absorvente, carga, neutralizador de odor e antiaglomerante. Produto embalado em pote plástico contendo no mínimo 200g, devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto para comprovação das especificações.
5	2.040	PT	Tratamento biológico para fossas, caixas de gordura, ralos, tubulações de esgoto, etc. Desenvolvido para degradar altos níveis de resíduos orgânicos, prevenindo mau

			cheiro e entupimento. Formulado com várias cepas de biodigestores naturais encapsulados e estabilizados em um agente orgânico. Produto embalado em pote plástico contendo no mínimo 350g devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica e FISPQ do produto para comprovação das especificações.
6	2.010	GL	Neutralizador de odores a base de solventes biodegradáveis e não inflamáveis. Utilizado pronto uso em caixa de gordura, lixeiras, fossa séptica, coletores e compactadores de lixo orgânico como controlador de maus odores e limpador. PH entre 8,0 - 11,0. Produto concentrado com diluição de até 1:100. Produto embalado em galão com dosador contendo 1 litro. A empresa vencedora deverá apresentar FISPQ, boletim técnico e laudo de ensaio físico que comprove teor de PH.

LOTE 07			
ITEM	QTD	UND	DESCRIPTIVO
1	23.497	PCT	Copo plástico descartável, capacidade para 180 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacotes com 100 unidades. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove que o produto esta conforme ABNT 14.865/2012.
2	8.794	PCT	Copo plástico descartável, capacidade para 200 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacote plástico contendo 100 unidades. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove que o produto esta conforme ABNT 14.865/2012.
3	10.659	PCT	Copo plástico descartável, capacidade para 770 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacote plástico contendo 30 unidades.
4	10.456	PCT	Copo plástico descartável, capacidade para 300 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacote plástico contendo 100 unidades. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove que o produto esta conforme ABNT 14.865/2012.
5	18.467	PCT	Copo plástico descartável, capacidade para 50 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacote plástico contendo 100 unidades. A empresa vencedora deverá apresentar laudo de ensaio físico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove que o produto esta conforme ABNT 14.865/2012.

6	5.679	PCT	Pote plástico descartável, capacidade para 100 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 100 potes.
7	4.689	PCT	Pote plástico descartável, capacidade para 250 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 50 potes.
8	3.987	PCT	Pote plástico descartável, capacidade para 500 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 50 potes.
9	11.358	PCT	Tampa plástica descartável, para potes com capacidade de 100 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 50 tampas.
10	4.689	PCT	Tampa plástico descartável, para potes com capacidade de 250 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 50 tampas.
11	3.987	PCT	Tampa plástico descartável, para potes com capacidade de 500 ml, transparente, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Pacote contendo 50 tampas.

4 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO

Dispositivo legal: Art.3º, I, da Lei 10.520/02

As solicitações dos produtos se feitas pela divisão de compras mediante o Pedido de Fornecimento e/ou pela Secretaria interessada

É necessário o prévio agendamento das entregas junto ao Departamento interessado, vinculada ao Pedido de Fornecimento (PF) e/ou Contrato onde constarão os dados para contato e entrega;

Suas embalagens deverão apresentar rotulagem onde constem:

Nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e nome do responsável técnico;

Instruções de uso (quando for o caso);

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;

Número de telefone para atendimento ao consumidor;

O rótulo não pode estar rasgado, descolado, manchado ou ilegível.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco onde a DENTENTORA possui conta

Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização do documento fiscal;

5 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO CENTRAL

Praça José Rodrigues do Nascimento, No. 30 – Agua Fria - Cajamar/SP | Fone: 11 4446-0000

6 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA DO CONTRATO

- As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura e em prazo de máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do Pedido de Fornecimento – PF e/ou Ordem de serviço, conforme contrato;
Vigência da Ata de Registro de preço 12 meses

7 – VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS

- Os produtos que apresentarem vida útil mensurável, deverão ter validade de 12 (doze) meses a partir da data do envase/empacotamento, devendo ser entregue a Administração com validade de consumo de no mínimo 03 (três) meses
- Constadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
 - Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder a especificações do edital, determinando a sua substituição;
 - Determinar sua complementação se houver diferença de quantidade;
 - As Irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

8 – AMOSTRA DOS PRODUTOS

A empresa vencedora deverá apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora de um dos lotes do certame, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, 01 (uma) amostra de todos os itens que compõe o Lote, conforme Termo de Referência.

9– OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

- a) Obrigações da Contratada:
- b) A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:
- c) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.
- d) Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência.
- e) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;
- f) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;
- g) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do contrato.
- h) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
- i) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.
- j) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.
- k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.
- l) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas complementares.
- m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.
- n) **Parágrafo Único** - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
- o) Obrigações da Contratante:
- p) Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº. 10.520/2002
- q) Disponibilizar para a realização dos serviços contratados, profissional específico, indicado pelo CONTRATANTE, para acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos

serviços objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

10 – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Farão parte da dotação orçamentária, todas as secretarias que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Cajamar, cujo recursos serão disponibilizados em ficha orçamentaria específica.

11 – FISCAL DO CONTRATO

Fica designado como fiscal do contrato a servidora Vanusa Alexandre da Silva – RE