

**CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 195/2023**

**CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

**Período para apresentação da proposta: de 05/12/2023 a 12/12/2023**

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail: Kelly.aquino@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

**MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS**

<b>Nome da Empresa:</b>	
<b>E-mail institucional:</b>	
<b>E-mail pessoal:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>Bairro:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ Nº:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>

**2. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1 – OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO conforme especificações constantes do Termo de Referência.

### **2 - JUSTIFICATIVA**

Necessidade de ressuprimento dos estoques do Almojarifado visando o atendimento da demanda durante o período de 12 (doze) meses.

### **3 – ESPECIFICAÇÃO**

Lote 01			
Item	Quant.	Und.	Descrição
01	115	PCT	Papel cartolina na cor amarela medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
02	115	PCT	Papel cartolina na cor azul medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
03	190	PCT	Papel cartolina na cor branca medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
04	115	PCT	Papel cartolina na cor rosa medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
05	115	PCT	Papel cartolina na cor verde medindo no mínimo 50cm x 66 cm, gramatura mínima de 140 g/m <sup>2</sup> , o produto deverá estar em embalagem apropriada, contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante.
06	692	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 1 via 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm gramatura de 63g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 3000 folhas.
07	692	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 2 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1500 jogos..
08	692	CX	Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 3 vias 80 colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m <sup>2</sup> , acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1000 jogos.
09	19	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, padrão transparente, 45cm x 25m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos.
10	610	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, na cor azul, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos
11	610	CX	Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, na cor vermelho, 45cm x 10m cada. De boa qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos
12	85	PCT	Papel camurça azul marinho medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
13	85	PCT	Papel camurça branca medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
14	85	PCT	Papel camurça laranja medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.

15	85	PCT	Papel camurça marrom medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
16	85	PCT	Papel camurça preto medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
17	85	PCT	Papel camurça verde medindo aproximadamente 40x60 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
18	148	PCT	Papel cartão fosco amarelo medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
19	148	PCT	Papel cartão fosco azul medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
20	148	PCT	Papel cartão fosco branco medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
21	148	PCT	Papel cartão fosco laranja medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
22	148	PCT	Papel cartão fosco preto medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
23	148	PCT	Papel cartão fosco verde medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
24	148	PCT	Papel cartão fosco vermelho medindo aproximadamente 48x66cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
25	49	PCT	Papel cartolina laminado, cor amarelo, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
26	49	PCT	Papel cartolina laminado, cor azul, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
27	49	PCT	Papel cartolina laminado, cor ouro, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.

28	49	PCT	Papel cartolina laminado, cor prata, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
29	49	PCT	Papel cartolina laminado, cor vermelho, medindo aproximadamente 48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
30	88	PCT	Papel celofane amarelo translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
31	88	PCT	Papel celofane azul translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
32	88	PCT	Papel celofane transparente, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas.
33	88	PCT	Papel celofane verde translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.
34	88	PCT	Papel celofane vermelho translúcido, medindo aproximadamente 80cm x 80 cm. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do fabricante.
35	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal amarelo, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
36	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal azul claro, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
37	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal marrom, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
38	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal preto, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
39	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal verde, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
40	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal vermelho, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
41	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal branco, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.
42	121	PCT	Papel color set colorido escolar e artesanal roxo, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única..
43	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal amarelo medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.

44	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal azul medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
45	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal branco medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
46	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal preto medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
47	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal rosa medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
48	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal pink medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
49	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal verde medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
50	292	PCT	Papel crepom escolar e artesanal vermelho medindo aproximadamente 48x200cm, com superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante.
51	195	PCT	Papel de seda em cores variadas, medindo aproximadamente 48 cm x 60 cm com aproximadamente 20 g/m <sup>2</sup> , acondicionado em saco plástico transparente Devidamente lacrado, contendo 200 folhas.
52	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor amarelo medindo aproximadamente 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
53	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor azul medindo aproximadamente 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
54	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor preto medindo no mi aproximadamente nimo 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
55	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor rosa medindo aproximadamente 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40folhas em cor única..
56	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor verde medindo aproximadamente 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única..
57	87	PCT	Papel espelho, para dobradura na cor vermelho medindo aproximadamente 50 x 60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 40 folhas em cor única.
58	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor amarelo medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante

59	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor azul medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
60	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor branco medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
61	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor preto medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
62	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor verde medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
63	347	PCT	Papel micro-ondulado, na cor vermelho medindo aproximadamente 50 x 80 mm, com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante
64	1600	BOB	Papel kraft puro ( natural), medindo 60 cm x 140 m com gramatura mínima de 80 g/m <sup>2</sup> .
65	1900	BOB	Papel kraft puro ( natural), medindo 1,20 cm x 200 m com gramatura de 80 g/m <sup>2</sup> .
66	35	CX	Papel sulfite multiuso formato a3, medindo 297 mm x 420 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , papel branco de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar.
67	13	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor amarela de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
68	13	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor azul de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
69	13	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor rosa de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
70	13	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor verde de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar

71	4800	CX	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
72	1050	CX	Papel sulfite 40 gramatura 120g/m <sup>2</sup> , formato a4 medindo (210x297)mm, ideal para trabalhos escolares, pintura desenho, cópia, impressão e trabalhos em geral. Pacote com 50 folhas e caixa com 50 pacotes.
73	750	CX	Papel sulfite multiuso 100% reciclado: formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , ecologicamente reciclado 100%. de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
74	47	PCT	Papel vergê 180 g, creme, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
75	47	PCT	Papel vergê 180 g, cinza, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
76	198	PCT	Papel vergê 180 g, branco, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
77	46	PCT	Papel vergê 180 g, palha, formato a4 com 180g/m <sup>2</sup> , com 50 folhas. Embalagem: em caixa ou pacote plastico.
78	4310	PCT	Bloco criativo, 120g g, formato minimo 325mm x 235mm . O produto deverá vir em 8 cores sortidas totalizando 32 folhas. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
79	198	PCT	Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautas na cor azul ou preta, no formato aproximado de 210 mm x 280 mm, 56g, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas.
80	299	BL	Papel desenho a3 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia
81	299	BL	Papel desenho a3 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia
82	990	BL	Papel desenho a4 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia.
83	990	BL	Papel desenho a4 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel com no minimo 140g/m <sup>2</sup> , medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, técnico, arquitetura e engenharia.
84	98	BLC	Folha de linguagem 02 furos, no formato aproximado 200 mmx 200 mm, acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 folhas.
85	312	CX	Bloco para flip chart , microserrilhado nas medidas aproximadas de 60 x 8cm com gramatura aproximada de 63g, cada bloco contendo 50 folhas e cada caixa contendo 5 blocos.



86	424	CX	Papel vegetal de ótima qualidade tamanho A-3 medidas mínimas de 297MM X 420MM, gramatura 63g, para trabalhos escolares e técnicos. Bloco contendo 100 folhas
87	920	Cx	Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 90 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
88	900	Cx	Papel sulfite multiuso, formato ofício 2, medindo 216 mm x 330 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
89	950	Cx	Papel sulfite multiuso, formato ofício 9, medindo 215 mm x 315 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
90	850	CX	Papel sulfite multiuso, formato carta, medindo 216 mm x 279 mm, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar
91	500	Pct	Papel off set branco 66cm x 96cm 75 grs, pacote contendo 250 folhas
92	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor amarela, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
93	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
94	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor branca, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
95	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor preta, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
96	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
97	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
98	245	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor vermelha, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.
99	810	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) estampado, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível, embalagem: pacote com 10 unidades.

100	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
101	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, amarelo, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
102	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, vermelho, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
103	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
104	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, preto, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
105	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, prata, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
106	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com glitter, rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
107	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, rosa, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
108	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, azul, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
109	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, amarelo, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
110	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, vermelho, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
111	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, preto, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
112	395	Pacote	Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atalhada, verde, placa folha de 2,0mm de espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, pintar, costurar e colar), embalagem: pacote com 05 unidades.
113	699	Conjunto	Alfabeto em eva, indicação pedagógica que promove o contato do aluno com as letras do alfabeto assim facilitando o aprendizado e estimulando a coordenação motora, nas medidas aproximadas 28cm X 28cm X 5mm, contendo 26 peças.

114	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor amarela.
115	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor azul
116	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor branco
117	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor preto
118	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor verde
119	1000	Rolo	TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor vermelho
120	440	Rolo	TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor azul
121	440	Rolo	TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor prata
122	440	Rolo	TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor amarelo
123	440	Rolo	TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor verde
124	440	Rolo	TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura minima de 40 gramas, na cor vermelho
125	610	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 20mm, caixa contendo 12 placas.
126	610	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 30mm, caixa contendo 08 placas.
127	610	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 40mm, caixa contendo 06 placas.
128	610	Caixa	Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 50mm, caixa contendo 05 placas.

<b>Lote 02</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>Descrição</b>
1	19	CX	Alfinete para mapa com cabeça plástica colorida e corpo em aço niquelado medindo aproximadamente 2cm embalado em caixa com 50un.
2	1560	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa, contendo 100 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
3	745	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 25 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
4	499	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
5	328	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 3/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
6	365	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 6/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
7	74	CX	Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
8	799	UNI	Corretivo tipo roller em fita, medindo 5,0mm x 6m; para correção de textos, sem odor.
9	2300	CX	Colchete latonado nº 4 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
10	2300	CX	Colchete latonado nº 6 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
11	2300	CX	Colchete latonado nº 7 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
12	148	CX	Colchete latonado nº 8 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
13	2610	CX	Colchete latonado nº 9 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
14	2610	CX	Colchete latonado nº 10 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
15	2610	CX	Colchete latonado nº 12 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
16	2610	CX	Colchete latonado nº 14 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
17	2610	CX	Colchete latonado nº 15 acondicionado em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante.
18	595	UNI	Corretivo líquido 18 ml, não tóxico, a base de água , aplicação: para corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros, lavavel.
19	49	UNI	Estile estreito de 9mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, cores sortidas.

20	49	UNI	Estile largo de 18mm, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, cores sortidas.
21	585	UNI	Extrator de grampo niquelado.
22	492	UNI	Grampeador de mesa grande capacidade para até 240 fls. Todo em metal. Grampeador de grande capacidade em aço. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. Utiliza grampos 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 e 23/24. capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2.
23	99	UNI	Grampeador de mesa capacidade para até 50 fls. Todo em metal. Grampeador de grande capacidade em aço. Base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática.
24	199	PÇ	Grampeador, de mesa, profissional; estrutura metálica pintada; base emborrachada; na cor preta; com capacidade para grampear ate 100 folhas (papel 75g/m2); embalado em caixa.
25	1290	PÇ	Grampeador de mesa, formato anatômico, sendo base e corpo metal e plástico preto e trilho em metal. Medindo aproximadamente 155 mm x 40 mm x 45 mm (cxlxa). Indicado para grampear até 25 folhas. Acondicionado individualmente em caixa. Embalado em caixa
26	2610	CX	Grampo trançado nº1, medindo no mínimo 6,5cm x 4,5cm, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 12 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.
27	2610	CX	Grampo trançado nº2, medindo no mínimo 4cm x 3cm, fabricado em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 50 unidades, embalado em caixa de papelão. Constar na embalagem marca, quantidade e dados de identificação do fabricante.
28	75	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/8, caixa com 5000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
29	24	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/10 - 3/8" , caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
30	999	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, . O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.
31	2	CX	Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/6, caixa com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante.
32	198	PCT	Grampo trilho plástico; grampo plástico tipo trilho injetado em polipropileno branco para arquivar documentos. Cor: branco, pacote com 50 unidades.
33	298	CX	Grampos trilho para pastas, descrição: grampos trilho, metálico, 80mm, para pastas, caixas, etc. Devera constar na embalagem; marca e dados de identificação do fabricante. Embalagem: 50 unidades.
34	144	UNI	Lâmina para estilete larga 18mm, acondicionado em estojo plástico resistente com 10 unidades.

35	24	CX	Percevejo latonados, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades.
36	308	PÇ	Perfurador de papel 20 folhas, todo em aço, pintado, perfura a 80 mm, resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confete.
37	198	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 165 x 180mm, abertura 10mm, capacidade de perfuração 60 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
38	910	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 240 x 260mm, abertura 13mm, capacidade de perfuração 100 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
39	910	UNI	Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes dimensões 115 x 115 x 115mm, abertura 5mm, capacidade de perfuração 30 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,
40	10	PÇ	Suporte para rolo de fita adesiva com diâmetro de 12 x 30 mm, fabricado em plástico resistente.
41	59	PÇ	Porta caneta / papel / clips, na cor fumê, acondicionado individualmente em caixa de papelão resistente. O produto deverá seguir a seguinte dimensão aproximadas da base medindo 220 mm de comprimento x 60 mm de largura.
42	5	UNI	Prancheta portátil tamanho ofício na cor cristal, confeccionada em em poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou metal.
43	199	UNI	Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em em poliestireno, medindo aproximadamente 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou metal.
44	98	PCT	Capa de plástico para encadernação, cores diversas, produzida em material resistente tipo pvc, no tamanho a4 (210 mm x 297 mm), acondicionada em pacote plástico transparente lacrado, contendo 50 unidades.
45	498	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 17 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.
46	498	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 33 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.
47	498	UNI	Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 9 mm, na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e facilidade no manuseio.
48	85	PÇ	Molha dedo em pasta molha dedo não tóxico, não contém glicerina composto acido graxo , glicóis e essência aromática, com 12g
49	355	PC	Apagador de giz, em madeira, medindo aproximadamente 150x70mm, com porta giz. Apagador com suporte para giz - apagador de madeira; medindo aproximadamente (150 compr. X 50 larg.)Mm; estojo de madeira; medindo aproximadamente (160 compr. X 58 larg.).
50	278	PC	Apagador para quadro branco, composição em Resinas termoplásticas e feltro nas medidas aproximadas 55x140x4mm.

51	415	RL	Barbante de algodão cru, confeccionado com no mínimo 85% algodão, com 8 fios, com aproximadamente 185 metros. O produto deverá ser embalado individualmente. Em sua embalagem deverá conter dados de identificação do fabricante
52	130	PCT	Elástico nº 18 pacote com 1000 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural.
53	555	CX	Elástico nº 18 pacote com 25 g. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural.
54	99	FR	Líquido limpador quadro branco tirar 60ml
55	10	PÇ	Porta carimbos, com capacidade para 6 lugares, na cor fumê. O produto deverá ser produzido em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas.
56	199	PÇ	Tesoura para picotar medindo aproximadamente 21cm , composição em resina termoplástica e aço inoxidável, cabo na cor preta ou azul , com rebite ou parafuso para fixação, lamina em aço inox. O produto acondicionado em blister
57	295	PÇ	Tesoura multiuso, medindo 21 cm de comprimento, lâmina em aço inoxidável, afixada através de parafuso ou rebite. Cabo anatômico em resina termoplástica,. Composição, cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. O produto acondicionado em blister
58	490	UND	Porta chaves para acondicionamento de no mínimo 16 chaves, nas dimensões aproximadas de 145 (L) x 70 (P) x 250 (A), fabricado em chapa de aço, fechamento com chave.
59	145	UNI	Bateria 9 volts alcalina, com pólos positivos e negativos, em sua formulação não deverá conter metais pesados, acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 01 unidade
60	29	TB	Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. Embalagem: 100 unidades
61	43	TB	Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. Embalagem: 25 unidades
62	873	UNI	Cd-rw indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de 1x à 12x, com capacidade para gravação de até 80min / 700mb, podendo ser utilizado várias vezes em regravações. acondicionado, contendo 1 unidade.
63	1390	UNI	Dvd-r gravável 4.7gb , 16x, descrição: dvd de gravação única, ideal para documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de armazenamento: 120 min / 4.7gb, acondicionado, contendo 1 unidade..
64	48	TB	Dvd-r gravável 4.7gb , 16x descrição: dvd de gravação única, ideal para documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de armazenamento: 120 min / 4.7gb, embalagem: 100 unidades.
65	499	UNI	Dvd-rw regravável com capacidade de gravação de 4.7 gb, 120 minutos e velocidade 4x, acondicionado, contendo 1 unidade.
66	145	UNI	Pilha grande alcalina D, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
67	291	UNI	Pilha média alcalina C, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.

68	2330	UNI	Pilha palito alcalina AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
69	2330	UNI	Pilha pequena alcalina AA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade.
70	67	UNI	Pistola para cola quente, bi-volt, 40 W, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, reabastecedor com visor para bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento, acondicionado individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais. Certificado pelo inmetro.
71	67	UNI	Pistola para cola quente, bi-volt, 10 W, ponta com isolante térmico, gatilho de acionamento com aproximadamente 2 cm, reabastecedor com visor para bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento, acondicionado individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais. Certificado pelo inmetro.
72	204	UNI	Calculadora, de bolso, visor cristal liquido c/ com 08 digitos, alimentacao pilha/energia solar calculadora, de bolso, medindo aprox. 68x106x19 mm, com as funcoes raiz quadrada, porgentagem; com as operacoes basicas soma, subtracao, divisao, multiplicacao; teclas com boa sensibilidade; com memoria e desligamento automatico; visor de cristal liquido, com no minimo 8 digitos; pesando aprox. 50g; alimentacao 01 pilha aa e celula solar; garantia minima de 03 meses, embalagem adequada para garantir o recebimento em perfeito estado
73	945	UNI	Pen drive com capacidade para 4gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
74	945	UNI	Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
75	945	UNI	Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
76	945	UNI	Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.
77	945	UNI	Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível: Windows 98 e superiores, Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), Conexão USB 2.0: DC 5 V.



<b>Lote 03</b>			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>Descrição</b>
01	398	CX	Glitter, 3 gramas, partícula em pvc metalizadas de 0,015 micras. O produto não deverá ser solúvel em água. contendo 12 tubos Constar na embalagem dados de identificação do fabricante.
02	373	CX	Lápis carvão vegetal médio, acondicionado em caixa de papelão, contendo 05 unidades. O produto deverá ser atóxico, não perecível e ser utilizado em desenhos manuais. Composição: produto de origem vegetal. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante.
03	373	UNI	Óleo de linhaça, diluente natural da tinta a óleo, que proporcione mais brilho à pintura, aumenta o tempo de secagem, dá mais transparência e facilita a aplicação da tinta. Acondicionado em frasco contendo 100 ml.
04	99	PCT	Pincel chato nº 0, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
05	99	PCT	Pincel chato nº 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
06	99	PCT	Pincel chato nº 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
07	99	PCT	Pincel chato nº 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
08	99	PCT	Pincel chato nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
09	99	PCT	Pincel chato nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
10	99	PCT	Pincel chato nº 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
11	99	PCT	Pincel redondo nº 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
12	99	PCT	Pincel redondo nº 20, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
13	192	PCT	Pincel redondo nº 4, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
14	440	PCT	Pincel redondo nº 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.

15	440	PCT	Pincel redondo n° 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
16	440	PCT	Pincel redondo n° 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
17	440	PCT	Pincel redondo n° 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
18	440	PCT	Pincel redondo n° 14, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
19	440	PCT	Pincel redondo n° 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
20	100	PCT	Pincel redondo n° 18, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades.
21	955	UNI	Pincel tipo rolinho de espuma com 9cm para pintura, ideal para latex, pva e acrílica.
22	3040	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 15cm x 15 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
23	3040	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 18cm x 24 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
24	3040	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 30cm x 40 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
25	3040	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 50cm x 70 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
26	3040	PÇ	Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de reflorestamento medindo 60cm x 90 cm, podendo ser usado diversos tipos de tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, marca e medidas.
27	940	FR	Tinta guache, azul, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro

28	940	FR	Tinta guache, branco, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
29	940	FR	Tinta guache, laranja, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
30	940	FR	Tinta guache, magenta, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
31	940	FR	Tinta guache, marrom, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
32	940	FR	Tinta guache, preto, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
33	940	FR	Tinta guache, verde, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
34	940	FR	Tinta guache, vermelho, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina, água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro
35	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor azul
36	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor amarelo

37	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor verde
38	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor vermelho
39	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor preto
40	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor branco
41	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor marrom
42	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor rosa
43	692	FR	Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo no mínimo 330 ml. Na cor laranja
44	1199	UNI	Apontador duplo oval com depósito apontador fabricado Corpo Em Resina Termoplástica E Lâmina Em Aço Inoxidável Temperado. Produto Certificado Inmetro.
45	208	PCT	Bastão de cola quente, com espessura grossa de aproximadamente 11,1 mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.
46	208	PCT	Bastão de cola quente, com espessura fina de aproximadamente 7,2 mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola.

47	1999	UNI	Borracha macia retangular, indicada para apagar escritas a lápis, medindo aproximadamente 40 X 28 X 10 Mm. Gravada no próprio produto, a marca e código de barras, composição Resinas Sintéticas E Óleos Especiais, atóxico. Produto Certificado Inmetro
48	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
49	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
50	5000	UNI	Caneta esferográfica, carga removível, na cor vermelha, escrita média 1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com certificação do inmetro.
51	218	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , na cor azul.
52	218	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , na cor preta.
53	99	UNI	Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , na cor vermelha.
54	15900	FR	Cola branca com 1000g lavável, para uso escolar, composição: resina de pva, produto atóxico; frasco leitoso, bico aplicador econômico. Produto certificado pelo inmetro.
55	698	CXS	Cola branca líquida 90g, Composição: acetato de polivinila, com trava de proteção e espátula espalhadora. Produto atóxico e lavavel Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades
56	1500	TB	Cola bastão 10g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.
57	1690	TB	Cola bastão 20g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.
58	1840	UNI	Cola bastão 40g, fabricada com resinas sintéticas, polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro.

59	3000	CX	Cola líquida colorida com glitter para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de pva, glitter e conservantes; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco com bico econômico; pesando 23 gr, cada frasco; nas cores azul, vermelha, verde, ouro, prata e cristal; em caixa com 6 frasco. Certificação do Inmetro .
60	18100	CX	Cola líquida colorida com glitter 12 cores, para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de pva, glitter e conservantes; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco com bico econômico; pesando 23 gr, cada frasco. produto certificado pelo inmetro.
61	149	FR	Cola instantânea – aplicação recomendado para: porcelana, metal, borracha, couro, madeira, e alguns tipos de plástico, bico antientupimento, bisnaga com 3g.
62	2998	CX	Giz escolar; na cor colorido; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos
63	2998	CX	Giz escolar; na cor branco; formato cilíndrico; comum; medindo 81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e plastificado. Caixa contendo 50 palitos
64	60	CX	Lápis de cor, 24 cores, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, mina macia Corpo medindo no mínimo 175mm .Embalagem em papel cartão contendo dados do fabricante, composição, tabela de cores, produto atóxico. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor.
65	19400	UNI	Lápis preto hb nº2, fabricado com madeira reflorestada, formato sextavado, com borracha, mina macia de no mínimo 2mm. Corpo medindo no mínimo 175mm contendo. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
66	16100	UNI	Lápis preto 2b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
67	16100	UNI	Lápis preto 4b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
68	16100	UNI	Lápis preto 6b, formato sextavado, Composição: Madeira reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo inmetro e fsc ou cerflor
69	118	EST	Caneta marcador para cd e dvd, na cores diversas, ponta 2mm de largura com precisão e secagem rápida, tampa com haste para fixação, conter em seu corpo marca do produto.
70	1960	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor azul.
71	1855	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor preto.
72	1890	UNI	Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor vermelho.
73	18300	UND	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor azul.
74	18300	UNI	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor preta.
75	18300	UNI	Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no mínimo 4,5mm, secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor vermelha.

76	348	TB	Grafite para lapiseira 0.5 mm, medindo 60 mm, Acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.
77	348	TB	Grafite para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.
78	348	UNI	Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite de 0,5mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e escrita em geral.
79	348	UNI	Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite de 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e escrita em geral.
80	1998	UNI	Caneta marca texto, amarela , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
81	1998	UNI	Caneta marca texto, azul , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
82	1998	UNI	Caneta marca texto, laranja , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro
83	1998	UNI	Caneta marca texto, verde , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. Produto certificado: inmetro

**Lote 04**

ITEM	QUAN. T.	UND.	Descrição
1	95	CX	Envelope branco modelo comercial em off-set produzido em papel pesando 63g/m2; sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, medindo aproximadamente 114mm x 162mm. caixa de papelão, contendo 1000 unidade.
2	110	CX	Envelope de papeleria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
3	60	CX	Envelope de papeleria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
4	7	CX	Envelope de papeleria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m2, tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 125 mm de altura x 176 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.

5	55	CX	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 162 mm de altura x 229 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, contendo 250 unidade.
6	17	CX	Envelope branco, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e 63 gramas. Acondicionado em caixa de papelão contendo 1000 unidades.
7	7000	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel offset branco com aproximadamente 90g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 mm de altura x 324 mm de largura.
8	22	CX	Envelope para cd/ dvd branco ou colorido, no formato aproximado de 125x125mm, produzido em papel off- set 75 g/m <sup>2</sup> , com filme de janela em acetato ou bopp/bops. Cx com 250 unid.
9	300	CX	Envelope plástico grosso ofício transparente com 4 furos, espessura 0,15, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm. Acondicionado em caixa de papelão com 400 unidades. Deverá conter na embalagem: código de barras e dados do fabricante.
10	2100	UNI	Envelope porta documento em pvc com aba medindo aproximadamente 100mm x 75mm.
11	5250	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel kraft ouro com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 110 mm de altura x 170 mm de largura.
12	2250	UNI	Envelope de papeleria produzido em papel kraft natural com aproximadamente 80g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 mm de altura x 260 mm de largura.
13	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 32,0 mm x 90,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 8 etiquetas por folha e totalizando 96 etiquetas por caixa.
14	100	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 33,9 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1.400 etiquetas por caixa.
15	10	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.
16	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 50,8 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 10 etiquetas por folha e totalizando 100 etiquetas por caixa.
17	120	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 138,11 mm de comprimento x 212,73 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 2 etiquetas por folha e totalizando 50 etiquetas por caixa.



18	100	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 84,6 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 06 etiquetas por folha e totalizando 600 etiquetas por caixa.
19	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento x 25,4 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 20 etiquetas por folha e totalizando 500 etiquetas por caixa.
20	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 12,0 mm x 50,0 mm. Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 27 etiquetas por folha e totalizando 324 etiquetas por caixa.
21	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 67,7 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 08 etiquetas por folhas e totalizando em 800 etiquetas por caixa
22	65	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 288,5 mm de comprimento x 200 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 25 etiquetas por caixa
23	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 21,2 mm de comprimento x 38,2 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 65 etiquetas por folhas e totalizando em 6500 etiquetas por caixa
24	66	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 16,93 mm de comprimento x 44,45 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 folhas com 60 etiquetas por folhas e totalizando em 600 etiquetas por caixa
25	12	CXS	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 33,9 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 16 etiquetas por folhas e totalizando em 1600 etiquetas por caixa
26	35	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 38,1 mm de comprimento x 99,0 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1400 etiquetas por caixa
27	70	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 25,4 mm de comprimento x 66,7 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 3000 etiquetas por caixa
28	440	PCT	Etiquetas adesivas para uso especiais, em folhas formato carta, para impressão em ink-jet/ laser, tamanho 25,4 x 66,7 mm, cantos arredondados, cor amarela fluorescente, acondicionada em caixa de papelão, contendo 5 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 150 etiquetas por caixa

29	9000	UNI	Envelope plástico medio ofício transparente com 4 furos, espessura 0,10, medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm.
30	4	CX	Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por caixa.
31	2400	RL	Fita adesiva colorida azul 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
32	1500	RL	Fita adesiva colorida amarelo 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
33	1500	RL	Fita adesiva colorida preta 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
34	900	RL	Fita adesiva colorida verde 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
35	2400	RL	Fita adesiva colorida vermelho 12 x 10. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água
36	250	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 12mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
37	2100	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 18mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
38	220	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 24mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
39	600	RL	Fita adesiva dupla face, medindo no mínimo 48mm x 30 m, produzida em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
40	700	RL	Fita adesiva marrom na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
41	1200	RL	Fita adesiva transparente na medida 48mm x 45m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
42	704	RL	Fita adesiva transparente, medindo 12 mm x 65 m, produzida em Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo em Acrílico à base de água.
43	1200	RL	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 18mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,
44	878	RL	Fita adesiva transparente na medida no mínimo 24mm x 50m, composta por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em papelão,

45	2000	RL	Fita crepe adesiva, medindo no mínimo 18 mm x 50 m, produzida em Papel Crepado saturado com solução que o torna resistente e impermeável, adesivo em Borracha Natural e Resinas Sintéticas. Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, identificações, vedações, etc
46	20	RL	Fita mágica invisível, super adesiva, medindo 19mm x 33m, apresentando corte fácil e grande resistência.
47	200	RL	Fita plástica zebreada em Filme de Polietileno. na cor amarela e preta, medindo 70 mm de largura x 200 m de comprimento.
48	55	RL	Fitolho em rolo de aproximadamente 1kg, produzido em plástico reciclável, com boa resistência mecânica, de fácil manipulação. Produto ideal para proteger caixas e objetos em seu transporte.
49	1000	PCT	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 4 blocos com 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.
50	1000	UNI	Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico.
51	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 36,5 x 81,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 16.000 etiquetas.
52	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 36,5 x 88,9, acondicionada em caixa de papelão contendo 8.000 etiquetas.
53	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 23,8 x 70,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 12.000 etiquetas.
54	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 15,34 x 50,8 , acondicionada em caixa de papelão contendo 36.000 etiquetas.
55	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 3 carreiras medindo 23,8 x 88,9, acondicionada em caixa de papelão contendo 18.000 etiquetas.
56	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 1 carreiras 49,2 x 148,0, acondicionada em caixa de papelão contendo 3.000 etiquetas.
57	610	CX	Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras 36,5 x 106,68, acondicionada em caixa de papelão contendo 8.000 etiquetas.
58	3000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor azul.
59	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor amarelo.
60	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor preto.
61	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor verde.
62	1000	Und	Caixa para arquivo morto em plástico corrugado, medindo aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor vermelho.
63	3105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor azul
64	3105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor amarelo
65	3105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor verde
66	3105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 20mm , na cor vermelho

67	6105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor azul
68	6105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor amarelo
69	6105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor verde
70	6105	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 35mm , na cor vermelho
71	8400	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor azul
72	8400	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor amarelo
73	8400	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor verde
74	8400	Und	Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm, medidas aproximadas 245mm x 335mm x 55mm , na cor vermelho
75	7100	Und	Pasta plástica meio ofício com aba, medindo aproximadamente 245mm x 183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor fume.
76	7100	Und	Pasta plástica meio ofício com aba, medindo aproximadamente 245mm x 183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor cristal.
77	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.
78	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor amarelo.
79	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor branca.
80	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor preta.
81	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor vermelha.
82	7100	Und	Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde.
83	6200	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor cristal.
84	6200	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor fume.
85	6200	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.
86	6200	Und	Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no tamanho ofício aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde.
87	1200	Und	Pasta arquivo registrador de a/a/z ofício larga, medindo aproximadamente 345 mm de altura x 280mm de largura x 80 mm de lombada, confeccionada em papel cartão com espessura de 2mm, o produto deverá vir com gancho interno de alta qualidade, trava abre e fecha e protetor para as folhas de plástico resistente.
88	6600	Und	Pasta suspensa kraft completa, gramatura aproximada 200g. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas.
89	100	Cxs	Visor e etiqueta para pasta suspensa produzidas em cartolina 120 g/m2 branca e visor de pvc. Com 50 unidades.

90	500	UND	Pasta catálogo com 100 envelopes. Espessura de 0,10, revestida com pvc preto 0,20, contendo 04 colchete ou parafuso, com visor em cristal, nas medidas aproximadas 243mm x 333mm.
91	30	Und	Caixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cm x 26 cm x 10 cm.
92	310	Und	Caixa fichário para fichas padronizadas 5 X 8 sem índice, com base metálica e tampa em acrílico na cor fumê. Acondicionado em caixa de papelão contendo informações do produto.
93	150	Und	Pasta plástica a4 ou ofício com 31 divisórias , na cor cristal ou fumê, tipo sanfonada, produzida em material plástico de alta qualidade, medindo aproximadamente 335 mm x 235 mm, com elásticos para fechamento.

LOTE 05			
ITEM	QUANT.	UND.	Descrição
01	410	UNI	Mapa mundi político, contém todos os países, as capitais, principais cidades e bandeiras, mapa telado escolar, possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
02	410	UNI	Mapa do Brasil regional, mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
03	410	UNI	Mapa do Brasil político, mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas aproximadas de 1,20 x 0,80 cm.
04	515	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 100 folhas.
05	205	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 200 folhas.
06	205	UNI	Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 50 folhas.
07	148	UNI	Livro de protocolo de correspondência com capa dura plastificada, nas medidas aproximadas 154mm x 216mm confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no mínimo 56grs, com no mínimo contendo 100 folhas.
08	998	UNI	Dicionário mini escolar língua portuguesa De acordo com a nova reforma ortográfica, com divisão silábica. Mais de 30 mil verbetes. Ideal para pesquisar e esclarecer dúvidas de vocábulos do português falado e escrito nos dias de hoje, contendo 610 páginas, nas medidas aproximadas de 17cm x 12 cm x 2,4cm.
09	995	UNI	Dicionário mini escolar língua inglesa ideal para estudantes que precisam, a todo momento, de uma consulta rápida e eficaz sobre ortografia e significado das palavras do idioma inglês. Com tradução do inglês para o português e do português para o inglês. Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. São mais de 21.000 verbetes. contendo 448 páginas, nas medidas aproximadas de 17cm x 12 cm x 1,5cm.
10	2990	UNI	Atlas geográfico escolar deverá ser atual, medidas aproximadas 20cm x 27cm e contendo no mínimo 32 páginas, deverá conter mais recentes dados sobre os países do mundo e o Brasil, seus estados e municípios
11	448	UNI	Globo terrestre político, medindo no mínimo 30cm, deverá conter <b>informações, demográficas</b> atualizadas sobre: centros populacionais menos de 100.000 hab., de 100.000 a 500.000 hab. de 500.000 a 1.000.000 de hab. e mais de 1.000.000 de hab. além de ilhas, países, capitais, estados, cidades, países membros do Mercosul, União Europeia, membros da ONU e <b>informações geográficas</b> de planícies, planaltos, correntes e contra correntes de ventos quentes e frios, rotas marítimas, vulcões ativos e inativos, picos elevados, pontos extremos do Brasil, estações científicas além de fossas oceânicas, dorsais, bacias, golfs muito mais.

Justifica-se a não aceitação pela participação de empresas sob a forma de consórcio, devido o objeto da licitação não ser considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se ainda que a vedação de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame.

## **5 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

**HABILITAÇÃO JURÍDICA** (documentos exigidos no art.28 da lei 8.666/93).

- Registro comercial, no caso de empresa individual.

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 12.690 de 19/07/2012 e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

- Sendo o licitante Microempreendedor Individual, apresentar o CCMEI (Certificado do Cadastro do Microempreendedor Individual) expedido através do site portal do empreendedor:

**<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>**.

- Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo acompanhada dos nomes e endereço dos diretores em exercício, no caso de sociedades simples.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**REGULARIDADE FISCAL (documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93).**

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

- Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF nº 358/14, de 05 de setembro de 2014.

- Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

- A prova de regularidade perante a Fazenda Estadual se dará por meio da Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa, cujo prazo da expedição, para efeito de validade, deverá ser de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para a entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe constar expressamente.

- A prova de regularidade perante a Fazenda Municipal se dará por meio da certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários municipais.

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade.

**- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas “CNDT”, obtida em “<http://www.tst.jus.br/certidao>”, em atendimento a Lei 12.440/11, conforme o inc. V do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.**

**Índices Contábeis:**

Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social que comprovem a boa

situação financeira da licitante, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, substituindo-se por balanço de abertura nos casos de empresas com menos de 01 (um) ano de atividade, ou, em se tratando de Sociedades Anônimas ou Por Ações, deverão ser apresentados em publicações do Diário Oficial.

A comprovação e avaliação da boa situação financeira será feita de forma objetiva, através da forma abaixo apresentada, que deverá ser apresentado com a memória de cálculo e assinado por contador.

Liquidez Corrente: Ativo Circulante  
= ou > 1,00

Passivo Circulante  
Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo  
= ou > 1,00

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo

Índice de Endividamento: Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo  
= ou < 0,50

Ativo Total

Não serão aceitas fórmulas alternativas, face à necessidade de uniformização evitando, com isso, diversas interpretações.

A Prefeitura reserva-se o direito de reclassificar as contas, se necessário, de acordo com a Legislação vigente.

Comprovar que possuir capital social integralizado de no mínimo 10% do valor estimado de cada lote ofertado. (parágrafo 3º do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93).

**Qualificação Operacional:**

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado para comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características e quantidades com o objeto da licitação.

Documentação Complementar:

Declaração, conforme modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital, elaborada em papel timbrado e subscrita por Representante Legal do Licitante, atestando:

Nos termos do Inciso V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 (e alterações); a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho; no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

A empresa vencedora deverá apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora de um dos lotes do certame, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, 01 (uma) amostra de todos os itens que compõe o Lote, conforme Termo de Referência.

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora do certame, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, a documentação técnica indicada no Termo de Referência (laudos, certificações, etc);

Será desclassificada a proposta da licitante que não apresentar as amostras e/ou documentação, que não apresentar a amostra de todas os itens que compõe o lote e/ou em caso das amostras e/ou não serem aprovados. Nessa hipótese, haverá a convocação das demais propostas das licitantes classificadas, para nova sessão pública, ocasião em que se reabrirá a negociação, respeitada a ordem de classificação, devendo, no entanto, todas as licitantes classificadas apresentarem na data designada para a realização da sessão as suas amostras e independentemente de sua classificação

**6 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO**

As solicitações dos produtos se feitas pela divisão de compras mediante o Pedido de Fornecimento e/ou pela Secretaria interessada

É necessário o prévio agendamento das entregas junto ao Departamento interessado, vinculada ao Pedido de Fornecimento (PF) e/ou Contrato onde constarão os dados para contato e entrega;

Suas embalagens deverão apresentar rotulagem onde constem:

Nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e nome do responsável técnico;



Instruções de uso (quando for o caso);  
Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;  
Número de telefone para atendimento ao consumidor;  
O rótulo não pode estar rasgado, descolado, manchado ou ilegível.  
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco onde a DENTENTORA possui conta  
Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;  
Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização do documento fiscal;

#### **7 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Praça José Rodrigues do Nascimento, No. 30 – Agua Fria - Cajamar/SP | Fone: 11 4446-0000

#### **8 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA DO CONTRATO**

- As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura e em prazo de máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do Pedido de Fornecimento – PF e/ou Ordem de serviço, conforme contrato;  
Vigência da Ata de Registro de preço 12 meses

#### **9 – VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS**

- Os produtos que apresentarem vida útil mensurável, deverão ter validade de 12 (doze) meses a partir da data do envaze/empacotamento, devendo ser entregue a Administração com validade de consumo de no mínimo 03 (três) meses
- Constadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
- Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder a especificações do edital, determinando a sua substituição;
- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidade;
- As Irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contatos do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

#### **10 – AMOSTRA DOS PRODUTOS**

A empresa vencedora deverá apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora de um dos lotes do certame, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, 01 (uma) amostra de todos os itens que compõe o Lote, conforme Termo de Referência.

#### **11 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE**

- a) Obrigações da Contratada:
- b) A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato:
- c) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada.
- d) Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência.
- e) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por conta própria ou por terceiro;
- f) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a execução do presente contrato;
- g) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais resultantes da execução do contrato.
- h) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.
- i) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamentos e pessoal aos locais de trabalho.
- j) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.
- k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido,

a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais.

l) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas complementares.

m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo a Administração requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato.

n) Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

o) Obrigações da Contratante:

p) Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº. 10.520/2002

q) Disponibilizar para a realização dos serviços contratados, profissional específico, indicado pelo CONTRATANTE, para acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

## **12 – PENALIDADES**

- Multas:

- Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

- Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

- O atraso na entrega do objeto sujeitará a empresa vencedora à multa de mora de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor da Autorização de Fornecimento por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia, após o que, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste, conforme o momento da autorização de fornecimento.

- O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição dos produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste Edital, para entrega da quantidade faltante de mercadoria solicitada pela Administração e para substituição da Nota Fiscal emitida com falhas, conforme previsto nos devidos itens deste Edital, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% (um por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, até o limite de 15 (quinze) dias, quando será considerada a inexecução parcial. Considerar-se-á inexecução total do ajuste o atraso na entrega dos produtos por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias ou a reincidência da inexecução parcial do ajuste.

- A não observância das quantidades solicitadas pela Administração na Autorização de Fornecimento sujeitará a empresa vencedora a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

- O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente edital, sujeitará a empresa vencedora a multa de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo da substituição do objeto e demais sanções aplicáveis.

- Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

- As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

Multas para Contratação de serviços:

- Multas:

- A recusa da empresa vencedora em assinar o Contrato sujeita-a à penalidade de multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, até o 10º (décimo) dia, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

- Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do mesmo.

- Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do saldo contratual à época da infração.
- O atraso na execução do serviço sujeitará a empresa contratada à multa de mora de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após o que, será considerada inexecução parcial ou total do ajuste.
- Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual multa 2,50% (dois e meio por cento) sobre o valor mensal do contrato.
  
- A execução do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente edital, sujeitará a contratada à multa de 5 % (cinco por cento) do valor mensal do contrato, sem prejuízo da correção do serviço e demais sanções aplicáveis.
- Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.
- As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

### **13 – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Farão parte da dotação orçamentária, todas as secretarias que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Cajamar, cujo recursos serão disponibilizados em ficha orçamentaria específica.

### **14 – FISCAL DO CONTRATO**

Fica designado como fiscal do contrato a servidora Vanusa Alexandre da Silva – RE 18572