

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS № 201/2023

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Insumos de Enfermagem

Período para apresentação da proposta: de 11/12/2023 a 15/12/2023

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail: marcelo.vieira@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	
E-mail institucional:	
E-mail pessoal:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:
CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:
Fone:	Fax:

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **4.1.** O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.
- **4.2**. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.



TERMO DE REFERÊNCIA

01-OBJETIVO

Registro de preços para a aquisição de materiais de uso médico hospitalar, enfermagem, correlatos (produtos para saúde) para atender unidades básicas de saúde (UBS), unidades de saúde da família (USF), programa Melhor em Casa, Central de Ambulância, CAPS, CAPSI, Vigilância em Saúde e demandas da Secretaria de Saúde sobre a gestão Municipal.

Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração; A licitação pretendida reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Federal nº 8.666/93 e alterações; Lei Complementar nº 123/06 e alterações; Decreto Municipal nº 6068/2019, Decreto Municipal nº 6053/2019 e demais normas aplicáveis. A empresa participante do certame deverá apresentar, no momento da habilitação, Licença Sanitária válida e com CNAE da atividade e classe de produto pretendida, ou seja, produtos para saúde (correlatos, descartáveis) dependendo da classificação do item conforme CVS 1/2020.

02 - JUSTIFICATIVA

A aquisição destes materiais será para uso em procedimentos médicos, de enfermagem, campanhas de vacinação, ações de prevenção, atendimentos a pacientes com necessidades especiais, manutenção e funcionamento dos equipamentos de Saúde sob Gestão Municipal, visando oferecer serviços de qualidade à população usuária do SUS, atender aos requisitos de cuidados para o COVID-19, atender as NR's referentes a saúde do trabalhador e demais protocolos vigentes.

03- CONSÓRCIO

Não se aplica

4 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

LOTE 01 - MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR / AMBULATORIAL

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESC. C/100	1.000	PACOTE



2	ESPÁTULA DE AYRES C/ 100	500	PACOTE
3	ALGODÃO HIDRÓFILO C/ 500G 480 RO		ROLO
4	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO Nº. 23	3.000	UNIDADE
5	BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO № 11	1.000	UNIDADE
6	COTONETE C/150 HASTES EM POTE PLÁSTICO	200	POTE
7	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	20.000	PEÇA
8	LÂMINA P/ MICROSCÓPIO FOSCA C/ 50	300	CAIXA
9	LENÇOL DE PAPEL DESC. 50 CM X 50M	3.000	BOBINA
10	PAPEL TOALHA ABSORVENTE INTERFOLHA BRANCO SUPER LUXO C/02 DOBRAS, C/ 1000 FOLHAS.	8.000	PACOTE
11	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	200	PEÇA
12	TERMÔMETRO MÁXIMO/MÍNIMO	100	PEÇA
13	CURATIVO REDONDO P/ PUNÇÃO CAIXA C/ 500 (TIPO BLOOD STOP) NA COR BEGE	2.000	CAIXA
14	ALMOTOLIA 250 ML	200	UNIDADE
15	APARELHO PARA BARBEAR COM DUAS LAMINAS	500	PEÇA
16	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	100	PEÇA

001 - ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES

MATERIA-PRIMA	DE MADEIRA
DESCÁRTAVEL	DE USO ÚNICO
FORMATO	EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS
MEDIDA	MEDINDO (14CMX 1,5CM DE LARGURA) X(1,5MM DE ESPESSURA)
EMBALAGEM	EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE COM 100 UNID.
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

002 – ESPÁTULAS DE AYRES C/ 100

MATERIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALEÁVEL
FORMATO	EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARREDONDADA, E INFERIOR ARREDONDADA
USO	USO ÚNICO DESCARTÀVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES



APRESENTAÇÃO E	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
EMBALAGEM	O FRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

003- ALGODÃO HIDROFÍLO 500 GRAMAS

ASPECTO	COR BRANCA, BOA ABSORCAO, MACIO E INODORO
APRESENTAÇÃO	EM MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E COMPACTA
DIMENSÕES	COM (1,5M COMP.X 22CM LARG.) APROX. COM 500 GRS
EMBALAGEM	EM PAPEL APROPRIADO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

004- BISTURI DESCART. C/ CABO 23

ESTÉRIL	ESTÉRIL
MATÉRIA-PRIMA	COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO INÓX
ACABAMENTO	SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO
CONEXÃO	SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS
TAMANHO	LAMINA 23 MM COM TAMPA PROTETORA
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	INVOLUCRO RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

005- BISTURI DESCART. C/ CABO 11

ESTÉRIL	ESTÉRIL
MATÉRIA-PRIMA	COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO INÓX
ACABAMENTO	SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO
CONEXÃO	SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS
TAMANHO	LAMINA 11 MM COM TAMPA PROTETORA
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	INVOLUCRO RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

006-COTONETE C/ 150 HASTER EM POTE PLÁSTICO



MATÉRIA PRIMA	HASTE DE POLIPROPILENO, ATÓXICO, ALGODÃO HIDROFILIZADO
FORMATO	HASTES FLEXÍVEIS COM AMBAS AS PONTAS DE ALGODÃO ARREDONDADAS
USO	GERAL
ROTULAGEM	EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES COM MATERIAL QUE PROPORCIONE BAREIRA MICROBIANA.
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

007 - FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML

MATÉRIA PRIMA	FABRICADO EM POLIETILENO ATÓXICO
COMPONENTES	ACOMDICIONADO EM SACO PLÁSTICO NÃO ESTERIL. PRODUTO HIGIÊNICO NÃO ESTERIL.
CAPACIDADE	CAPACIDADE: 300 ML
EMBALAGEM	EMBALADO EM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE
APRESENTAÇÃO	PRODUTO DE USO ÚNICO, DESTRUIR APÓS O USO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

008 - LAMINA PARA MICROSCÓPIO 26 MM X 76 MM FOSCA CX. C/ 50 UNID.

MATÉRIA PRIMA	VIDRO LAPIDADO
BORDA	BORDA POLIDA E COM EXTREMIDADE FOSCA
DIMENSÃO	NA DIMENSÃO DE 26 X 76 MM
ACONDICIONAMEN	
TO	FABRICACAO E PROCÊDENCIA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

009 - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50CMX 50M

MATÉRIA-PRIMA 100% CELULOSE COM TEXTURA FIRME E RESISTE GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2		
COR NA COR BRANCA		
MEDIDA	MEDINDO (50 CM X 50 M) EM BOBINA COM TUBO OCO CILÍNDRICO	
INVOLUCRO	JCRO INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

010 - PAPEL TOALHA ABSORVENTE INTERFOLHA BRANCO SUPER LUXO C/02 DOBRAS E 1000 FOLHAS



_				
APRESENTAÇÃO	SENTAÇÃO INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS			
MEDIDA	MEDINDO (23 X 21) CM, COM OSCILACAO ENTRE 0,5 CM E 1,0 CM, CALAMBRADO MACIO E ABSORVENTE			
IMPUREZA	IMPUREZA MÁXIMA 15 MM2 / M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90			
ALVURA SUPERIOR 70%, CONFORME NORMA ISO				
ABSORÇÃO ABSORÇÃO MÁXIMA 70 S				
COR	NA COR BRANCA SUPER LUXO			
VALIDADE	VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA			
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE			

011 - TERMOMÊTRO CLÍNICO DIGITAL

USO	MEDIR TEMPERATURA DO CORPO		
SISTEMA	UNIDADE DE MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS (°C) COM PRECISÃO		
SISTEIVIA	DECIMAL		
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO		
EIVIDALAGEIVI	PRODUTO		
	ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E		
ROTULAGEM	GARANTIA DE CREDIBILIDADE DOS RESULTADOS QUANDO USADO		
	DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE		

012 - TERMOMETRO MÁXIMO/MINIMO

USO	MEDIR TEMPERATURA, MÁXIMA, MÍNIMA E AMBIENTE BEM COMO A		
030	UMIDADE RELATIVA DO AR		
SISTEMA	UNIDADE DE MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS (Cº) COM PRECISÃO		
SISTEIVIA	DECIMAL		
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL RESISTENTE QUE GARANTA A		
EIVIDALAGEIVI	INTEGRIDADE DO PRODUTO		
	ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM		
	GARANTIA DE CREDIBILIDADE QUANDO USADO DE ACORDO COM		
ROTULAGEM	AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE (MANUAL) QUE DEVERÁ		
	ACOMPANHAR O PRODUTO. DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE		
	CALIBRADO DE FÁBRICA.		

013 - CURATIVO REDONDO P/ PUNÇÃO

GERAL	CURATIVO REDONDO		
COMPOSIÇÃO	CURATIVO ADESIVO NA COR BEGE ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO COM FIXAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO		
FINALIDADE	CURATIVO PÓS PUNÇÃO (COLETA)		



APRESENTAÇÃO	CAIXA COM 500 UNIDADES
AFRESENTAGAG	CAIXA CON 300 UNIDADES
3	

014 - ALMOTOLIA 250 ML

ESPECIFICAÇÃO	EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE COM ROSCA ANTIVAZAMENTO E BICO RETO	
CAPACIDADE	BISNAGA COM CAPACIDADE PARA 250 ML	
EMBALAGEM INDIVIDUAL		
ROTULAGEM	DTULAGEM LOTE, VALIDADE E INDICAÇÕES DO FABRICANTE CONFORM LEGISLAÇÃO	

015 – APARELHO PARA BARBEAR COM DUAS LÁMINAS

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM PLASTICO E AÇO INOXIDÁVEL			
FORMATO	AMBIDESTRA, COM CABO CORRUGADO E 2 LÂMINAS			
TAMANHO	PADRÃO			
ESTÉRIL NÃO ESTÉRIL				
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO			
ROTULAGEM COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE				

016 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL

OIG INMOUNTED	OBO ENDOTRAGUEAE
MATÉRIA-PRIMA	BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE. TIRA ACOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX
TAMANHO	(DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO) MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO.
ESTÉRIL	ESTERIL
EMBALAGEM EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDA PRODUTO	
ROTULAGEM	COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE

LOTE 02 - SOLUÇÕES DIVERSAS

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MEDIDA
1	ÁGUA DESTILADA 5 LITROS	400	GALÃO



2	CLOREXIDINA, CLORIDRATO 0,5% SOL. ALCOÓLICA C/ 1000 ML.	120	LITRO
3	CLOREXIDINA, DEGERMANTE P/ ASSEPSIA C/ 1000 ML.	480	LITRO
4	DETERGENTE ENZIMÁTICO MINIMO 7 ENZIMAS C/1000ML	480	LITRO
5	HIGIENIZADOR EM GEL PARA AS MÃOS	2.000	LITRO
6	HIPOCLORITO 1% FRASCO C/ 5 LITRO	200	GALÃO

001 - ÁGUA DESTILADA 5 LITROS

FORMA DE APRESENTAÇÃO	GALÃO COM 5 LITROS
FORMA FARMACÊUTICA	SOLUÇÃO
INDICACAO DE USO	PARA AUTOCLAVE
TEMPO DE ATIVIDADE	VALIDADE 2 ANOS
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

002- CLOREXIDINA, CLORIDRATO 0,5%, SOL. ALCÓOLICA, FRASCO C/ 1000 ML

CONCENTRAÇÃO	DE 0,5%
FORMA FARMACÊUTICA	SOLUÇÃO ALCÓOLICA
FORMA DE APRESENTACAO	EM FRASCO DE 1000 ML
INDICACAO DE USO	ANTI-SÉPTICO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

003- CLOREXIDINA DEGERMANTE PARA ASSEPSIA C/1000 ML

CONCENTRAÇÃO	DE 0,4%
FORMA FARMACÊUTICA	SOLUÇÃO CLOREXIDINA DEGERMANTE
FORMA DE APRESENTAÇÃO	EM FRASCO DE 1000 ML
INDICACAO DE USO	PRÉ-CIRURGICO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE



004 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML

FORMA DE APRESENTAÇÃO	EM FRASCO PLÁSTICO COM 1000ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES COM Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ENZIMAS PROTEASE, CELULASE, MANANASE, PEPTIDA CARBOHIDRASE, LIPASE E AMILASE, DETERGENTE I TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS; PH NEUTRO, NÃO CORROS BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO; COM ATIVIDADE MÍNIMA PROTEOLÍTICA E AMIOLÍTICA; NÃO IRRITANTE DÉRMICO OCULAR. LAUDO DE RINSABILIDADE E ATIVIDADE ENZIMA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
ROTULAGEM	ROTULAGEM COM VALVULA DOSADORA E RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

005- GEL HIGIENIZADOR PARA MÃOS

GERAL	GEL HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS, USO EXTERNO
COMPOSIÇÃO	ÁLCOOL ETÍLICO 70% E ISOPROPÍLICO MENOR QUE 5 %, CONTENDO CAPRILIL GLICOL, GLICERINA, MIRISTATO DE ISOPROPILA, ACETATO DE TOCOFERILA, VITAMINA E, ALQUIL ACRILATO CROSSPOLÍMERO C 10-20 E AMINOMETIL PROPANOL.
FINALIDADE	GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS, COM HIDRATANTES E EMOLIENTES QUE GARANTAM A HIDRATAÇÃO DAS MÃOS. LAUDOS DE EFICÁCIA ANTIMICROBIANA COM NO MÍNIMO 56 MICROORGANISMOS (TIME KILL), LAUDOS DE SENSIBILIZAÇÃO E IRRITAÇÃO DÉRMICA E DE TEOR ALCOÓLICO. APRESENTAR SELO DE CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL (SELO VERDE).
APRESENTAÇÃO	FRASCO COM VALVULA QUE MANTENHA O SISTEMA FECHADO, SEM CONTAMINAÇÃO E IMPEDE A ENTRADA DE AR COM CAPACIDADE 1000ML COM LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MÊSES, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, OBEDECENDO LEGISLAÇÃO VIGENTE.
COMODATO	O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO A QUANTIDADE DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES DE DISPENSADOR COMPATIVEL COM O HIGIENIZADOR

006 - HIPOCLORITO 1% GALÃO C/ 5 LITROS

ESPECIFICAÇÃ0	HIPOCLORITO DE SÓDIO
CONCENTRAÇÃO	1% COM 5 LITROS EM CLORO ATIVO
APRESENTAÇÃO	GALÃO OPACO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES E MATERIAIS (USO HOSPITALAR)



EMBALAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO VIGENTE

LOTE 03 - AGULHAS DIVERSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDAD E
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X8 – 21GX1" C/ 100	200	CAIXA
2	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 30X7 – 22GX1 ¼" C/ 100	500	CAIXA
3	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 30X8 – 21GX1 ¼" C/ 100	500	CAIXA
4	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 40X12 – 18GX1 ½" C/ 100	500	CAIXA
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 13X4,5 – 26Gx0,5" C/ 100	200	CAIXA
6	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 20X5,5 – 24GX3/4" C/ 100	200	CAIXA
7	AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25X7 C/ 100	400	CAIXA
8	AGULHA PARA APLIC. DE INSULINA C/ CANETA	150	CAIXA

001- AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 25 X 08 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCA-RETA
ADAPTACÃO	COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHÃO
PROTECÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSOES DE 25 X 08 MM
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

002- AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 30 X 07 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA
ADAPTACÃO	COM PERFEITA ADAPTACÃO AO CANHÃO
PROTECÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSÕES DE 30 X 0,7 MM



EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

003- AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 30 X 08 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCA-RETA
ADAPTACÃO	COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO
PROTEÇÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSÕES DE 30 X 0,8 MM
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

004-AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 40 X 12 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA
ADAPTAÇÃO	COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO
PROTEÇÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSÕES DE 40 X 12 MM
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

005-AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 13 X 4,5 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCA-RETA
ADAPTAÇÃO	COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO
PROTEÇÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSÕES DE 13 X 4,5
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE



	INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

006- AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 20 X 5,5 MM

	·
CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA
ADAPTAÇÃO	COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO
PROTEÇÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSÕES DE 20 X 5,5 MM
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

007- AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL DE 25 X 07 MM

CANHÃO	CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO SEM REBARBAS
MATÉRIA-PRIMA	HASTE EM AÇO INÓX
FORMATO	COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILINDRICA-OCA-RETA
ADAPTACÃO	COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHÃO
PROTECÃO	PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO EM POLIPROPILENO
DIMENSÕES	NAS DIMENSOES DE 25 X 07 MM
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CX. C/ 100.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR09259

008 - AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA

MATERIA PRIMA	MINI AGULHA EM AÇO ESTÉRIL, ISENTA DE LÁTEX, APIROGÊNICO
USO	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA PERMANENTE
TAMANHO	5MM COMPRIMENTO E 0,25MM DE CALIBRE
APRESENTAÇÃO	CAIXA COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE
ROTULAGEM	LOTE, VALIDADE, ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

LOTE 04 - MATERIAL DE RESGATE E ORTOPEDIA



COTA RESERVADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
	D200Mg/10	4.5	MEDIDA
1	BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO	500	UND
2	CURATIVO ZOBEC	500	UND
3	TORNIQUETE DE APH	200	UND
4	TALA FLEXÍVEL EMBORRACHADA TAM P	500	UNID.
5	TALA FLEXÍVEL EMBORRACHADA TAM M	500	UNID.
6	TALA FLEXÍVEL EMBORRACHADA TAM G	500	UNID.
7	COLAR CERVICAL PP	400	UNID.
8	COLAR CERVICAL P	400	UNID.
9	COLAR CERVICAL M	400	UNID.
10	COLAR CERVICAL G	400	UNID.
11	COLAR CERVICAL GG	400	UNID.
12	ATADURA CREPE 10 CM C/ 12 UNID.13 FIOS	3.000	PACOTE
13	ATADURA CREPE 15 CM C/ 12 UNID. 13 FIOS	3.500	PACOTE
14	ATADURA CREPE 20 CM C/ 12 UNID.13 FIOS	3.500	PACOTE
15	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 6M	120	ROLO
16	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M	500	ROLO
17	ESPARADRAPO 10 CM 4,5M	1.000	ROLO
18	FITA ADESIVA CIR. MICROPOROSA 25 MM X 10M	2.000	ROLO

01- BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO

	<u>- </u>	
MATÉRIA-PRIMA	ALGODÃO CRU	
	UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE RESGATE	
APLICAÇÃO	ESALVAMENTO.PODE SERVIR PARA ESTANCAR	
APLICAÇÃO	SANGRAMENTOS, IMOBILIZAR, FIXAR CURATIVOS, PROTEGER DE	
	FERIMENTOS E TAMBÉM AUXILIA NO TRASNPORTE DE PACIENTES	
APRESENTAÇÃO	CONTÉM 1 UNIDADE COM MEDIDAS APROXIMADAS 142CM X	
	100CM X 100CM	
EMBALAGEM	ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A		



LEGISLAÇÃO VIGENTE

02- CURATIVO ALGODONADO (TIPO ZOBEC)

,		
MATÉRIA-PRIMA	ALGODÃO	
APLICAÇÃO	É UM CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL FEITO COM ALGODÃO INDICADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LIQUIDAS, DISTRIBUINDO O FLUXO POR TODA A EXTENSÃO QUE VISA MINIMIZAR O RISCO DE VAZAMENTO.	
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE NO TAMANHO 10 X 15	
EMBALAGEM	ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

03-TORNIQUETE DE APH

03-1 ORNIQUE LE DE AFR		
MATÉRIA-PRIMA	NYLON E ABS	
APLICAÇÃO	DISPOSITIVO UTILIZADO NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) PARA CONTROLAR HEMORRAGIAS GRAVES EM MEMBROS, GERALMENTE EM SITUAÇÕES DE TRAUMAS GRAVES OU AMPUTAÇÕES. EXERCE PRESSÃO NO MEMBRO AFETADO INTERROMPENDO O FLUXO SANGUINEO.	
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE COMPRIMENTO 95 CM , REUTILIZAVEL E DE FACIL LIMPEZA, PESO LEVE , ESTRUTURA COMPACTA E EFICAZ	
EMBALAGEM ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO		
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

04,05,06 - TALA FLEXÍVEL EMBORRACHADA TAMANHO P/M/G

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM TELA AMARRADA, MOLDÁVEL, DOBRÁVEL E FLEXÍVEL. SEU ACABAMENTO É RECOBERTO COM BORRACHA E.V.A.
APLICAÇÃO	PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
EMBALAGEM	ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

07,08,09,10,11 COLAR CERVICAL PP, P, M, G, GG



MATÉRIA-PRIMA	COLAR DE RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM E.V.A, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DE PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.	
APLICAÇÃO	PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	
EMBALAGEM	ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

12 - ATADURA DE CREPE 10 CM PACOTE COM 12 UNID. 13 FIOS

MATÉRIA-PRIMA	EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO	
DIMENSÃO	COM DIMENSÃO DE (10,0 CM X 4,5 M)	
ACABAMENTO	COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO	
ELASTICIDADE	ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSALMENTE	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

13 - ATADURA DE CREPE 15 CM PACOTE COM 12 UNID. 13 FIOS

MATÉRIA-PRIMA	EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO	
DIMENSÃO	COM DIMENSÃO DE (15 CM X 4,5 M)	
ACABAMENTO	COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO	
ELASTICIDADE	ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSALMENTE	
APRESENTAÇÃO	ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA	
EMBALAGEM	EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO OU PAPEL APROPRIADO PCTE COM 12 UNID.	
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITI QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR14056		

14 - ATADURA DE CREPE 20 CM PACOTE COM 12 UNID. 13 FIOS

MATÉRIA-PRIMA	EM ALGODÃO COM 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO	
DIMENSÃO	COM DIMENSÃO DE (20 CM X 4,5 M)	
ACABAMENTO	COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO	
ELASTICIDADE	ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSALMENTE	
APRESENTACÃO	ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA	
EMBALAGEM	EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO OU PAPEL APROPRIADO PCTE COM 12 UNID.	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO	



QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR14056	
--------------------------------------	--

15 - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 6 M

CONFECÇÃO	CONFECCIONADA COM FIOS FINOS MACIOS, ABSORVENTES, BEM DISTRIBUIDOS, IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ÁCIDOS GRAXOS, RICO EM ÁCIDOS LINOLEICO E OLEICO, CONTENDO AINDA ÁCIDO DE CÁPRICO, CAPRÍLICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRÍSTICO, ESTEÁRICO. POSSUI AÇÃO CICATRIZANTE PARA FERIDAS CRÔNICAS E AÇÃO HIDRATANTE PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DAS FERIDAS.	
ACABAMENTO	COM BORDAS SEM LANUGEM, SEM IMPUREZAS.	
TAMANHO	MEDINDO 7,5CM X 6M	
EMBALAGEM	EMBALADO EM ROLO INDIVIDUAL	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

16 - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M

CONFECÇÃO	CONFECCIONADA COM FIOS FINOS MACIOS, ABSORVENTES, BEM DISTRIBUIDOS.	
ACABAMENTO	COM BORDAS SEM LANUGEM, SEM IMPUREZAS.	
ESTERILIZÁVEL	ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE S/PERDA DA SUA ELASTICIDADE	
TAMANHO	MEDINDO 7,5CM X 5M	
EMBALAGEM	EMBALADO EM ROLO INDIVIDUAL	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

17 - ESPARADRAPO 10 CM 4,5CM

	·		
MATÉRIA-PRIMA	BORRACHA NATURAL		
FORMATO	MEDINDO 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% DE ALGODÃO, IMPERMEAVÉL, MASSA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, HIPOALERGÊNICO, BOA ADERENCIA, BORDAS EM PICOTES, ENROLADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA		
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		

18 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M

MATÉRIA-PRIMA	TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSA COM ADESIVO ACRÍLICO, HIPOALERGÊNICA
COR	BRANCA



ADERÊNCIA	TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA	
MEDIDA	MEDINDO 25 MM X 10 M EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA	
ROTULAGEM	EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

LOTE 05 - MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
I I E IVI	DESCRIÇÃO	עוט	MEDIDA
1	MÁSCARA COM BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO INFANTIL	500	UNID.
2	MÁSCARA COM BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO ADULTO	500	UNID.
3	CATETER TIPO ÓCULOS	3.000	PEÇA
4	CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL	500	PEÇA
5	MICRO NEBULIZADOR DE AR ADULTO (AMARELO)	200	KIT
6	MICRO NEBULIZADOR DE OXIGÊNIO (VERDE)	300	KIT
7	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA ADULTO	100	KIT
8	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA ADULTO	100	KIT
9	CONJ. PARA UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO ADULTO	200	KIT
10	FRASCO UMIDIFICADOR PVC 250ML	100	FRASCO
11	FLUXÔMETRO E MANÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO	100	PEÇA
12	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO	100	UNIDADE

01- MÁSCARA COM BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO INFANTIL

MATÉRIA-PRIMA	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO, EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EMPVC COM PRESILHA EM AÇO, RESERVATÓRIO DE 750ML. NÃO ESTÉRIL.	
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	
EMBALAGEM	ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A	



LEGISLAÇÃO VIGENTE

02- MÁSCARA COM BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO ADULTO

MATÉRIA-PRIMA	MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO, EXTENSÃO E RESERVATÓRIO EM PVC, MÁSCARA EMPVC COM PRESILHA EM AÇO, RESERVATÓRIO DE 750ML. NÃO ESTÉRIL.	
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	
EMBALAGEM	AGEM ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE C LEGISLAÇÃO VIGENTE		

03- CATETER TIPO ÓCULOS

MATÉRIA-PRIMA	PVC (CLORETO DE PELIVILINA)		
FORMATO	FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO		
MODELO	ESTÉRIL, CRISTAL E ATÓXICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 110CM		
APRESENTACAO E EMBALAGEM	EMBALADO EM PGC VALIDADE 05 ANOS		
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE		

04- CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL

MATÉRIA-PRIMA	PVC (CLORETO DE PELIVILINA)	
FORMATO	FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO	
MODELO	ESTÉRIL, CRISTAL E ATÓXICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 110CM	
APRESENTACAO E EMBALAGEM	EMBALADO EM PGC VALIDADE 05 ANOS	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

05 - MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTO PARA OXIGÊNIO

MATÉRIA PRIMA	CONFECCIONADO EM POLIVINIL			
COMPLEMENTOS	COM COPO NEBULIZADOR, MÁSCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE			
CAPACIDADE COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML				
DIMENSÃO	COM EXTENSÃO DE 1,50M			
ADAPTACÃO	O ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO			



06 - MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTO PARA AR COMPRIMIDO

MATÉRIA PRIMA	CONFECCIONADO EM POLIVINIL		
COMPLEMENTOS	COM COPO NEBULIZADOR, MÁSCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE		
CAPACIDADE COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML			
DIMENSÃO	COM EXTENSÃO DE 1,50M		
ADAPTAÇÃO	AÇÃO ADAPTÁVEL A REDE DE AR COMPRIMIDO		

07 - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA ADULTO

MATÉRIA PRIMA	MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO			
COMPLEMENTOS MODELO ADULTO; COM TUBO DE O2; COM RESERVATÓR ESTÉRIL				
CAPACIDADE	INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO.			
DIMENSÃO	COM EXTENSÃO DE 1,50M			
ADAPTAÇÃO	ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO			

08 - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUEIA ADULTO

00 001100111011111111111111111111111111				
MATÉRIA PRIMA	MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO			
COMPLEMENTOS	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA ADULTO, COMPOSTO POR ADAPTADOR VENTURI, ADAPTADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM ANEL VENTURI, PINO DE PUNÇÃO, PARA SISTEMA FECHADO, FRASCO DE ÁGUA ESTÉRIL 440ML, MANGUEIRA DE DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO, CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO E MÁSCARA FACIAL ADULTO, SEM AQUECIMENTO			
CAPACIDADE	INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO E NEBULIZAÇÃO.			
ADAPTAÇÃO	ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO			

09 - CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO DE OXIGENIO ADULTO

APRESENTAÇÃO	FRASCO, MÁSCARA E TUBO DE LIGAÇÃO COM ROSCA	
FORMA	FRASCO PVC 250 ML, PORCA EM NYLON, MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO TAMANHO ADULTO.	
INDICACAO DE USO	CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO ADULTO	
ROTULAGEM	VALIDADE INDETERMINADA, NÃO ESTÉRIL, COM ROTULAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE.	



10 - FRASCO UMIDIFICADOR PVC 250 ML

APRESENTAÇÃO	FRASCO PVC 250 ML, TUBO COM BORBULHADOR, COPO TRANSLÚCIDO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO, TAMPA EM NYLON.	
INDICACAO DE USO	UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO ADULTO	
ROTULAGEM	VALIDADE INDETERMINADA, NÃO ESTÉRIL, COM ROTULAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE.	

11 – FLUXÔMETRO E MANÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO

COMPOSIÇÃO	CORPO EM LATÃO CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORCA/BORBOLETA EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT) NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO,	
	CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDE CONFORME PADRÃO ABNT	
ESPECIFICAÇÕES	0 À 15 LITROS POR MINUTO	
USO UTILIZADO PARA FORNECER OS DADOS D EVAZÃO DE OX EM LITROS POR MINUTO		
ROTULAGEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE	

12 – FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO

12 - FIO GUIA PARA INTUBAÇAO		
ESTRUTURA	COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA SATIN-SLIP	
ABSORÇÃO	NAO ABSORVÍVEL	
ALTURA	1 CM	
LARGURA	35 CM	
PROFUNDIDADE	3 CM	
PESO	0,015 CM	
ENVOLUCRO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROM BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA		
ROTULAGEM	OTULAGEM A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

LOTE 06 - COLETORES DE RESIDUO HOSPITALAR E MATERIAL CONTAMINADO

COTA RESERVADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
			MEDIDA



1	CAIXA DESC. MATERIAL CONTAMINADO 1,5L	1.000	PEÇA
2	CAIXA DESC. MATERIAL CONTAMINADO 13L	2.000	PEÇA
3	CAIXA DESC. MATERIAL CONTAMINADO 20L	1.000	PEÇA
4	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	600	PEÇA
5	COLETOR DE SISTEMA FECHADO	40	PEÇA
6	SACO LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO 30L	400	PACOTE
7	SACO LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO 50L	200	PACOTE
8	SACO LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO 100L	100	PACOTE
9	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO 2L № 20	150	PEÇA
10	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO 2L № 30	150	PEÇA
11	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO 2L № 32	150	PEÇA
12	EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO-DRENAGEM EM PVC 2M	150	PEÇA
13	EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE 2M	150	PEÇA
14	SUPORTE P/ CAIXA DE MAT. CONTAMINADO 13L	100	UNIDADE

001, 002 E 003 - CAIXA DESCARTÁVEL PARA MATERIAL CONTAMINADO

MATÉRIA-PRIMA	EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEÁVEL COM	
	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA DESCONECÇÃO DE AGULHAS.	
FECHAMENTO	COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E	
FECHAMENTO	SEGURO AO MANUSEIO	
FORMATO	EM FORMATO QUADRADO	
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 1,5 L / 13 L / 20 L	

004 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO

MATÉRIA PRIMA	COM PLÁSTICO RIGIDO
TAMPA	TAMPA EM ROSCA



ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

005 - COLETOR DE SISTEMA FECHADO

MATÉRIA PRIMA	COM PLÁSTICO RIGIDO COLETOR COM TAMPA SOLDADA QUE IMPEDE O CONTATO COM O CONTEÚDO COLETADO, TUBO DE SILICONE PARA CONEXÃO NO DRENO DO CURATIVO DE PRESSÃO NEGATIVA, FILTRO ANTIBACTERIANO EXTERNO PARA CONEXÃO NO EQUIPAMENTO, FILTRO ANTI-REFLUXO INTERNO, SACHE DE SOLIDIFICANTE E GRADUAÇÃO NO FRASCO PARA CONTROLE DE CONTEÚDO. O SOLIDIFICANTE E FILTROS IMPEDEM QUE O LÍQUIDO REFLUA, NA DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO DO DRENO E EM
	DIREÇÃO AO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE MINIMA DE 500ML.
TAMPA	TAMPA VEDADA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

006 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30L

MATÉRIA PRIMA	CONFECCIONADO EM POLIETILENO
MEDIDAS	59 CM COMP.X 62 CM LARG.X 0,01 ESP.
COR	BRANCO LEITOSO
APRESENTAÇÃO	SEM TIMBRE
CAPACIDADE	30 LITROS COM 100
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191

007 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L

MATÉRIA PRIMA	CONFECCIONADO EM POLIETILENO
MEDIDAS	CAPACIDADE PARA 50L
COR	BRANCO LEITOSO
APRESENTAÇÃO	PACOTE COM 100 UNIDADES
NORMA	O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 9191

008 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L

MATÉRIA PRIMA	CONFECCIONADO EM POLIETILENO
MEDIDAS	CAPACIDADE 100L.



COR	BRANCO LEITOSO
APRESENTAÇÃO	SEM TIMBRE

009, 010 E 011 - DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO

MATÉRIA-PRIMA	EM PVC CRISTAL ATÓXICO COM INDICADOR RADIOPACO GRADUAÇÃO A CADA 100ML
CAPACIDADE	RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 2L
TAMANHO	Nº 20, 30 E 32
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE

012 – EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM PVC 2M

MATÉRIA-PRIMA	EM PVC FLEXÍVEL ISENTO DE LÁTEX CONECTOR GRADUADO FLEXÍVEL EM SUAS EXTREMIDADES	
TAMANHO	2,00 M DE EXTENSÃO	
ESTERILIDADE	ESTÉRIL	
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	
ROTULAGEM	COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE	

013 – EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO SILICONADO 2M

MATÉRIA-PRIMA	EM SILICONE FLEXÍVEL ISENTO DE LÁTEX CONECTOR GRADUADO FLEXÍVEL EM SUAS EXTREMIDADES
TAMANHO	2,00 M DE EXTENSÃO
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE

014 - SUPORTE PARA CAIXA DE LIXO CONTAMINADO 13 LITROS

FINALIDADE SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE	
APRESENTAÇÃO PINTURA ANTI-OXIDANTE EM EPOXI	
MATERIA-PRIMA	FABRICADO EM AÇO, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS P/ FIXAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO	USO EM CAIXAS DE 13 LITROS
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE



FINALIDADE SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE	
---	--

LOTE 7 - MATERIAL TEXTIL / PARAMENTAÇÃO E EPI MEDICO-HOSPITALAR

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 40X40CM	1.200	UNID
2	CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO	200	PCT
3	LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	5.000	UNID.
4	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS, ESTÉRIL, C/ 10 UNID.	300.000	PCT
5	COMPRESSA DE RAYON 7,5 X 7,5CM	1.200	UND
6	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRAGEM TIPO BICO DE PATO (N95 OU PFF2)	10.000	UNID

001 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DESCARTÁVEL

TRAMA	SEM FALHAS DE TNT	
DOBRA	DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS	
MEDIDA	MEDINDO 40 CM X 40 CM	
FORMATO	TO COM FORMATO QUADRADO	
ESTÉRIL	ESTÉRIL DE USO ÚNICO	
EMBALAGEM	EMBALADO COM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA INDIVIDUALMENTE	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL DE CUMPRIMENTO DA NBR13843	

002 - CAMPO OPERATÓRIO DESCARTÁVEL

TRAMA	100% ALGODÃO EM 2 CAMADAS FIXADAS ENTRE SI POR COSTURA		
DOBRA	DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS		
MEDIDA	MEDINDO 33 CM X 33 CM COM ALÇA DE SEGURANÇA COM FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE, HIPOALERGÊNICO, BAIXA BIOCARGA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNTE À TRAÇÃO, SEM DESPRENDIMENTO DE		



	FIAPOS E SEM PRESENÇA DE AGENTES QUÍMICOS. EMBALADO EM	
	PACOTE COM 5 UNIDADES EM MATERIAL QUE PROMOVA	
	BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	
FORMATO	COM FORMATO QUADRADO	
ESTÉRIL	ESTÉRIL DE USO ÚNICO	
EMBALAGEM	EMBALADO COM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA	
	MICROBIANA INDIVIDUALMENTE	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO E	
	LABORATORIAL DE CUMPRIMENTO DA NBR13843	

003- LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, CONSTITUÍDO POR 100% DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30g/m2, DOTADO DE DISPOSITIVO ELÁTICO EM LATÉX EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM ACABAMENTO PERFEITO, CAPAZ DE MANTER O LENÇOL DEVIAMENTE FIXO E EXTENDIDO SOBRE A SUPERFFÍCI DO COLÇHÃO, TAMANHO PADRÃO.
APRESENTAÇÃO	PACOTE COM 10 PEÇAS
EMBALAGEM ORIENTAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO	
NORMA	O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

004 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIO ESTÉRIL C/ 10 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	DE ALGODÃO PURO E BRANCO	
TRAMA	SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS 13 FIOS POR CM QUADRADO	
DOBRA	DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS, COM FILAMENTO RADIOPACO	
MEDIDA	MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM	
FORMATO	COM FORMATO QUADRADO	
ESTÉRIL	ESTÉRIL	
EMBALAGEM	EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALIT LABORATORIAL DE CUMPRIMENTO DA NBR13843		

005 - COMPRESSA DE RAYON 7,5 X 7,5CM.

MATÉRIA-PRIMA	RAYON, CONTENDO 3ML DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS A BASE DE OLEOS DE COPAIBA E MELALEUCA, COMPOSTO PELOS
	ÁCIDOS LINOLEICO E ALÉICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO,
	CAPRILICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRISTICO, ESTEÁRICO,



	PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E LECITINA DE SOJA.	
TRAMA	SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, QUADRADO.	
DOBRA	DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS	
MEDIDA	MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM	
FORMATO	COM FORMATO QUADRADO	
ESTÉRIL	NÃO ESTERIL	
EMBALAGEM	EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, EM PACOTE COM 10 UNIDADES.	
O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORATORIAL DE CUMPRIMENTO DA NBR13843		

006 - MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 OU PFF2

MATERIA-PRIMA	ATERIA-PRIMA NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO E POLIÉSTER COM CAMAI FILTRANTE, CLIP NASAL E TIRANTES EM ELÁSTICO.	
FORMATO	TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO TIPO BICO DE PATO (N95 /PFF2)	
USO	USO ÚNICO DESCARTÀVEL, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE OL PRESENTAÇÃO E PACOTE/CAIXA COM QUANTIDADES VARIADAS DESDE QU	

LOTE 08 - CATETER E DISPOSITIVOS DE INFUSÃO VASCULAR

COTA RESERVADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED.
1	CATETER INTRAVENOSO 18G	2.000	PEÇA
2	CATETER INTRAVENOSO 20G	10.000	PEÇA
3	CATETER INTRAVENOSO 22G	10.000	PEÇA
4	CATETER INTRAVENOSO 24G	10.000	PEÇA
5	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESC.Nº. 21 C/ DISP. DE SEG.	3.000	PEÇA
6	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESC.Nº. 23 C/ DISP. DE SEG.	3.000	PEÇA
7	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESC.Nº. 25 C/ DISP. DE SEG.	1.000	PEÇA



001 - CATETER INTRAVENOSO 18G

MATÉRIA-PRIMA	EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXÍVEL A TORÇÃO, TRANSPARENTE		
LUBRIFICAÇÃO	SILICONIZADO		
AGULHA	SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM ORIFICIO ACIMA DO BISEL PARA DETECÇÃO RAPIDA DE REFLUXO SANGUINEO, COM TAMPA, C / FILTRO, C/ SISTEMA PASSIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA.		
TAMANHO	TAMANHO 18G, COM CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK		
INVOLUCRO	EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.		
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGEN		

002 - CATETER INTRAVENOSO 20G

MATÉRIA-PRIMA	EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXIVEL A TORÇÃO, TRANSPARENTE		
LUBRIFICAÇÃO	SILICONIZADO		
AGULHA	SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM ORIFICIO ACIMA DO BISEL PARA DETECÇÃO RAPIDA DE REFLUXO SANGUINEO, COM TAMPA, C / FILTRO, C/ SISTEMA PASSIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA.		
TAMANHO	TAMANHO 20G, COM CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK		
INVOLUCRO	EMBALADO EM TUBO PLASTICO ATÓXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE		
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE		

003 - CATETER INTRAVENOSO 22G

MATÉRIA-PRIMA	EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXIVEL A TORCÃO, TRANSPARENTE		
LUBRIFICACAO	SILICONIZADO		
AGULHA	SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM ORIFICIO ACIMA DO BISEL PARA DETECÇÃO RAPIDA DE REFLUXO SANGUINEO, COM TAMPA, C / FILTRO, C/ SISTEMA PASSIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA.		
TAMANHO	TAMANHO 22G, COM CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK		
INVOLUCRO	EMBALADO EM TUBO PLASTICO ATÓXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE		



ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
-----------	--

004 - CATETER INTRAVENOSO 24G

MATÉRIA-PRIMA	EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXÍVEL A TORCÃO, TRANSPARENTE		
LUBRIFICACAO	SILICONIZADO		
AGULHA	SENDO A AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM ORIFICIO ACIMA DO BISEL PARA DETECÇÃO RAPIDA DE REFLUXO SANGUINEO, COM TAMPA, C / FILTRO, C/ SISTEMA PASSIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA.		
TAMANHO	TAMANHO 24G, COM CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK		
INVOLUCRO	EMBALADO EM TUBO PLASTICO ATÓXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE		
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		

005 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESCARTÁVEL Nº 21

MATÉRIA-PRIMA	CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE VINIL FLEXÍVEL E ASAS FLEXÍVEIS NA COR PADRÃO	
LUBRIFICAÇÃO E ESTÉRIL	SILICONIZADO ESTÉRIL	
AGULHA	AGULHA COM BISEL TRIFACETADO COM CONECTOR LUER TAMPA PROTETORA FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CONFIRMAÇÃO VISÍVEL AUDIVEL DE SUA ATIVAÇÃO.	
TAMANHO	TAMANHO 21G COM TUBO DE 7 POLEGADAS	
INVOLUCRO	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ABERTURA ASSÉPTICA. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA COLETA.	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

006 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESCARTÁVEL Nº 23

MATÉRIA-PRIMA	CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE VINIL FLEXÍVEL E ASA: FLEXÍVEIS NA COR PADRÃO	
LUBRIFICAÇÃO E ESTÉRIL	SILICONIZADO ESTÉRIL	
AGULHA	AGULHA COM BISEL TRIFACETADO COM CONECTOR LUER E TAMPA PROTETORA FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CONFIRMAÇÃO VISIVEL E AUDIVEL DE SUA ATIVAÇÃO.	
TAMANHO	TAMANHO 23G COM TUBO DE 7 POLEGADAS	



INVOLUCRO	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ABERTURA ASSÉPTICA. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA COLETA.
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

007 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA DESCARTÁVEL Nº 25

MATÉRIA-PRIMA	CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO DE VINIL FLEXÍVEL E ASAS FLEXÍVEIS NA COR PADRÃO	
LUBRIFICACAO E ESTÉRIL	SILICONIZADO ESTÉRIL	
AGULHA	AGULHA COM BISEL TRIFACETADO COM CONECTOR LUER E TAMPA PROTETORA FLEXÍVEL, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO, CONFIRMAÇÃO VISIVEL E AUDIVEL DE SUA ATIVAÇÃO.	
TAMANHO	TAMANHO 25G COM TUBO DE 7 POLEGADAS	
INVOLUCRO	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ABERTURA ASSÉPTICA. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA COLETA.	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

008 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CENTRAL 7FR X 20CM.

006 - DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA CENTRAL /FR X 20CM.		
MATÉRIA-PRIMA	EM POLIURETANO RADIOPACO, 7FR X 20CM, DUPLO LÚMEM, 14GA X 18GA, ADULTO, COM PONTA FUNILADA E ATRAUMÁTICA, IMPREGNADO COM TRATAMENTO A BASE DE CLOREXIDINA E SULFADIAZINA DE PRATA IMPREGNADO NA SUPERFICIE EXTERNA, EXTENSÕES LINHAS E HUBS E CLOREXIDINA NA SUPERFÍCIE INTERNA. POSSUI SUPORTE DE FIO GUIA, SERINGA DE 5 ML COM ÉMBOLO VAZADO E VALVULADO, TENDO UMA CÂNULA METÁLICA FENESTRADA PARA O REFLUXO QUE ENCAIXA NO ÉMBOLO, CLAMP DUPLO DE FIXAÇÃO, VARIÁVEL, SIMPLES E SEGURO. SET DE PUNÇÃO: AGULHA INTRODUTORA COM 18GA X 6, 35 CM E PAREDE EXTRAFINA, DILATADOR E FIO GUIA.	
LUBRIFICACAO E ESTÉRIL	SILICONIZADO ESTÉRIL	
TAMANHO	7FR X 20CM	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

LOTE 09 - EQUIPOS DIVERSOS

	COTA RESERVADA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID



			MED
1	EQUIPO MACRO GOTAS P/ ROLETE C/ INJETOR LATERAL	10.000	PEÇA
2	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO ENTERAL	12.000	PEÇA
3	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	500	PEÇA
4	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP	10.000	UNID

001- EQUIPO MACRO GOTAS P. ROLETE.COM INJETOR LATERAL

PONTA	COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA E BORRACHA C/ FILTRO DE AR
MATÉRIA-PRIMA	EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE
PINÇA	PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO
CONECTOR	CONECTOR LUER LOCK REVERSIVEL COM FILTRO HIDROFOBO
GOTEJADOR	CAMARA GOTEJADORA MACROGOTAS FLEXIVEL C/ FILTRO DE PARTICULAS 15 MICRAS E MEMBRANA HIDROFILICA IMPED. PASSAG AR
TUBO	TUBO ATOXICO EM Y, MEDINDO APROX. 1,50CM EM DUAS VIAS
INJETOR LATERAL	INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO-VEDANTE
EMBALAGEM	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO LAMINADO
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

002 - EQUIPO PARA ADMISNISTRAÇÃO ENTERAL

	3
PONTA	COM PONTA PERFURANTE, GRADUADA, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO
MATÉRIA-PRIMA	TUBO EM PCV APROXIMADAMENTE 2 METROS DE COMPRIMENTO
PINÇA	PINÇA ROLETE PARA GOTEJAMENTO ADEQUADO E SEGURO
CONECTOR	LUER E TAMPA PARA FECHAMENTO
GOTEJADOR	CAMARA FLEXIVEL DE GOTEJAMENTO
EMBALAGEM	ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

003 - EQUIPO PARA INFUSÃO

PONTA	COM PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE
PONTA	INFUSÃO MED PUMP MP-20, USO ÚNICO FILTRO DE



	ARANTIBACTERIANO
MATÉRIA-PRIMA	TUBO EM PCV APROXIMADAMENTE 2,20 METROS DE COMPRIMENTO E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 16 ML
PINÇA	PINÇA TIPO ROLETE INTERMEDIÁRIO
CONECTOR	LUER COM TAMPA PROTETORA PARA FECHAMENTO E INJETOR LATERAL TIPO Y
GOTEJADOR	CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM COMPONENTE FOTOPROTETOR, COM FILTRO DE SOLUÇÃO DE 15 MICRA
EMBALAGEM	ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL GRAU CIRÚRGICO
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

004 - TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP

USO	TORNEIRA DE TRÊS VIAS PARA ACESSO VENOSO DESCARTÁVEL
ADAPTACAO	DUAS LINHAS DE INFUSÃO EM SUAS EXTREMIDADES FÊMEA LUER LOCK E UMA TERCEIRA LINHA DE INFUSÃO OU DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO SCALP OU CATETER
PROTECAO	TRÊS LINHAS DISTINTAS
EMBALAGEM	EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERIL
ROTULAGEM	COM VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO

LOTE 10 - MATERIAL PARA SAÚDE DA MULHER

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED.
1	ESCOVA CERVICAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	12.000	PEÇA
2	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM: P	10.000	PEÇA
3	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM: M	15.000	PEÇA
4	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM: G	5.000	PEÇA
5	KIT DIU C/ ESPÉCULO PEQUENO	500	KIT
6	FIXADOR CELULAR 100 ML	200	FRASC O
7	PINÇA CHERON ESTÉRIL DESCARTÁVEL	500	UNID

001 - ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL

COMPOSIÇÃO COMPOSTO POR CERDAS DE NYLON LONGAS PARA COLETA DE



	PAPANICOLAU COM PONTA PROTEGIDA.
ESTÉRIL	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

002-ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO

MATÉRIA PRIMA	EM POLIETILENO, ATÓXICO
TAMANHO	TAMANHO 110 X 27 X 24 MM (PEQUENO)
ABERTURA	COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA
USO	USO UNICO, ESTÉRIL
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

003 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO

MATÉRIA PRIMA	EM POLIETILENO, ATÓXICO
TAMANHO	TAMANHO 116 X 33 X 30 MM (MÉDIO)
ABERTURA	COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA
USO	USO ÚNICO, ESTÉRIL
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

004 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRANDE

MATÉRIA PRIMA	EM POLIETILENO, ATÓXICO
TAMANHO	TAMANHO GRANDE
ABERTURA	COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA
USO	USO UNICO, ESTÉRIL
APRESENTAÇÃO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

005 - KIT DIU C/ ESPÉCULO PEQUENO

MATÉRIA PRIMA	EM POLIETILENO, ATÓXICO
USO	USO UNICO, ESTERIL



APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	COMPLETO COM ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO COM FIBRA ÓTICA PARA FONTE DE LUZ, PINÇA CHERRON, PINÇA POZZI, HISTERÔMETRO, TESOURA LONGA, EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
	QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

006- FIXADOR CELULAR 100 ML

MATÉRIA PRIMA	ALCÓOL ETÍLICO EXTRA FINO 95% CARBOWAX 2,5% MAIS PROPELENTE	
USO	SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINAS	
APRESENTAÇÃO	AEROSOL	
ROTULAGEM	FRASCO METÁLICO COM 100 ML, APRESENTAÇÃO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

007 - PINÇA CHERON ESTÉRIL DESCARTÁVEL 24,5CM

•	•	
MATÉRIA-PRIMA	RESINA DE ENGENHARIA	
USO	GINECOLÓGICO	
COMPRIMENTO	24,5CM	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	COM SISTEMA DE TRAVA DE FECHAMENTO POR CREMALHEIRA E DISCRETO DESVIO CAUDAL DE EXTREMIDADE PROXIMAL E PONTA SEMI AGUDA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.	
ROTULAGEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE	

LOTE 11 - MATERIAL PARA SUTURA

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	FIO MONONAYLON 2,0 C/ AGULHA 2,5C/ 24 ENVELOPES	200	CAIXA
2	FIO MONONAYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5C/ 24 ENVELOPES	150	CAIXA
3	FIO MONONAYLON 4,0 C/ AGULHA 2,5C/ 24 ENVELOPES	150	CAIXA
4	FIO MONONAYLON 5,0 C/ AGULHA 2,5C/ 24 ENVELOPES	50	CAIXA
5	SUTURA ADESIVA	100	SACHE T



001 - FIO MONONAYLON 2,0 COM AGULHA DE 2,5

ESTRUTURA	MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, PRETO	
ABSORÇÃO	NÃO ABSORVÍVEL	
MEDIDA	MEDINDO 45 CM	
DIAMETRO	NÚMERO 2,0	
AGULHA	AGULHA 3/8 CIRCULAR, TRIANGULAR DE 2,5 CM	
INVOLUCRO	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA	
ROTULAGEM EMBALAGEM C/ 24 ENVELOPES O PRODUTO DEVERÁ SE ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILID		

002 - FIO MONONAYLON 3,0 COM AGULHA DE 2,5 CM

ESTRUTURA	MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, PRETO	
ABSORÇÃO	NÃO ABSORVÍVEL	
MEDIDA	MEDINDO 45 CM	
DIAMETRO	NUMERO 3-0	
AGULHA	AGULHA DE 3/8 CIRCULAR, TRIANGULAR DE 2,5 CM	
INVOLUCRO	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	
ROTULAGEM EMBALAGEM C/ 24 ENVELOPES O PRODUTO DEVERÁ SI ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILID		

003 - FIO MONONAYLON 4,0 COM AGULHA DE 2,5CM

ESTRUTURA	MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, PRETO	
ABSORÇÃO	NAO ABSORVÍVEL	
MEDIDA	MEDINDO 45 CM	
DIAMETRO	NÚMERO 4-0	
AGULHA	AGULHA DE 3/8 CIRCULAR, TRIANGULAR DE 2,5 CM	
INVOLUCRO	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA	
ROTULAGEM EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES O PRODUTO DEVERÁ SI ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDA		

004 - FIO MONONAYLON 5,0 COM AGULHA DE 2,5CM

ESTRUTURA	MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, PRETO
ABSORÇÃO	NAO ABSORVÍVEL



MEDIDA	MEDINDO 45 CM	
DIAMETRO	NUMERO 5-0	
AGULHA	AGULHA DE 3/8 CIRCULAR, TRIANGULAR DE 2,5 CM	
INVOLUCRO	EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	
ROTULAGEM	EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	

005 - SUTURA ADESIVA

ESTRUTURA	SUTURA ADESIVA, 100% POLIAMIDA, ADESIVO HIPOALERGENICO, FLEXIVEL E PERMEAVEL COM SUPORTE DE PAPEL A FIM DE EVITAR A APLICAÇÃO. MEDIDA 13MM X 102MM.
INVOLUCRO	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO INFORMAÇÕES E DADOS DO FABRICANTE.

LOTE 12 - MATERIAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO

COTA RESERVADA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MEDID A
1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 MM X 50M	300	ROLO
2	FITA CREPE 16X50 BRANCA P/ USO HOSPITALAR	1.000	ROLO
3	FITA CREPE 50X50 BRANCA P/ USO HOSPITALAR	500	ROLO
4	INDICADOR BIOLÓGICO	2.000	UNID
5	INDICADOR QUÍMICO CLASSE VI DE VERIFICAÇÃO CAIXA C/ 200	5.000	UNID
6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 15CMX100M	200	вов
7	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 20CMX100M	400	вов
8	HIGIENIZADOR P/ LIMPEZA DE AUTOCLAVE 30G	300	POTE

001 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M

FINALIDADE	PARA CONTROLE DE TEMPERATURA
USO	EM AUTOCLAVE



ASPECTO	COM BOA ADERENCIA E COM ALTERAÇÃO DE COLORAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A ALTA TEMPERATURA
EMBALAGEM	EMBALADO EM ROLO COM 19 MM X 30 M, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

002 - FITA CREPE 16X50 BRANCA PARA USO HOSPITALAR

MATÉRIA-PRIMA	EM CREPE, ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA
COR	BRANCA
ADERÊNCIA	TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA
MEDIDA	MEDINDO (1,6MM X 50M) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
ROTULAGEM	EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

003 - FITA CREPE 50X50 BRANCA PARA USO HOSPITALAR

MATÉRIA-PRIMA	EM CREPE, ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA
COR	BRANCA
ADERÊNCIA	TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA
MEDIDA	MEDINDO (50M X 50M) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
ROTULAGEM	EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

004 - INDICADOR BIOLÓGICO

EMBALAGEM	PLÁSTICA/VIDRO
FINALIDADE	PARA TESTE DE EFICIÊNCIA E FUNCIONALIDADE DE AUTOCLAVES (CALOR ÚMIDO)
APRESENTAÇÃO	CONFORME LEGISLAÇÃO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

005 - INDICADOR QUIMICO VERIFICAÇÃO CAIXA C/200

EMBALAGEM	PLÁSTICA/VIDRO EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL C/200
	TIRAS AUTO-ADESIVAS CLASSE VI.
FINALIDADE	PARA TESTE DE EFICIÊNCIA E FUNCIONALIDADE DE AUTOCLAVES
	(CALOR ÚMIDO)
APRESENTAÇÃO	CONFORME LEGISLAÇÃO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE



006 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 15 CM X 100 M

GERAL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	
COMPOSIÇÃO	UMA FACE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A OUTRA EM FILME, COM INDICADOR QUIMICO NA FOLHA.	
FINALIDADE	PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE	
T II W (EIB) (BE	ETILENO	
APRESENTAÇÃO	ROLO OU BOBINA DE 15 CM X 100 M	

007 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 20 CM X 100 M

GERAL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO	
COMPOSIÇÃO	UMA FACE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A OUTRA EM FILME, COM INDICADOR QUIMICO NA FOLHA.	
FINALIDADE	PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO	
APRESENTAÇÃO	ROLO OU BOBINA DE 20 CM X 100 M	

008 - HIGIENIZADOR P/ LIMPEZA DE AUTOCLAVE 30G

COMPOSIÇÃO	ÁCIDO ORGÂNICO SINTÉTICO 80%	
FINALIDADE PARA LIMPEZA DE APARELHOS DE AUTOCLAVE, USO PROFISSIONAL		
APRESENTAÇÃO	FRASCO COM 30G	
ROTULAGEM	LOTE, VALIDADE E INDICAÇÕES DE USO CONFORME LEGISLAÇÃO.	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

LOTE 13 - MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MEDIDA
1	LANCETA DESC. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM	1.200.000	UNIDADE
	AÇO INÓX		
2	LÂNCETA DESC. P/ PUNÇÃO DIGITAL COM	120.000	UNIDADE
	SISTEMA DE TRAVA		
3	LANCETADOR	3.000	UNIDADE
04	SENSOR INTERTICIAL	500	UNIDADE

001 - LANCETA DESCARTÁVEL

MATÉRIA PRIMA	AÇO INÓX			
FINALIDADE	NALIDADE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL			
APRESENTAÇÃO	EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA APÓS USO.			



ROTULAGEM ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL \	VIGENTE
--	--	---------

002 - LANCETA DESCARTÁVEL COM SISTEMA DE TRAVA

MATÉRIA PRIMA	AÇO INÓX
FINALIDADE	LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL DE USO ÚNICO
APRESENTAÇÃO	EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO RETRATIL, TRAVA DE SEGURANÇA E GATILHO DE DISPARO.
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO VIGENTE

003 - LANCETADOR

MATÉRIA PRIMA	POLIMERO PLÁSTICO
FINALIDADE	OBTER AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR PARA TESTE OU MONITORAMENTO DE GLICOSE NO SANGUE
APRESENTAÇÃO	LANCETADOR AUTOMATICO COM 5 NIVEIS DE REGULAGEM
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO VIGENTE

004 - SENSOR INTERSTICIAL

FINALIDADE	SENSOR QUE MEDE A GLICOSE DO FLUIDOINTERSTICIAL A CADA 5 MINUTOS POR MEIO DE MONITORAÇÃO CONTINUA DE GLICOSE
APRESENTAÇÃO	O SENSOR INICIALMENTE É FORNECIDO EM DUAS PEÇAS: UMA É O RECIPIENTE DO SENSOR E A OUTRA É O APLICADOR DO SENSOR. O SENSOR PODE SER USADO POR ATÉ 14 DIAS
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO VIGENTE

LOTE 14 - MATERIAL PARA MONITORAMENTO CARDIACO E APOIO DIAGNOSTICO

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
	DESCRIÇÃO		MED
1	PAPEL PARA ECG 58 MMX30M	200	ROLO
2	PAPEL PARA ECG 80 MMX30M	200	ROLO
3	PAPEL PARA ECG 210 MMX30M	200	ROLO
4	GEL PARA ULTRA-SOM C/ 250 GR A 300 GR	500	FRASC O
5	GEL PARA MEIOS DE CONTATO 5 KG	60	FRASC O
6	CREME CONDUTOR PARA EEG POTE DE ATÉ 500GRS	24	POTE
7	ELETRODO DESCARTÁVEL ESPUMADO	5.000	PEÇA

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000 Página 38 de 67



8	ELETRODO ADESIVO DESC. PARA DESFIBRILADOR	50	JOGO
9	ELETRODO PARA EEG BANHADO A OURO	500	PEÇA
10	SWAB HASTE PLÁSTICO COM MEIO DE CULTURA	1.200	UNID
11	SWAB HASTE PLÁSTICA E FIBRAS DE RAYON ESTÉRIL	500	UNID
12	TESTE DE GRAVIDEZ	6.000	PEÇA
13	GARROTE C/ FECHO EM PVC	200	UNID
14	FRASCO CAPACIDADE DE 100ML ESTÉRIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA COM SISTEMA DUPLO DE FECHAMENTO.	600	UNID

001 - PAPEL PARA ECG 58 MM X 30M

TIPO	TERMOSSENSÍVEL	
EQUIPAMENTO	PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM ECAFIX ECG6	
CONFIGURAÇÃO	MEDINDO 58 MM X 30M, COM ESCALA MILIMETRADA	

002 - PAPEL PARA ECG 80 MM X 30M

TIPO	TERMOSSENSÍVEL
EQUIPAMENTO	PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM APARELHO EDAN SE
CONFIGURAÇÃO	MEDINDO 80MM X 30M, COM ESCALA MILIMETRADA

003 - PAPEL PARA ECG 210 MM X 30 M

TIPO	TERMOSSENSÍVEL
EQUIPAMENTO	PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM APARELHO COMEN
CONFIGURAÇÃO	MEDINDO 210MM X 30M, COM ESCALA MILIMETRADA

004 - GEL PARA ULTRASSOM COM 250 GR A 300 G

ESPECIFICAÇÃO	INODORO, PH NEUTRO
PUREZA	ISENTO DE GORDURA, SAL NACL
EMBALAGEM	ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250GR A 300GR APROPRIADO, C/N.LOTE,DATA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

005 - GEL PARA MEIOS DE CONTATO



ESPECIFICAÇÃO	INODORO E ANTI-ALÉRGICO, CONSISTÊNCIA FIRME,NÃO ESCORRE , NÃO GRUDA , NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.
PUREZA	NÃO CONTÉM SAL E ÁLCOOL EM SUA FÓRMULA
EMBALAGEM	DISPONÍVEL EM FRASCOS DE 300G, 1 KL, 2 KL E 5 KL
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

006 - CREME CONDUTOR PARA EEG POTE DE ATÉ 500 GRS

GERAL	CREME CONDUTIVO PARA ELETROENCEFALOGRAFIA
COMPOSIÇÃO	CREME HIDROFÍLICO COM SAIS DE ALTA CONDUTIVIDADE
FINALIDADE	PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA DA MARCA MAXXI FIX COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO
APRESENTAÇÃO	POTE DE ATÉ 500 GRS
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

007 - ELETRODO ESPUMADO DESCARTÁVEL

GERAL	ELETRODO DESCARTÁVEL
COMPOSIÇÃO	EM MATERIAL ESPUMADO, EM BOTÃO DE AÇO INOX E CONTRA BOTÃO
FINALIDADE	PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA
APRESENTAÇÃO	PEÇA

008 - ELETRODO ADESIVO DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR

GERAL	ELETRODO ADESIVO ADULTO (PÁS)
COMPOSIÇÃO	ADESIVO DESCARTÁVEL
FINALIDADE	PARA CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR DEA CMOSDRAKE
APRESENTAÇÃO	JOGO

009- ELETRODO PARA EEG BANHADO A OURO

GERAL	ELETRODO BANHADO A OURO
COMPOSIÇÃO	1,22 COM PINO TP
FINALIDADE	PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
APRESENTAÇÃO	PEÇA

010 - SWAB HASTE PLÁSTICO COM MEIO DE CULTURA

GERAL	SWAB
COMPOSIÇÃO	SWAB COM MEIO STUART ESTÉRIL E HASTE PLÁSTICA



FINALIDADE	PARA COLETA DE AMOSTRA
APRESENTAÇÃO	PACOTE COM 100
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

011 - SWAB HASTE PLÁSTICO E FIBRA DE RAYON ESTÉRIL

GERAL	SWAB
COMPOSIÇÃO	SWAB HASTE PLÁSTICO E FIBRA DE RAYON ESTÉRIL
FINALIDADE	PARA COLETA DE AMOSTRA
APRESENTAÇÃO	PACOTE COM 100
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

012 - TESTE DE GRAVIDEZ

USO	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ
SISTEMA	PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUALITATIVA DE HCG EM AMOSTRA DE URINA
EMBALAGEM	EMBALAGEM ADEQUADA AO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, DEVIDAMENTE APROVADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES
ROTULAGEM	ENTREGA NO ALMOXARIFADO COM VALIDADE DE PELO MENOS 2/3 DA DATA INDICATIVA NO RÓTULO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

013 - GARROTE C/ FECHO EM. PVC.

USO	PARA PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR QUE REQUEIRAM IMOBILIZAÇÃO OU GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR
COMPOSIÇÃO	MATERIAL ELÁSTICO COM FECHO EM PVC QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL TAMANHO ADULTO
ROTULAGEM	COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, INDICAÇÃO DE USO E PROCEDÊNCIA.

014 - FRASCO CAPACIDADE DE 100ML ESTÉRIL COM PASTILHA DE TIOSSULFATO PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA COM SISTEMA DUPLO DE FECHAMENTO.

GERAL	POLIPROPILENO PASTILHA DE TIOSSULFATO: 100MG
	FECHAMENTO DUPLOCOM 2 FEIXES INDEPENDENTES, SENDO O
	PRIMEIRO FORMADO PELA UNIÃO DA VÁLVULA DA TAMPA COM A
	SUPERFÍCIE INTERIOR DA PAREDE DO RECIPIENTE CRIANDO –
	AIRTIGHT GARANTINDO A ESTERILIDADE E O SEGUNDO FORMATO
	PELA UNIÃO DA EXTREMIDADE DO TOPO DO RECIPIENTE COM A
	PAREDE INTERIOR DA TAMPA INIBINDO QUALQUER TIPO DE
	VAZAMENTO E ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DA AMOSTRA



	COLETADA ATÉ O MOMENTO DA ANÁLISE.
FINALIDADE	ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS.
APRESENTAÇÃO	PEÇA

LOTE 15 - SERINGAS DIVERSAS

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 8,0 X 0,30 MM	1.200.00	PEÇA
2	SERINGA DESC. C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA AGULHA LATERAL 10 ML	24.000	PEÇA
3	SERINGA DESC. C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA AGULHA LATERAL 05 ML	24.000	PEÇA
4	SERINGA DESC. C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA AGULHA LATERAL 20 ML	24.000	PEÇA
5	SERINGA DESC. C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA AGULHA LATERAL 03 ML	100.000	PEÇA
6	SERINGA DESC. COM BICO CENTRAL SEM ROSCA (LUER SLIP) 20 ML	8.000	PEÇA
7	SERINGA DESC. PARA COLETA DE GASOMETRIA 2ML.	2.000	PEÇA

001 -SERINGA DESCART. ESTERIL, 1ML C/ AGULHA $\,$ 8,0X0,30MM PARA INSULINA MONOBLOCO

MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO
GRADUACAO	CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA TIPO MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 1 ML
EMBOLO	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA
BICO	BICO CENTRAL E LUER
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA
ACOMPANHAMENT O	COM AGULHA EM ACO INOX 8,0 X 0,30 MM



EMBALAGEM	INVIOLADA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO.

002-SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL S/ AGULHA 10ML

MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA
	UTILIZACAO
	CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E SISTEMA DE
GRADUACAO	SEGURANÇA ATRAVÉS DA RETRAÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O
GRADUACAO	INTERIOR DA SERINGA E QUEBRA DO EMBOLO APÓS TRAVA DO
	MESMO.
EMBOLO	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA QUE PERMITA A
	MANIPULAÇÃO DO MESMO ATÉ A MARCA ZERO, SEM ATIVAÇÃO
	ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
BICO	BICO CENTRAL LUER LOCK
ESTERILIZACAO	ESTERIL
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 10ML
ACOMPANHAMENT	SEM AGULHA
0	SEIVI AGULTA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

003- SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL S/ AGULHA 5ML

MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE	
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA	
	UTILIZACAO	
	CORPO COM GŖADUACAO MILIMETRADA E SISTEMA DE	
CBABLIACAO	SEGURANÇA ATRAVÉS DA RETRAÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O	
GRADUACAO	INTERIOR DA SERINGA E QUEBRA DO EMBOLO APÓS TRAVA DO	
	MESMO.	
EMBOLO	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA QUE PERMITA A	
	MANIPULAÇÃO DO MESMO ATÉ A MARCA ZERO, SEM ATIVAÇÃO	
	ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	
BICO	BICO CENTRAL LUER LOCK	
ESTERILIZACAO	ESTERIL	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

004- SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL S/ AGULHA 20ML



MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA
	UTILIZACAO
	CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E SISTEMA DE
GRADUACAO	SEGURANÇA ATRAVÉS DA RETRAÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O
GIADUACAO	INTERIOR DA SERINGA E QUEBRA DO EMBOLO APÓS TRAVA DO
	MESMO.
	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA QUE PERMITA A
EMBOLO	MANIPULAÇÃO DO MESMO ATÉ A MARCA ZERO, SEM ATIVAÇÃO
	ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
BICO	BICO CENTRAL LUER LOCK
ESTERILIZACAO	ESTERIL
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 20ML
ACOMPANHAMENT	SEM AGULHA
0	SLIVI AGOLI IA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

005- SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL S/ AGULHA 3ML

OUT CERTIFICATION DECORATION E		
MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE	
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO	
	0 1 12121 107 10	
	CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E SISTEMA DE	
CD A DUIA CA O	SEGURANÇA ATRAVÉS DA RETRAÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O	
GRADUACAO	INTERIOR DA SERINGA E QUEBRA DO EMBOLO APÓS TRAVA DO	
	MESMO.	
	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA QUE PERMITA A	
EMBOLO	MANIPULAÇÃO DO MESMO ATÉ A MARCA ZERO, SEM ATIVAÇÃO	
	ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	
ESTERILIZACAO	ESTERIL	
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA	
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 3ML	
ACOMPANHAMENT	SEM AGULHA	
0	SEIVI AGULTIA	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

006- SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL S/ AGULHA 20ML COM BICO CENTRAL

MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA



	UTILIZACAO
GRADUACAO	CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
EMBOLO	EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO DO MESMO ATÉ A MARCA ZERO.
BICO	BICO CENTRAL LUER SLIP (SEM ROSCA)
ESTERILIZACAO	ESTERIL
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 20ML
ACOMPANHAMENT O	SEM AGULHA
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

007- SERINGA DESCARTÁVEL PARA COLETA DE GASOMETRIA 2ML

MATERIA-PRIMA	EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE	
RIGIDEZ	APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO	
BICO	BICO CENTRAL LUER SLIP (SEM ROSCA), PARA GASOMETRIA E COLETA PARA BIOQUIMICA	
ESTERILIZACAO	ESTERIL	
LUBRIFICACAO	SILICONIZADA	
CAPACIDADE	COM CAPACIDADE DE 2ML	
ACOMPANHAMENT O	SEM AGULHA	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

LOTE 16 - SONDAS DIVERSAS

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID .MEDID A
1	SONDA URETRAL №. 12	12.000	UNID
2	SONDA URETRAL №. 08	12.000	UNID
3	SONDA URETRAL №. 14	5.000	UNID
4	SONDA URETRAL №. 16	1.000	UNID
5	SONDA URETRAL №. 06	1.000	UNID
6	SONTA URETRAL №. 10	8.000	UNID



7	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 8	10.000	UNID
8	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 10	1.000	UNID
9	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 12	8.000	UNID
10	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 14	100	UNID
11	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 16	100	UNID
12	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 18	100	UNID
13	SONDA ASP. TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº. 20	100	UNID
14	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF №3	100	UNID
15	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4	100	UNID
16	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 05	100	UNID
17	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 06	100	UNID
18	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5	100	UNID
19	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 08	100	UNID
20	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 8,5	100	UNID
21	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF № 09	100	UNID
22	SONDA URETRAL FOLEY Nº 12	200	UNID
23	SONDA URETRAL FOLEY Nº 14	200	UNID
24	SONDA URETRAL FOLEY № 16	300	UNID
25	SONDA URETRAL FOLEY Nº 18	300	UNID
26	SONDA URETRAL FOLEY № 20	300	UNID
27	SONDA URETRAL FOLEY № 22	300	UNID
28	SONDA URETRAL FOLEY № 24	200	UNID
29	SONDA GÁSTRICA LONGA №10	200	UNID
30	SONDA GÁSTRICA LONGA №12	200	UNID
31	SONDA GÁSTRICA LONGA №14	200	UNID
32	SONDA GÁSTRICA LONGA №16	200	UNID
33	SONDA GÁSTRICA LONGA №18	200	UNID
34	SONDA GÁSTRICA LONGA №20	200	UNID
35	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	200	UNID
36	SONDA URETRAL HIDROF. Nº12 - 40CM	2000	UNID

01, 02, 03, 04, 05 E 06 - SONDA URETRAL

MATÉRIA-PRIMA EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTI	
USO PARA SONDAGEM URETRAL	



NUMERAÇÃO	NÚMERO 06;08;10;12;14 E 16 COM 35 CM,COM CONECTOR UNIVERSAL	
LUBRIFICAÇÃO	NAO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA

MATÉRIA-PRIMA	PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL	
USO	PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
NUMERAÇÃO	Nº 8;10;12;14;16 , 18 E 20 COM APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	TUBO FLEXÍVEL COM PAREDES LISAS E LEVE CAMADA DE SILICONE GRAU MÉDICO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO E VÁLVULA EM Y, BORDAS ARREDONDADAS ISENTA DE REBARBAS	
ROTULAGEM	COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21 – SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N $^{\circ}$ 7,5

MATÉRIA-PRIMA	PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL	
USO	ENDOTRAQUEAL	
NÚMERAÇÃO	3;4;5;6;7,5;8;8,5 E 9	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	TUBO FLEXÍVEL COM PAREDES LISAS E LEVE CAMADA DE SILICONE GRAU MÉDICO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPE GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO COM CUFF, BORDAS ARREDONDADAS ISENTA DE REBARBAS	
ROTULAGEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE	

22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 - SONDA URETRAL FOLEY

MATÉRIA-PRIMA	EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE		
USO	PARA SONDAGEM URETRAL		
NUMERAÇÃO	NÚMERO 12;14;16;18 E 20		
LUBRIFICAÇÃO	NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO		
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE		
ROTULAGEM	ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		



29, 30, 31, 32, 33 E 34 - SONDA GÁSTRICA <u>LONGA</u>

MATÉRIA-PRIMA	PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL	
USO	GÁSTRICO	
NUMERAÇÃO	10,12,14,16,18,20	
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	TUBO FLEXÍVEL COM PAREDES LISAS E LEVE CAMADA DE SILICONE GRAU MÉDICO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO, BORDAS ARREDONDADAS ISENTA DE REBARBAS	
ROTULAGEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE	

35 – SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL №12

MATÉRIA-PRIMA	POLIURETANO			
USO	GÁSTRICO			
NUMERAÇÃO	12			
APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM	TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO, PONTA ATRAUMÁTICA COM PESO PARA OS Nº 08/10/12,CONECTOR SUPERIOR Y ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA EM BLISTER OU PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADA A GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO.			
ROTULAGEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE			

36 - SONDA URETRAL HIDROF. Nº12 - 40CM

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADO EM PVC, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO
CARACTERISTICA S	DE PRONTO USO ADULTO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, USO ÚNICO, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTA INTRODUTORA PROTEGIDA POR TAMPA E MANGA DE PROTEÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA SONDA, LIVRE DE TOQUE, CONFECCIONADO EM PVC, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. NÃO POSSUI LÁTEX, LIVRE DE FTALATOS. DEVE SER UNIFORMEMENTE LUBRIFICADA, FACILITANDO SUA INSERÇÃO. GUIA INTRODUTÓRIA COM PONTA RETA POSSUINDO ORIFÍCIOS POLIDOS QUE FACILITAM SUA INSERÇÃO, TIRA DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER UMIDIFICADA COM ÁGUA DEIONIZADA NO INTERIOR DA EMBALAGEM MANTENDO O CATETER ÚMIDO OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE FORNEÇA A LUBRIFICAÇÃO NECESSÁRIA SEM O USO DE LUBRIFICANTES SINTÉTICOS.
USO	CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO
TAMANHO	NUMERO 12 - 40CM



APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM EMBALAGEM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE COM ORIFÍCIO LARGO E FAIXA DE RASGO QUE FACILITA SUA ABERTURA.

LOTE 17 - MATERIAIS PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - CONTROLE GLICEMICO

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEXLINK 10/60 CAIXA COM 10 UNIDADES (SETS)	30	CAIXA
2	CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML, CAIXA COM 25 UNIDADES	15	CAIXA
3	TIRAS ACCU-CHEK PERFORMA CAIXA COM 50 TIRAS	150	CAIXA
4	LANCETA ACCU-CHEK MULTICLIX, CAIXA COM 204 UNIDADES	30	CAIXA
5	PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK COMBO	15	UNID

01, 02, 03, 04 E 05 - KIT COMPLETO PARA BOMBA DE INSULINA

ESPECIFICAÇÃO SET DE INFUSÃO, CARTUCHO PLÁSTICO, TIRAS, LANCET. PACOTE DE SERVIÇO		
COMPOSIÇÃO	KIT COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INSULINA DOS PACIENTES (MARCA ROCHE/ACCU-CHEK)	
USO	ITENS PARA USO DE BOMBA DE INSULINA	
EMBALAGEM	DE ACORDO COM O ESPECIFICADO ACIMA (QUANTITATIVO VARIÁVEL POR ITEM)	

LOTE 18 - CURATIVOS DIVERSOS - I

	COTA PRINCIPAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	CURATIVO DE CARVÃO C/ ALGINATO DE CÁLCIO 10X10CM	200	UNID
2	GEL INCOLOR COM CARBOXIMETILCELULOSE, SEM ALGINATO 85G.	1.000	UNID



3	CREME REESTRUTURANTE PARA TRATAMENTO DE LESÕES	350	UNID
4	CREME HIDRATANTE CORPORAL	350	UNID
5	CURATIVO DE MEMBRANA REGENERADORA DE CELULOSE	200	UNID

001 - CURATIVO DE CARVÃO COM ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM X 10 CM

ESPECIFICAÇÃO	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO DE CÁLCIO, RESISTENTE À ÁGUA.	
COMPONENTES	CARVÃO COM ALGINATO/CMC SÓDICA COM CONTROLE DE ODOR, COMPOSTO POR CAMADA ALTAMENTE ABSORVENTE DE ALGINATO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA EM HIDROFIBRAS.	
MEDIDA CURATIVO 10 CM X 10 CM		
APRESENTAÇÃO	CAIXA COM 10 UNIDADES, ESTÉRIL	
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO	

002 - GEL INCOLOR CARBOXIMETILCELULOSE, SEM ALGINATO 85G

ESPECIFICAÇÃO	INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE EM FORMA DE GEL, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE
COMPOSIÇÃO	GEL COMPOSTO DE ÁGUA E CARBOXIMETILCELULOSE, SEM ALGINATO 85 G
EMBALAGEM	EMBALADO EM BISNAGA QUE PERMITA O MÁXIMO APROVEITAMENTO E INTEGRIDADE DO PRODUTO PODENDO SER UTILIZADO POR ATÉ NO MINIMO 3 (TRÊS) MESES APÓS ABERTO, ACONDICIONADO TUBO DE 85G, TAMPA FLIP-TOP
ROTULAGEM	QUE GARANTA A ABERTURA SEM A CONTAMINAÇÃO E A COMSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO MESMO, DEVERÁ CONTER LOTE E VALIDADE E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

003 - CREME REESTRUTURANTE PARA TRATAMENTO DE LESÕES

	DERMO REPARADOR COM ANTISSÉPTICO, À BASE DE NO MÍNIMO,
	AMINOMETILPROPANOL, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, ÁCIDO
	ESTEÁRICO, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, CLORETO DE
	CETRIMÔNIO, BHT, EXTRATO GLICÓLICO DE MAÇÃ, LANOLINA,
ESPECIFICAÇÃO	PARAFINA, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA, SEM ADIÇÃO DE QUALQUER
	PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL QUE OFEREÇA PROTEÇÃO,
	HIDRATAÇÃO PROFUNDA E PROLONGADA E A MANUTENÇÃO DA
	INTEGRIDADE CUTÂNEA, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA,
	BACTERIOSTÁTICA E BACTERICIDA.



1			
	AMINOMETILPROPANOL, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, ÁCIDO		
COMPOSIÇÃO	ESTEÁRICO, EDTA DISSÓDICO, FENOXIETANOL, CLORETO DE		
	CETRIMÔNIO, BHT, EXTRATO GLICÓLICO DE MAÇÃ, LANOLINA,		
	PARAFINA, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUÁ.		
EMBALAGEM EMBALADO EM FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 100			
	QUE GARANTA A ABERTURA SEM A CONTAMINAÇÃO E A		
ROTULAGEM	COMSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO MESMÓ, DEVERÁ		
	CONTER LOTE E VALIDADE E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL		
	VIGENTE		

004 - CREME HIDRATANTE CORPORAL

*** ***********************************			
ESPECIFICAÇÃO	CREME HIDRATANTE, SEM ADIÇÃO DE QUALQUER PRODUTO ORIGEM ANIMAL QUE OFEREÇA PROTEÇÃO, HIDRATAÇÃO PROFUNDA E PROLONGADA E A MANUTENÇÃO DA INTEGRIDA CUTÂNEA, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, BACTERIOSTÁTICA E BACTERICIDA.		
ÁCIDO ESTEÁRICO, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO ETOXILADO, DE RÍCINO, EXTRATO GLICÓLICO DE ALOE VERA, AMINOME PROPANOL, POLISSACARIDIO, PROPILENO GLICOL, EDTA DISSÓDICO, EXTRATO GLICÓLICO DE CANA DE AÇÚCAR HIALURONATO DE SÓDIO, METILISOTIAZOLININA, FENOXIETA BUTIL HIDROXITOLUENO E ÁGUA			
EMBALAGEM EMBALADO EM FRASCO CONTENDO 250 ML.			
ROTULAGEM	EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM BICO PUMP OU FLIP-TOP COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO, COM CAPACIDADE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO DO PRODUTO APÓS ABERTURA DO MESMO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: NOME DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		

005 - CURATIVO DE MEMBRANA REGENERADORA DE CELULOSE

	CURATIVO DE MEMBRANA REGENERADORA DE CELULOSE, COM
	POROS MÉDIOS (1 A 2MM), QUE PERMITEM A DRENAGEM DO
	EXSUDATO, PRODUZIDOS ARTIFICIALMENTE POR MÉTODO QUE
	CRIA REFORÇO ESTRUTURAL DE SUAS BORDAS POR
ESPECIFICAÇÃO	ADENSAMENTO E CONTORNO DAS MICROFIBRAS QUE COMPÕE A
	MEMBRANA, COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, NO ESTADO SECO, DE
	0,84 KN/M E ÚMIDO DE 0,80 KN/M, BIOCOMPATÍVEL, TRANSLÚCIDA,
	ESTÉRIL (ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO), INERTE, ISENTA
	DE ADESIVOS, USO ÚNICO, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL



MEDIDA	12CM X 18CM		
EMBALAGEM	QUE GARANTA A ABERTURA SEM A CONTAMINAÇÃO E A COMSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO MESMO, DEVERÁ CONTER LOTE E VALIDADE E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE		

LOTE 19 - CURATIVOS DIVERSOS - II

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	OTD	UNID
	DESCRIÇÃO	QTD	MED
1	COBERTURA DE HIDROFIBRA COM PRATA 15 X 15CM.	700	UNID
2	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 15,4X15,4 CM	700	UNID
3	COMPOSTO PROTETOR; EM FRASCO 100 ML; VIA TÓPICA.	2.400	UNID
4	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 17,5X17,5 CM	700	UNID
5	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 17,2X17,2 CM	700	UNID
6	GAZE ELÁSTICA (BOTA)	800	UNID
7	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM	700	UNID
8	CURATIVO EM FORMA DE POMADA IODO A 0,9%	500	UNID
9	COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA 10 X 10 CM	700	UNID

001 - COBERTURA DE HIDROFIBRA COM PRATA 15 X 15CM.

001		
COMPOSIÇÃO	COBERTURA DE HIDROFIBRA, DE FIBRA GELIFICANTE; 80% DE FIBRAS DE ETILSUFONATO DE CELULOSE, 20% FIBRAS DE CELULOSE, PRATA IONICA 0,8 A 2MG/CM2; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;	
TAMANHO	15 X 15 CM	
EMBALAGEM	CAIXA COM 5 UNID.	
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

002 - CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 15,4 X 15,4 CM



COMPOSIÇÃO	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR, HIDROFILICO, COM BORDAS LARGAS E BISELADAS, COMPOSTO POR CINCO CAMADAS, SENDO A PRIMEIRA, EM CONTATO COM A PELE/FERIDA EM SILICIONE SUAVE ADESIVO, A SEGUNDA CAMADA COMPOSTA DE ESPUMA HIDROCELULAR, A TERCEIRA CAMADA POSSUI UM NÚCLEO SUPER ABSORVENTE COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE COM POLIACRILATO, A QUARTA CAMADA PROTETORA DE CAMUFLAGEM COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE MALHA LIGADAS POR FILAMENTOS E QUINTA CAMADA COMPOSTA DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, MAS COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES ÚMIDOS. INDICADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA, EXSUDATIVAS. PODE SER UTILIZADO PARA ALIVIO DA PRESSÃO EM REGIÕES EM RISCO DE UP. PRODUTO ADEQUADO PARA PELE FRÁGIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL.
TAMANHO	15,4 X 15,4 CM
EMBALAGEM	CAIXA COM 10 UNID.
ROTULAGEM	A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

003 - OLEO AGE, VITAMINA A E E, COPAIBA E MELALUECA. FR. 100 ML.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
COMPOSIÇÃO	COMPOSTO PROTETOR; COMPOSTO POR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VIT. A, VIT.E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA, LECITINA DE SOJA, TCM; FORMA FARMACÊUTICA ÓLEO DERMOPROTETOR; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO 100 ML; VIA TÓPICA.	
TAMANHO	FRASCO C/ 100 ML.	
EMBALAGEM	CAIXA COM 12 UNID.	
ROTULAGEM	A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

004 - CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 17,5 X 17,5 CM

	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR HIDROFÍLICO COMPOSTO
	POR TRÊS CAMADAS DIFERENCIADAS DE POLIURETANO: A
	PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA É REVESTIDA
	COM UMA CAMADA ADESIVA MACIA DE SILICONE QUE MINIMIZA
COMPOSIÇÃO	TRAUMA E A DOR NO MOMENTO DA RETIRADA ALÉM DE PERMITIR
COMPOSIÇÃO	A PASSAGEM DO EXSUDATO, A SEGUNDA CAMADA É
	IMPREGNADA COM POLIETILENOGLICOL (PEG) ALTAMENTE
	ABSORVENTE QUE REALIZA ABSORÇÃO VERTICAL E A TERCEIRA
	CAMADA POSSUI UMA PELÍCULA EXTERNA ALTAMENTE
	PERMEÁVEL E À PROVA DE ÁGUA.



MEDIDA	17,5 CM X 17,5 CM	
EMBALAGEM	CAIXA COM 10 UNID.	
ROTULAGEM DEVERÁ CONTER LOTE, VALIDADE E OBEDECER A LEG ATUAL VIGENTE		

005 - CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR TAMANHO 17,2 X 17,2 CM

	LOI OMA INDICOCLOCATO I AMARITIO 11,2 X 11,2 OM
	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR, HIDROFILICO, COM BORDAS LARGAS E BISELADAS, COMPOSTO POR CINCO CAMADAS, SENDO A PRIMEIRA, EM CONTATO COM A PELE/FERIDA EM SILICIONE SUAVE ADESIVO, A SEGUNDA CAMADA COMPOSTA
COMPOSIÇÃO	DE ESPUMA HIDROCELULAR, A TERCEIRA CAMADA POSSUI UM NÚCLEO SUPER ABSORVENTE COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE COM POLIACRILATO, A QUARTA CAMADA PROTETORA DE CAMUFLAGEM COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE MALHA LIGADAS POR FILAMENTOS E QUINTA CAMADA COMPOSTA DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, MAS COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES ÚMIDOS. INDICADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA, EXSUDATIVAS. PODE SER UTILIZADO PARA ALIVIO DA PRESSÃO
	EM REGIÕES EM RISCO DE UP. PRODUTO ADEQUADO PARA PELE FRÁGIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PRODUTO ESTÉRIL.
MEDIDA	PLACA DE 17,2 CM X 17,2 CM
EMBALAGEM	MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

006 - GASE ELÁSTICA (BOTA)

ATADURA DE TECIDO 100% DE ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, GOMA ACÁCIA,		
GLICERINA, VASELINA E ÓLEO DE RÍCINO. EMBALADO EM CAIXA COM 01 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA COMO PRODUTO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO III, COM INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E EDEMAS LINFÁTICOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO (QUANDO NECESSÁRIO) TÉCNICO RESPONSÁVEL		
10,2CM X 9,14M APROXIM		
CAIXA COM 12 UNID		
(T		

007 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM

ESPECIFICAÇÃO	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA, ESTÉRIL, CONTENDO NO
	MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE. ABSORVENTE, ESTÉRIL,



	HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, COM UMA CAMADA AUTOADESIVA E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO
COMPOSIÇÃO	CAMADA INTERNA COMPOSTA NO MÍNIMO DE CARBOXIMETICELULOSE
MEDIDA	PLACA DE 20 CM X 20 CM
EMBALAGEM	INVOLUCRO INDIVIDUAL DE MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD
ROTULAGEM	DEVERÁ CONTER LOTE, VALIDADE E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

008 - CURATIVO EM FORMA DE POMADA IODO A 0,9%

ESPECIFICAÇÃO	CURATIVO EM FORMA DE POMADA QUE CONSISTE DE UM CADEXÔMERO (MICROGRÂNULOS DE AMIDO MODIFICADO) COM IODO A 0,9% EM UMA POMADA BASE DE POLIETILENOGLICOL. EMBALAGEM ESTÉRIL EM TUBO DE ALUMINIO COM 20 GRAMAS.	
COMPOSIÇÃO	CADEXÔMERO (MICROGRÂNULOS DE AMIDO MODIFICADO) CO IODO A 0,9%	
EMBALAGEM	TUBO DE ALUMINIO COM 20 GRAMAS.	
ROTULAGEM	DEVERÁ CONTER LOTE, VALIDADE E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

009 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA 10 X 10 CM

	3
ESPECIFICAÇÃO	COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA COMPOSTA POR TRÊS CAMADAS: UMA CAMADA CENTRAL INTERNA ABSORVENTE DE RAYON/POLIÉSTER ENTRE CAMADAS EXTERNAS DE MALHA DE POLIETILENO DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO PARA CICATRIZAÇÃO. INDICADO COMO BARREIRA ANTIMICROBIANA EM FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL E TOTAL, E TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. CURATIVO PODE SER CORTADO E PERMANECER ATÉ TRÊS DIAS NO LEITO DA FERIDA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
MEDIDA	10 CM X 10 CM
EMBALAGEM	EMBAL. INDIVIDUAL ESTÉRIL, MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD.
ROTULAGEM DEVERÁ CONTER LOTE, VALIDADE E OBEDECER A LEGIS ATUAL VIGENTE	

LOTE 20 - LUVAS DIVERSAS

COTA PRINCIPAL



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MED
1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº. 7,5	2.000	PAR
2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL №. 7,0	2.000	PAR
3	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº. 8,5	1.000	PAR
4	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL №. 8,0	1.000	PAR
5	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX G C/ 100	8.000	CAIXA
6	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX M C/ 100	10.000	CAIXA
7	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX P C/ 100	10.000	CAIXA
8	LUVA DE VINIL G C/100 – SEM PÓ	1.000	CAIXA
9	LUVA DE VINIL M C/100 – SEM PÓ	1.000	CAIXA
10	LUVA DE VINIL P C/100 – SEM PÓ	1.000	CAIXA
11	LUVA DESCARTÁVEL PARA BANHO	2.000	UNID

001 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5

MATÉRIA-PRIMA	A BASE DE LATÉX NATURAL	
FORMATO COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATÔMIC		
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA	
TAMANHO	N° 7,5	
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM	
ESTÉRIL	ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60	
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO	

002 - LUVA-CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,00

MATERIA-PRIMA	A BASE DE LATEX NATURAL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATOMICO
LUBRIFICACAO	TALCADA
TAMANHO	N° 7,00



PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTERIL	ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

003 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,5

	•
MATERIA-PRIMA	A BASE DE LATEX NATURAL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATOMICO
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA
TAMANHO	N° 8,5
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTÉRIL	ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

004 - LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0

	,
MATÉRIA-PRIMA	A BASE DE LATÉX NATURAL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATÔMICO
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA
TAMANHO	N° 8,0
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTÉRIL	ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

005 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM. GRANDE C/ 100 UNIDADES



MATÉRIA-PRIMA	EM LATÉX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATOMICO
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA
TAMANHO	NO TAMANHO GRANDE
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

006 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM. MÉDIO C/ 100 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	EM LATÉX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATOMICO.
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA
TAMANHO	NO TAMANHO MEDIO
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTÉRIL	NAO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

007 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM. PEQUENO C/ 100 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	EM LATÉX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL
FORMATO	COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E ANATÔMICO.
LUBRIFICAÇÃO	TALCADA
TAMANHO	NO TAMANHO PEQUENO
PUNHO	COM PUNHO ACABADO DE 04 A 05 CM
ESTÉRIL	NAO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO



ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E
	VALIDADE NO PUNHO

008 - LUVA DE VINIL TAM. GRANDE C/ 100 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, SEM PÓ
FORMATO	AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, TRANSPARENTE
TAMANHO	NO TAMANHO G
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

009- LUVA DE VINIL TAM. MÉDIO C/ 100 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, SEM PÓ
FORMATO	AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, TRANSPARENTE
TAMANHO	NO TAMANHO G
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E VALIDADE NO PUNHO

010- LUVA DE VINIL TAM. PEQUENO C/ 100 UNIDADES

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, SEM PÓ
FORMATO	AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA, TRANSPARENTE
TAMANHO	NO TAMANHO G
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ROTULAGEM	O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, LAUDO ANALÍTICO E



LABORATORIAL EM CUMPRIMENTO DA NBR 13392 COM LOTE E
VALIDADE NO PUNHO

011- LUVA DESCARTÁVEL PARA BANHO

MATÉRIA-PRIMA	LUVA DESCARTÁVEL PARA BANHO EM TECIDO SUAVE E MACIO, COM AGENTE ANTISSÉPTICO A BASE DE PHMB OU CLOREXIDINA, NÃO IRRITANTE PARA GARANTIR CONFORTO E SEGURANÇA PARA O PROFISSIONAL E AO PACIENTE.
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

LOTE 21 - MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO / TRIAGEM

COTA PRINCIPAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID MEDID A
1	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "TYVEK" VERDE	50.000	PEÇA
2	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "TYVEK" AZUL	50.000	PEÇA
3	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "TYVEK" AMARELA	50.000	PEÇA
4	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "TYVEK" VERMELHA	50.000	PEÇA
5	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "TYVEK" BRANCA	50.000	PEÇA
6	LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA COM NUMERAÇÃO ALEATÓRIA NA COR AMARELA	100	PCTE

001 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) VERDE

MATÉRIA-PRIMA	COM ÁREA AUTOADESIVA DE SEGURANÇA E MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE
FINALIDADE	PARA USO EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (PROTOCOLO DE
	MANCHESTER)
TAMANHO	ÚNICO
COR	VERDE
EMBALAGEM	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DIMENSÕES	APROXIMADAS DE 20MM X 24 CM



002 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) AZUL

MATÉRIA-PRIMA	COM ÁREA AUTOADESIVA DE SEGURANÇA E MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE
FINALIDADE	PARA USO EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (PROTOCOLO DE MANCHESTER)
TAMANHO	ÚNICO
COR	AZUL
EMBALAGEM	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DIMENSÕES	APROXIMADAS DE 20MM X 24 CM

003 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) AMARELA

MATÉRIA-PRIMA	COM ÁREA AUTOADESIVA DE SEGURANÇA E MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE
FINALIDADE	PARA USO EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (PROTOCOLO DE MANCHESTER)
TAMANHO	ÚNICO
COR	AMARELA
EMBALAGEM	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DIMENSÕES	APROXIMADAS DE 20MM X 24 CM

004 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) VERMELHA

101 10102 in 101	
MATÉRIA-PRIMA	COM ÁREA AUTOADESIVA DE SEGURANÇA E MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE
FINALIDADE	PARA USO EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (PROTOCOLO DE MANCHESTER)
TAMANHO	ÚNICO
COR	VERMELHA
EMBALAGEM	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DIMENSÕES	APROXIMADAS DE 20MM X 24 CM

005 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) BRANCA

	,
MATÉRIA-PRIMA	COM ÁREA AUTOADESIVA DE SEGURANÇA E MATERIAL ANTIALÉRGICO E RESISTENTE
FINALIDADE	PARA USO EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (PROTOCOLO DE MANCHESTER)
TAMANHO	ÚNICO
COR	BRANCA



EMBALAGEM	EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DIMENSÕES	APROXIMADAS DE 20MM X 24 CM

006 - LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA

MATÉRIA-PRIMA	CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
TAMANHO	16 CM NA COR AMARELA
ESTÉRIL	NÃO ESTÉRIL
EMBALAGEM	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO (PACOTE COM 100 UNIDADES)
ROTULAGEM	COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA

5 - CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

Ao final do certame, os vencedores dos itens/lotes deverão entregar declaração formal sob as penas da Lei, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que, apresentará os seguintes documentos no prazo máximo de 03 (três) dias uteis:

- I) Registro ou Isenção, Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, declaração de que o material não está sob o controle sanitário. E comprovando dessa forma a regularidade do mesmo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA;
- II) Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada do registro vencido;
- III) Apresentará cópia do Diário Oficial da União (DOU) com a publicação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produtos, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. No caso de produto importado pode-se apresentar Certificado de Boas Práticas e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado ao laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira.
- IV) A Proponente caso não seja fabricante/laboratório deverá apresentar carta de autorização de fornecimento do item, fornecido pela fabricante/laboratório, há não apresentação acarretará Na desclassificação imediata da proponente

6 - DAS OBSERVAÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO:

Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de validade, origem e outros, devendo obedecer também às regulamentações/normas dos órgãos competentes (ANVISA, INMETRO, ABNT...).

Os produtos não devem apresentar embalagens violadas, amassadas, enferrujadas,



estufadas ou com vazamentos.

Os produtos deverão estar livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer outro fator que possam causar dano ou contaminação aos usuários.

Os materiais/produtos estarão sujeitas à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade entre as especificações do edital e seus anexos no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade.

7 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO COMPLEMENTARES E OBRIGATÓRIAS:

O fornecedor deverá garantir, em seus locais de armazenagem e durante o processo de transporte, que os produtos cheguem livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer outro fator que possam causar dano ou contaminação cruzada.

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação pretendida. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas referentes aos seus empregados, decorrentes da execução do objeto da licitação, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, taxas, tributos e demais encargos.

8 - CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O licitante deverá apresentar Licenca Sanitária atualizada para a categoria/classe do produto ofertado, Registro do Produto (quando couber) no momento da habilitação, de suas instalações ou Fabricante. Quando o transporte for próprio deverá apresentar licença sanitária para transporte. Sendo o transporte terceirizado, os mesmos também deverão possuir Licença Sanitária para transporte de produtos de interesse à saúde. Os produtos a serem entregues deverão obedecer aos requisitos e padrões mínimos exigidos por órgãos fiscalizadores tais como: ANVISA, INMETRO e ABNT. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa de: características, tamanho, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade, origem, instruções de uso entre outras informações específicas do produto, conforme regulamentações/normas dos órgãos brasileiros competentes bem como rotulagem e registro/notificação. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas referentes aos seus empregados, decorrentes da execução do objeto da licitação, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação; A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, taxas, tributos e demais encargos.



Todos os serviços prestados deverão estar regularizados de acordo com o que dispões a legislação sanitária vigente.

Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente da comprovada ação ou emissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes nessa qualidade, causarem a pacientes e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário tanto a Unidade Requisitante quanto ao Departamento de Licitações o mais breve possível.

As irregularidades detectadas no produto/lote entregue serão comunicadas a Vigilância Sanitária e a tecnovigilância.

Para efeito de desclassificação da proposta ou substituição de produto quando já efetivada a aquisição, os laudos emitidos serão suficientes se o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante e da amostra entregue.

Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

9 - AMOSTRA DOS PRODUTOS

A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá apresentar amostra dos itens em que se sagrar vencedora para que seja realizada conferência das características de qualidade apresentadas na proposta.

As amostras deverão ser apresentadas pela licitante vencedora, em até 5 (cinco) dias, a partir da convocação a ser publicada em Diário Oficial do Município, no Almoxarifado Central.

As amostras deverão ser identificadas com etiqueta contendo: razão social da licitante, número do processo administrativo, número do pregão e número do item.

As amostras deverão ser das mesmas marcas apresentadas na Proposta Comercial e apresentar as especificações exigidas neste Termo de Referência.

As amostras serão avaliadas por Comissão formada por no mínimo três servidores (sempre em número ímpar) da Unidade Requisitante.

Será de responsabilidade da Comissão, verificar o atendimento às especificações técnicas contidas no Termo de Referência do presente Edital, através da apresentação de amostra do item em sua embalagem original.

Quaisquer custos de remessa de amostra para a aprovação correrão por conta da licitante vencedora.

A reprovação da amostra do item deverá ser justificada no relatório de análise da Comissão, atendendo os critérios objetivos previamente definidos pela mesma. Em caso de reprovação da amostra, não haverá nova oportunidade para substituição da mesma.

As amostras consideradas reprovadas estarão disponíveis às respectivas empresas para retirada após a publicação do extrato da Contratação, no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 30 dias, no Almoxarifado Central.

As amostras aprovadas serão retidas pela Administração para as conferências durante



o período de vigência do Contrato, ficando a critério da empresa vencedora a sua retirada após este período.

10 - LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Na Av. Tenente Marques nº 3780, CEP: 07791-600 - Polvilho - Cajamar/SP, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 15h.

11 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA

Vigência de 12 meses, prazo de entrega de 10 dias corridos após emissão do pedido de compra.

12 - VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS

A data de validade dos produtos deve exceder no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data da entrega do produto, exceto se houver normativa que exija prazo menor ou produto com validade indeterminada.

13- DOS ATENDIMENTOS AOS PEDIDOS

O licitante vencedor deverá entregar os medicamentos de acordo com as necessidades de consumo da SMS/Cajamar, sendo de forma parcelada, após solicitação do Departamento de Compras, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no Almoxarifado da SMS/Cajamar, na Av. Tenente Marques nº 3780, CEP: 07791-600 - Polvilho - Cajamar/SP, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 15h.

14- DO ACOMPANHAMENTO:

Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do produto obrigando-se a repor aqueles que apresentarem defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis;

Os produtos serão aceitos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos, nos termos do art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93.

15- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal, onde deverá constar o número do Pregão e da ARP, com os quantitativos e preços (unitários e totais) devidamente discriminados, acompanhada dos comprovantes de regularidade previdenciária e trabalhista.

O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

16- RECURSO ORÇAMENTARIO DE PREÇOS

As despesas decorrentes da execução do objeto da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS correrão por conta da **Ficha Orçamentária nº 266 DR 01** do exercício vigente; Os parâmetros para aferição dos preços referentes à aquisição pretendida deverão obedecer ao disposto no Decreto Municipal nº 6053/2019, em especial ao § 1º do artigo 2º, publicado na edição nº 027, do Diário Oficial do Município em 12/06/19.

17 - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA (documentos exigidos no art.28 da lei 8.666/93).

- Registro comercial, no caso de **empresa individual**.



- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado, em se tratando de **sociedade empresária ou cooperativa**, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 12.690 de 19/07/2012 e, no caso de **sociedade por ações**, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Sendo o licitante Microempreendedor Individual, apresentar o CCMEI (Certificado do Cadastro do Microempreendedor Individual) expedido através do site portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
- Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo acompanhada dos nomes e endereço dos diretores em exercício, no caso de **sociedades simples**.
- Decreto de autorização, em se tratando de **empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País**, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

18- HABILITAÇÃO JURIDICA

REGULARIDADE FISCAL (documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93).

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
- Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF nº 358/14, de 05 de setembro de 2014.
- Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e/ou Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- A prova de regularidade perante a **Fazenda Estadual** se dará por meio da Certidão Negativa de Débitos inscritos em Dívida Ativa, cujo prazo da expedição, para efeito de validade, deverá ser de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para a entrega dos envelopes, se outro prazo de validade não lhe constar expressamente.
- A prova de regularidade perante a **Fazenda Municipal** se dará por meio da certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários municipais.
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação em original ou cópia autenticada do "CRF"- Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade.
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas "**CNDT**", obtida em "http://www.tst.jus.br/certidao", em atendimento a Lei 12.440/11, conforme o inc. V do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA (art.31 da lei 8.666/93)

Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, de acordo com a Lei Federal nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 e suas alterações, expedida pelo distribuidor ou distribuidores judiciais da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias antes da data de apresentação dos envelopes.

A interessada deverá demonstrar seu Plano de Recuperação Judicial, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os demais requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste Edital.



19- PENALIDADE

Multas:

Pela inexecução total da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

O atraso na entrega do objeto sujeitará a empresa vencedora à multa de mora de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor da Autorização de Fornecimento por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia, após o que, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste, conforme o momento da autorização de fornecimento. O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição dos produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste Edital, para entrega da quantidade faltante de mercadoria solicitada pela Administração e para substituição da Nota Fiscal emitida com falhas, conforme previsto nos devidos itens deste Edital, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% (um por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, até o limite de 15 (quinze) dias, quando será considerada a inexecução parcial. Considerar-se-á inexecução total do ajuste o atraso na entrega dos produtos por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias ou a reincidência da inexecução parcial do ajuste.

A não observância das quantidades solicitadas pela Administração na Autorização de Fornecimento sujeitará a empresa vencedora a multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente edital, sujeitará a empresa vencedora a multa de 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo da substituição do objeto e demais sanções aplicáveis. Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

As multas são independentes e não eximem a empresa vencedora da plena execução do objeto contratado.

20- FISCAL DO CONTRATO

Maria Isabel da silva Farias RE 15.034

José Enoque da Silva Garcia Secretário Municipal de Saúde