

# COMDEMA

CAJAMAR

Ofício COMDEMA nº 014/2021

Cajamar, 16 de junho de 2021.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Assunto:** Solicitação de esclarecimentos quanto à resposta do ofício COMDEMA 007/2021

Prezados,

Considerando o ofício SMMA nº 049/2021 que respondeu ao ofício nº 007/2021 do COMDEMA, solicito esclarecimentos adicionais quanto ao seguinte:

- a) Foram apurados danos ambientais pela equipe de fiscalização ambiental da SMMA nos empreendimentos do entorno da Vila União? Quais?
- b) Sobre a imposição de penalidade de multa à empresa GLP K PARTICIPAÇÕES S/A, qual bacia de retenção não reteve o volume pluviométrico previsto? Qual a base de cálculo para dimensionar a sua capacidade de retenção? Quais medidas foram cobradas do empreendedor para que não ocorra a reincidência do problema?
- c) Qual foi o resultado da apuração do trabalho do Departamento de Controle Urbano da SMMDU sobre a fiscalização da aplicação da Lei Municipal do "Tanque de Retardo" - Lei Complementar nº 186/2020?
- d) Qual foi o cálculo de drenagem utilizado para dimensionar o tanque de captação feito em gabião, ao lado da Vila União?

Atenciosamente,



Rita Mabarak

Presidente do COMDEMA