

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 42/2022

- 1. Consulta Pública de Preços:** Aquisição de materiais de consumo para suprir a demanda das Unidades de Saúde Atenção Primária.
- 2. Período para apresentação da proposta:** de 13/04/2022 a 19/04/2022.
- 3.** A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão – Departamento de Compras e Licitações) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o email veronica.miotto@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo:

MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS

Nome da Empresa:	
E-mail institucional:	
E-mail pessoal:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:
CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:
Fone:	Fax:

4. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 4.1.** O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.
- 4.2.** O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1 Aquisição de materiais de consumo para suprir a demanda das Unidades de Saúde Atenção Primária.

2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:

2.1 A presente aquisição dos presentes itens visa atender à necessidade das Unidades de Saúde da Atenção Primária, considerando a utilização de insumos para a manutenção dos serviços.

3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

Os equipamentos a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades mínimas no escopo da planilha abaixo.

ITEM	OBJETO	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QTDE.
1	Protetor Solar FPS 30 com repelente UVA 1/3 oil free	Alta Proteção em embalagem plástica de 120 ml, com bico dosador, UVA superior a 1/3 de UVB; BPA free, isento deste filtro solar; oil free; ativo repelente – dietil toluamida (deet) loção cremosa com odor suave característico; ph 6,00 a 7,00 e densidade 0,999 a 1,090 g/ml; dermatologicamente testado; não comedogênico.	800
2	Repelente tópico para adultos e gestantes, hipoalérgico	Produto repelente de uso tópico a base de 1-doetil-meta-toluamida (deet), frasco com 200 ml, em spray; devidamente registrado na Anvisa.	1500
3	Caixas plásticas com tampa – 61 litros	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Rígido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Preta; Com Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel;	30
4	Caixas plásticas com tampa – 61 litros	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Rígido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Branca; Com Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel;	30

5	Caixas plásticas com tampa – 61 litros	Caixa Plastica de Transporte e Armazenamento; Em Polipropileno Rígido; Medindo Aproximadamente 32 x 39 x 62 Cm (a x l x C); Capacidade para 61 Litros; Modelo Fechada; Na Cor Azul; Com Tampa; No Formato Retangular; Encaixavel e Empilhavel;	30
6	Ambú adulto	Reanimador Pulmonar manual com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio; com máscara bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Adulto; Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara; válvula de escape (pop-off); Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector; Maleta para Acondicionamento. Garantia de 1 ano e registro na Anvisa	15
7	Ambú pediátrico	Reanimador Pulmonar manual com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio; com máscara bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Infantil; Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara; válvula de escape (pop-off); Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector; Maleta para Acondicionamento. Garantia de 1 ano e registro na Anvisa	8
8	Cardioclíp eletrodo para ECG	Eletrodo Reutilizável adulto para exame de Eletrocardiograma; braçadeiras reutilizáveis modelo universal que adapta cabos de ecg com pino banana de 3mm e 4mm, garra neo pinch e botão de pressão. Modelo resistente e com flexibilidade para colocação nos membros - pernas e braços; em material: plástico e metal. Registro na Anvisa	30
9	Kit Inserção de D.I.U.	Kit composto por: 01 Espéculo vaginal modelo Kolplux, com parafuso previamente rosqueado; 01 Pinça Cheron em Poliestireno de 24,5 cm de comprimento; 01 Pinça Pozzi em resina de engenharia, ponta fina, com 26,5 cm de comprimento; 01 Histerômetro em Poliestireno, com haste centimetrada e stopper, com 25 cm de comprimento; 01 Tesoura longa porta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento; 01 Par de luvas de látex de procedimento estéril, tamanho médio; 10 Compressas de Gaze, 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; 01 Campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% Polipropileno laminado em Polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m2 com 60 cm x 60 cm de comprimento. Todos os componentes embrulhados no campo cirúrgico, no formato "envelope", de modo que permite a abertura na técnica asséptica, estéril em ETO. Embalagem em Bandeja rígida de papel grau cirúrgico e filme de plástico. Registro na Anvisa	300

10	Foco ginecológico com espelho.	Foco de luz auxiliar com espelho para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Projetado de acordo com as normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano, com espelho. Registro na Anvisa	10
11	Bandeja	Bandeja tamanho 30x20x4 (CxLxA), 1,7 litros, confeccionada em aço inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa	20
12	Suporte para braço	Suporte de Braço; Em Aço Inox, Altura Regulavel, Dimensoes: Altura Mínima 0,85cm e Máxima 1,25cm; Haste Telescopica Em Tubo de Aproximadamente 5/8 x 1,20mm, Coluna Receptora Em Tubos de Aprox. 7/8x1,20mm; Concha (apoio P/ o Braço) Em Chapa C/estofado Removível Revestido C/material Lavavel, Ponteira de Borracha;	13
13	Espéculo Vaginal G	Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a visualização de membrana vaginal e colo do útero. Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do útero. Tamanho G	10
14	Espéculo Vaginal M	Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a visualização de membrana vaginal e colo do útero. Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do útero. Tamanho M	20
15	Espéculo vaginal P	Instrumento cirúrgico articulado não cortante, produzido em aço inoxidável, resistente à desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa. Utilizado em exame ginecológico que permite a visualização de membrana vaginal e colo do útero. Além de promover e facilitar o acesso de instrumentos de exame e coleta (pinça escova cervical) ou outros procedimentos do colo do útero. Tamanho P	10

16	Kit citologia	Kit citologia I (01 escova cervical + 01 espátula de Ayre em plástico), esterilizado por radiação ionizante (embalagem plástica). Caixa com 100 unidades. Registro na Anvisa. Escova cervical ginecológica descartável, estéril com ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon	30
17	Esfignomanômetro adulto	Tipo Aneróide, capacidade de medida de 0 a 300 mm/hg, divisão de mostrador de 2 mm/hg, fecho de metal, braçadeira confeccionada em tecido antialérgico, sistema de válvula de ar com pera e manguito feitos de borracha sintética, com certificado do Inmetro e registro na Anvisa.	45
18	Histerômetro	Confeccionado em aço inoxidável; esterilizável; com escala gravado no corpo do instrumental até 22cm; fecho para travamento. Registro na ANVISA	20
19	Lanterna clínica	Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Registro na Anvisa.	20
20	Luva plástica multiuso estéril	Luva em polietileno de alta densidade, estéril, espessura de 18 microns, embaladas individualmente reembaladas em pacotes com 100 unidades. Armazenamento em temperatura de até 30°. Registro na Anvisa.	2
21	Mesa auxiliar com rodízios	Confeccionada em Aço Inox, com 4 rodízios, tampo e prateleira em chapa 40 x 60 cm, altura de 80 cm estrutura em tubos redondos. Registro na Anvisa.	12
22	Otoscópio	Lâmpada LED 3.5V com vida útil de 10.000 horas, cabo USB recarregável, transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento. Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões, lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Registro na Anvisa.	20
23	Pinça Cheron	Em aço inoxidável AISI 420, uterina, 25 cm, de fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização, de acordo com a norma NBR 7153-1. Registro na Anvisa.	15

24	Pinça Kelly	Em aço inoxidável AISI 400, comprimento de 16 cm, de fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização, de acordo com a norma NBR 7153-1. Registro na Anvisa.	15
25	Pinça Kocher	Em aço inoxidável AISI 420, uterina, para útero, comprimento de 25 cm, de fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização, de acordo com a norma NBR 7153-1. Registro na Anvisa.	15
26	Suporte para soro	Suporte de soro com regulagem de altura e rodízio. Regulagem de altura com fixação de parafuso volante e quatro tipos de altura na haste com ganchos. Suporte de ferro com pintura eletrostática branca. Altura mínima 1,85 m e máxima 2,15 m. Registro na Anvisa	15
27	Tesoura Metzemaum	Reta, comprimento de 18 cm, confeccionada em aço inoxidável, resistente a desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa.	10
28	Tesoura Bali-U Curva	Instrumento cirúrgico articulado cortante, com 20 cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Registro na Anvisa.	15
29	Pinça Hartmann	Instrumento cirúrgico para corpo estranho, com 20 cm, material confeccionado em aço inoxidável 420, resistente a desinfecção e esterilização. Registro na Anvisa.	15

Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências:

- dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser de "PRIMEIRA QUALIDADE".
- caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados pela equipe de apoio quanto à qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome no mercado nacional, para este contrato ficará nomeada como fiscal o Sr. Antônio Carlos Ribeiro.
- Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço da Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar: **Av. Tenente Marques, 3.780 – Portais (Polvilho) – CEP 07790-740 - Cajamar/SP**
- O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertado e avaliará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das propostas aceitas, devendo ser:
- obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referência quanto às especificações, sendo desclassificada a proposta que contemplar mais de uma alternativa de cotação, contiver preço condicionado a prazo de entrega dos produtos, descontos ou vantagens de qualquer natureza não previstos neste instrumento convocatório, inclusive preço ou vantagem baseada em propostas dos concorrentes ou que sejam considerados incompatíveis com a realidade de mercado. No preço proposto deverão estar inclusos

todas as despesas para seu fornecimento, como: transportes, carregadores, tributos etc.

5 – PRAZO DE ENTREGA:

5.1 Tendo a empresa vencedora 15 dias para a entrega.

5.2 – A empresa vencedora deve apresentar documentação pertinente ao objeto, quando for o caso. Exemplo: para materiais regidos por normas de padronização, serão exigidos os Certificados emitidos pelos órgãos de controle e regulamentação.

6 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

6.1 – O valor estimado de custo de cada item está de acordo com o valor médio de mercado.

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes que tiverem atendido às especificações do Termo de Referência. Dessas, será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor valor por Item, observadas as seguintes condições:

- a) A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis, sob pena de desclassificação sumária da proposta;
- b) Considerar-se-ão preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos não são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são incompatíveis com a execução do objeto do contrato.

9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1 - Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a entrega dos produtos adquiridos.

11 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1 - Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;

11.1.1 – Realizar a entrega nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde. Em dias e horários de expediente comercial, devendo prever, se for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pelo setor de compras e, após, aceite;

11.1.2 – Fornecer os materiais em suas embalagens originais e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;

11.2 – Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;

11.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível, o penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

11.4 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;

11.5 - Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações

de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante;

12 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens por servidor designado, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

12.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” ao recebimento dos bens;

12.3 - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.